

資材データ

商品コード	001001		
資材分類	左官材		
商品名	ほたて漆喰ライト		
			
商品の 特徴	消石灰に北海道の名産、ほたての貝殻を融合させた人にも地球にも優しい左官材料。表現は多彩でソフトな質感で、和・洋を問わず住宅、店舗、ホテルから、学校、病院まで壁、天井など様々な空間に最的な左官材料です。		
用途	基本下地の石膏ボードへは1回で塗れます。消臭・調湿に優れ、抗カビ性を発揮します。カラーバリエーションも12色と豊富。		
主な施工例	伊達市噴火湾文化研究所アトリエ改修工事・伊達市宮尾登美子文学記念館新築工事・東京都こころの保育園建設工事		
商品PR	防火認定取得NM0779・F☆☆☆☆取得0406002・北海道の名産、ほたての貝殻を有効利用したリサイクル素材・リフォーム対応品の『ほたて漆喰ライト』は、ビニールクロスを剥がすことなく施工が可能です。		
取引数量	20kg袋 1袋から	単位	1袋(約13㎡/2mm厚)
荷渡し場所	指定場所へ搬入		
	規格	価格	価格条件
	基本色HR-1～HR-12 (20kg/袋)	14,580円	1袋から販売、現金先払い、別途見積り
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	販売体系は商社や代理店の他に、直接販売も行っており、施工マニュアルや色見本帳及び塗り見本板など、各種資料を取り揃えております。石膏ボード以外の下地にも対応しておりますので、お問い合わせ下さい。		

◆問い合わせ先

事業者名	あいもり株式会社
所在地	〒052-0026 伊達市錦町105番地 セントラルビル3F
電話番号	0142-23-8811
FAX番号	0142-23-8833
E-mailアドレス	info@aimori.net
ホームページ	http://www.aimori.net
※新しいオンラインショップが開設されました	

資材データ

商品コード	002001		
資材分類	インターロッキングブロック、カラー平板・エクステリアコンクリート		
商品名	リップルペーパー、ST-1シリーズ、ST-2シリーズ、ST-3シリーズ、カラープレート300		
			
商品の 特徴	5Mpa(歩行者系は3Mpa)以上という高強度のILブロックは多彩なカラーとパターンを持ち、どんな場所にも調和する舗装材です。メンテナンスにおいても既設のブロックが再利用可能なため非常に経済的です。		
用途	B交通以下の車道、歩道、施設のアプローチ・中庭・駐車場、公園等の広場・通路といった景観と機能が求められる場所に最適です。		
主な施工例	北海道社会保険病院 あいの里宅地造成工事 札幌ドーム		
商品PR			
取引数量	100㎡程度	単位	㎡
荷渡し場所	市内現場持ち込み		
規格	価格	価格条件	
T60	4,200円		
T80	4,620円		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	新商品「リップルペーパー」は表面模様にも木目を採用。控えめなトーンの5色のブロックは見た目の素朴さゆえに人の心に落ちつきと安心感を与えます。		

◆問い合わせ先

事業者名	渥美工業株式会社
所在地	〒064-0806 札幌市中央区南6条西17丁目1番1号
電話番号	011-561-7207
FAX番号	011-551-2110
E-mailアドレス	Kenzai2@atumi-kk.co.jp
ホームページ	

資材データ

商品コード	003001		
資材分類	空調機器、その他		
商品名	コスモパネル(家庭用、物件用)		
			
商品の 特徴	温水暖房システム用パネルヒーターで家庭用規格品は在庫機種が57機種あり、官公庁及び民間物件向け用の受注生産品は長さが50cmから600cmまで10cm刻みで製作できます。特注でSUS製も製作可能です。		
用途	密閉システムによる温水暖房用パネルヒーターで一般居室からホール、体育館のアリーナ、病院の病室等様々な用途で使用出来ます。		
主な施工例	札幌ドーム、新千歳空港国際ターミナル、旭川刑務所、一般戸建住宅、老人保健施設等、学校、病院等、札幌市内マンション		
商品PR	・ISO14001・9001取得 ・温水回路に鋼管を使用 ・カチオン電着塗装を標準仕様とする ・表面塗装はF☆☆☆☆規格の塗料を採用しシックハウス対策済みです。		
取引数量	1台から	単位	台
荷渡し場所	現場軒先車上渡し		
規格	価格	価格条件	
家庭用 トイレ HPV50-10-242	24,900	支払い条件はご協議の上とします	
家庭用 居室 HL42-11-1602	68,600	市場価格	
家庭用 居間 HXL14-23-250F2	146,200	他に多機種在庫品があります	
家庭用 洗面所 HPT120-10-482	69,300	配管工事が必要になります	
家庭用 鏡付 HPV180-10-44M2	149,000	別途専用バルブが必要になります	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外当社栗山倉庫より出荷		
耐用年数		保証年限	3年間
法的要件適合の有無			
その他	家庭用コスモパネルにバルブカバーを標準装備しました。官公庁及び民間向け物件対応用受注生産品は必要な暖房能力や設置スペースに合わせて大きさを自由に設定出来ます。また塗装色も指定することが可能です。		
◆問い合わせ先			
事業者名	旭イノベックス株式会社 住環境機器事業部 営業部		
所在地	〒004-0879 札幌市清田区平岡9条1丁目1番6号		
電話番号	011-883-8403		
FAX番号	011-883-8416		
E-mailアドレス	ホームページ中のお問い合わせコーナーを御利用下さい		
ホームページ ※新しいウィンドウが開きます	http://www.asahi-inovex.co.jp/		

資材データ

商品コード	003002	
資材分類	空調機器、その他	
商品名	パラウォーム	
		
商品の 特徴	温水暖房用パネルヒーターで壁掛型、壁掛・床置き兼用型、ローボイ型、縦型、タオル掛けタイプとバリエーションが豊富で設置場所に合わせて機種を選択出来ます。さらにガス熱源機用にGタイプモデルも販売。	
用途	一般住宅からマンションなど住居を使用目的とした室内環境の温水暖房器として使用し、システムは密閉でも開放でも使用出来ます。	
主な施工例	シティタワー札幌大通、リビオ福住、シティハウス円山北、(分譲マンション)、一般戸建住宅	
商品PR	・ISO14001、9001取得 ・温水回路に銅管を使用 ・熱交換部にアルミフィンを使用 ・表面塗装はF☆☆☆☆規格の塗料を採用しシックハウス対策済みです。	
取引数量	1台から	単位 台
荷渡し場所	現場軒先車上渡し	
規格	価格	価格条件
壁掛型 204R2	29,000円	支払い条件はご協議の上とします
壁掛・床置き兼用型 1604RF2	77,400円	市場価格
ローボイ型 2504RL2	145,200円	他に多機種在庫品があります
縦型 1204RVL2	120,500円	配管工事が必要になります
タオル掛け型 404RT2	83,500円	別途専用バルブが必要になります
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外 当社栗山倉庫より出荷	
耐用年数	保証年限	3年間
法的要件適合の有無		
その他	バリエーション 壁掛型7機種、壁掛・床置き兼用型9機種、ローボイ型4機種、縦型6機種、タオル掛け型3機種の中からお選びいただけます。またガス熱源機用は20機種用意いたしました。	
◆問い合わせ先		
事業者名	旭イノベックス株式会社 住環機器事業部 営業部	
所在地	〒004-0879 札幌市清田区平岡9条1丁目1番6号	
電話番号	011-883-8403	
FAX番号	011-883-8416	
E-mailアドレス	ホームページ中のお問い合わせコーナーを御利用下さい	
ホームページ	http://www.asahi-inovex.co.jp/	
※新しいウィンドウが開きます		

資材データ

商品コード	004001
資材分類	視線誘導標
商品名	V型スノーポール



商品の 特徴	上部三角の部分は蛍光高輝度反射で日中や薄暮時はもちろんの事夜間もはっきり見え柱も赤白ゼブラ模様で遠くからでも良く見える。赤色部は夜光反射シートを貼っていて夜間でも視認性バツゲン！		
用途	除雪時期に道路の路肩に設置し、歩行者はもちろんの事、車両等の運転者に路肩や道路形を示し積雪事故防止と安全を図ります。		
主な施工例	北海道庁土木部、市町村役場建設課へ納入		
商品PR	材質：鋼管＋特殊樹脂被覆 サイズ：直径38mm×長さ4m、3m、2m シート：赤色夜光反射シート貼り付け 上部逆三角：表→黄蛍光高輝度反射 裏→オレンジ蛍光高輝度反射		
取引数量	10～	単位	本
荷渡し場所	札幌		
	規格	価格	価格条件
	40-2V型 38φ×4m	5,145円	
	40-3V型 38φ×2m	3,360円	
	40-1V型 38φ×3m	4,515円	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	スノーポールの詳細は弊社ホームページにて掲載しています。		

◆問い合わせ先

事業者名	安全機器株式会社
所在地	〒003-0027
	札幌市白石区本通6丁目北4番8号
電話番号	011-861-6221
FAX番号	011-861-4885
E-mailアドレス	sapporo@anzenkiki.co.jp
ホームページ	http://www.anzenkiki.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	004002
資材分類	視線誘導標
商品名	スノーポール



商品の 特徴	赤白ゼブラ模様で遠くからでも良く見える。赤色部は夜光反射シートを貼っていて夜間でも視認性バツゲン！		
用途	除雪時期に道路の路肩に設置し、歩行者はもちろんの事、車両等の運転者に路肩や道路形を示し積雪事故防止と安全を図ります。		
主な施工例	北海道庁土木部、市町村役場建設課へ納入		
商品PR	材質：鋼管＋特殊樹脂被覆 サイズ：直径38mm×長さ4m、3m、2m シート：赤色夜光反射シート貼り付け		
取引数量	10～	単位	本
荷渡し場所	札幌		
	規格	価格	価格条件
	新40-1型 38φ×3m	3,360円	
	新40-2型 38φ×4m	4,725円	
	新40-3型 38φ×2m	2,415円	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	スノーポールの詳細は弊社ホームページにて掲載しています。		

◆問い合わせ先

事業者名	安全機器株式会社
所在地	〒003-0027 札幌市白石区本通6丁目北4番8号
電話番号	011-861-6221
FAX番号	011-861-4885
E-mailアドレス	sapporo@anzenkiki.co.jp
ホームページ	http://www.anzenkiki.co.jp

※新しいウィンドウが開きます

資材データ

商品コード	005001
資材分類	その他
商品名	親柱



商品の 特徴	規格品ではなく、お客様のニーズに合う商品をデザインから製作致します。アルミニウム合金は、軽量で赤サビ等がありません。ブロンズは、時と共に緑青(りよくしょう)が発色し味わいのある表情に変化します。	
用途	橋梁等に設置。	
主な施工例	室蘭市：曙橋、中橋、緑橋 東神楽町：紅葉橋 留萌市：留萌大橋	
商品PR		
取引数量	単位	
荷渡し場所		
規格	価格	価格条件
オーダーメイド	見積もりによる	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外	
耐用年数	保証年限	
法的要件適合の有無	アルミニウム：JIS H 5202 ブロンズ：JIS H 5120	
その他	・鋳物は、重量感や温かみのある素材で平面から立体まであらゆる形状の製作ができます。国内でも少ない原型製作から鋳造、着色までの一社生産体制のため短期納、低価格で製作しますのでご相談ください。	

◆問い合わせ先

事業者名	株式会社アルプロ
所在地	〒070-8005 旭川市神楽5条2丁目2番12号
電話番号	0166-61-1333
FAX番号	0166-62-5751
E-mailアドレス	gyoumu@alburo.co.jp
ホームページ	www.alburo.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	005002	
資材分類	その他	
商品名	時計塔	
		
商品の 特徴	規格品ではなく、お客様のニーズに合う商品をデザインから製作致します。アルミニウム合金は、軽量で赤サビ等がありません。ブロンズは、時と共に緑青(りょくしょう)が発色し味わいのある表情に変化します。	
用途	公園、パークゴルフ場、校庭内等に設置	
主な施工例	旭川市:雨粉小学校校庭	
商品PR		
取引数量	単位	
荷渡し場所		
	規格	価格
		価格条件
オーダーメイド	見積もりによる	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外	
耐用年数	保証年限	
法的要件適合の有無	アルミニウム:JIS H 5202 ブロンズ:JIS H 5120	
その他	・鋳物は、重量感や温かみのある素材で平面から立体まであらゆる形状の製作ができます。国内でも少ない原型製作から鋳造、着色までの一社生産体制のため短期納、低価格で製作しますのでご相談ください。	

◆問い合わせ先

事業者名	株式会社アルプロ
所在地	〒070-8005 旭川市神楽5条2丁目2番12号
電話番号	0166-61-1333
FAX番号	0166-62-5751
E-mailアドレス	gyoumu@alburo.co.jp
ホームページ	www.alburo.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	005003
資材分類	車止め
商品名	車止め



商品の 特徴	規格品ではなく、お客様のニーズに合う商品をデザインから製作致します。アルミニウム合金は、軽量で赤サビ等がありません。ブロンズは、時と共に緑青(りょくしょう)が発色し味わいのある表情に変化します。	
用途	公園出入り口、歩道、駐車場出入り口、歩行者の安全を目的に設置。	
主な施工例	・室蘭市：八丁平緑道(立体くじら)、中島商店街(レンガ風塗装)・帯広市：北栄グリーンロード(サヤ管タイプ)	
商品PR		
取引数量	単位	
荷渡し場所		
	規格	価格 価格条件
オーダーメイド	見積もりによる	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌	
耐用年数	保証年限	
法的要件適合の有無	アルミニウム：JIS H 5202 ブロンズ：JIS H 5120	
その他	・鋳物は、重量感や温かみのある素材で平面から立体まであらゆる形状の製作ができます。国内でも少ない原型製作から鋳造、着色までの一社生産体制のため短期納、低価格で製作しますのでご相談ください。	

◆問い合わせ先

事業者名	株式会社アルプロ
所在地	〒070-8005 旭川市神楽5条2丁目2番12号
電話番号	0166-61-1333
FAX番号	0166-62-5751
E-mailアドレス	gyoumu@alburo.co.jp
ホームページ	www.alburo.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	005004	
資材分類	その他	
商品名	各種名板	
		
商品の 特徴	規格品ではなく、お客様のニーズに合う商品をデザインから製作致します。アルミニウム合金は、軽量で赤サビ等がありません。ブロンズは、時と共に緑青(りょくしょう)が発色し味わいのある表情に変化します。	
用途	橋梁:橋名板、橋歴板、樋門:樋名板、ベンチマーク 砂防:堤名板、概要板、公園名板、官庁名板、社名板	
主な施工例	・旭川市:花咲大橋橋名板・旭川市:末広東公園園名板・仙台市:つつじ山マンション名板・千葉市:市原発電所名板	
商品PR		
取引数量	単位	
荷渡し場所		
規格	価格	価格条件
オーダーメイド	見積もりによる	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外	
耐用年数	保証年限	
法的要件適合の有無	アルミニウム:JIS H 5202 ブロンズ:JIS H 5120	
その他	・鋳物は、重量感や温かみのある素材で平面から立体まであらゆる形状の製作ができます。国内でも少ない原型製作から鋳造、着色までの一社生産体制のため短期納、低価格で製作しますのでご相談ください。	
◆問い合わせ先		
事業者名	株式会社アルブロ	
所在地	〒070-8005 旭川市神楽5条2丁目2番12号	
電話番号	0166-61-1333	
FAX番号	0166-62-5751	
E-mailアドレス	gyoumu@albuco.co.jp	
ホームページ	www.albuco.co.jp	
※新しいウィンドウが開きます		

資材データ

商品コード	005005
資材分類	その他
商品名	ベンチ



商品の 特徴	規格品ではなく、お客様のニーズに合う商品をアサインから製作致します。アルミニウム合金は、軽量で赤サビ等がありません。ブロンズは、時と共に緑青(りょくしょう)が発色し味わいのある表情に変化します。	
用途	公園内、橋梁バルコニーに設置。	
主な施工例	・旭川市: 日新の森公園 旭川市: クリスタルパーク・室蘭市: 中島公園	
商品PR		
取引数量	単位	
荷渡し場所		
規格	価格	価格条件
オーダーメイド	見積もりによる	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外	
耐用年数	保証年限	
法的要件適合の有無	アルミニウム: JIS H 5202 ブロンズ: JIS H 5120	
その他	・鋳物は、車重感や温かみのある素材で平面から立体まであらゆる形状の製作ができます。国内でも少ない原型製作から鋳造、着色までの一社生産体制のため短期納、低価格で製作しますのでご相談ください。	

◆問い合わせ先

事業者名	株式会社アルプロ
所在地	〒070-8005 旭川市神楽5条2丁目2番12号
電話番号	0166-61-1333
FAX番号	0166-62-5751
E-mailアドレス	gyoumu@albuco.co.jp
ホームページ	www.albuco.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	005006	
資材分類	その他	
商品名	校章	
		
商品の 特徴	規格品ではなく、お客様のニーズに合う商品をデザインから製作致します。アルミニウム合金は、軽量で赤サビ等がありません。ブロンズは、時と共に緑青(りょくしょう)が発色し味わいのある表情に変化します。	
用途	校舎の門柱や外壁に設置	
主な施工例	・旭川市:近文小学校 福島県:植田小学校 千歳市:千歳小学校	
商品PR		
取引数量		単位
荷渡し場所		
規格	価格	価格条件
オーダーメイド	見積もりによる	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外	
耐用年数		保証年限
法的要件適合の有無	アルミニウム:JIS H 5202 ブロンズ:JIS H 5120	
その他	・鋳物は、重量感や温かみのある素材で平面から立体まであらゆる形状の製作ができます。国内でも少ない原型製作から鋳造、着色までの一社生産体制のため短期納、低価格で製作しますのでご相談ください。	
◆問い合わせ先		
事業者名	株式会社アルブロ	
所在地	〒070-8005 旭川市神楽5条2丁目2番12号	
電話番号	0166-61-1333	
FAX番号	0166-62-5751	
E-mailアドレス	gyoumu@albuco.jp	
ホームページ	www.albuco.jp	
※新しいウィンドウが開きます		

資材データ

商品コード	005007
資材分類	その他
商品名	街灯ポール



商品の 特徴	規格品ではなく、お客様のニーズに合う商品をデザインから製作致します。アルミニウム合金は、軽量で赤サビ等がありません。ブロンズは、時と共に緑青(りょくしょう)が発色し味わいのある表情に変化します。		
用途	街路、公園、橋梁等に設置。		
主な施工例	・旭川市：地ビール前ガス灯ポール、旭川聖苑ポール新橋ポール・福島県：中央通りポール・鳥取県：駅前ポール		
商品PR			
取引数量		単位	
荷渡し場所			
	規格	価格	価格条件
オーダメイド		見積もりによる	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無	アルミニウム：JIS H 5202 ブロンズ：JIS H 5120		
その他	・鋳物は、重量感や温かみのある素材で平面から立体まであらゆる形状の製作ができます。国内でも少ない原型製作から鋳造、着色までの一社生産体制のため短期納、低価格で製作しますのでご相談ください。		

◆問い合わせ先

事業者名	株式会社アルブロ
所在地	〒070-8005 旭川市神楽5条2丁目2番12号
電話番号	0166-61-1333
FAX番号	0166-62-5751
E-mailアドレス	gyoumu@albuco.co.jp
ホームページ	www.albuco.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	006001	
資材分類	環境緑化資材、土壌改良材	
商品名	スーパーバイオ 菌体菌配合有機質肥料	
商品の 特徴	土壌の生態系バランスを理想的に保つことができるように放射菌、光合成菌、糸状菌などの有用土壌微生物を大量に含んでいます。当製品は、完全無臭で重金属などの有害物は一切含まれておらず高い安全性をもっています。	
用途	土壌改良材、元肥、追肥、育苗時等に最適。野菜、果実、観葉植物、樹木等、植物全般的な使用に適しています。	
主な施工例	1、駅周辺再開発事業多目的広場植栽工事 2、町民会館通り特殊改良第一種植栽工事 3、女満別空港樹木維持管理委託業務	
商品PR	当商品は鶏糞と放射菌をベースにした完全無臭、無公害の有機質肥料で、各種有用土壌微生物が豊富に含まれており、これまでにない優れた特徴を持っています。特に植物の活着率が良いとされています。	
取引数量	1 単位	袋
荷渡し場所		
規格	価格	価格条件
15kg入り	2,592円	市場価格
1kg入り	680円	市場価格
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外	
耐用年数		保証年限
法的要件適合の有無	スーパーバイオに関する商法登録等。	
その他		
◆問い合わせ先		
事業者名	株式会社遠藤	
所在地	〒091-0004 北見市留辺薬町字上町134番地	
電話番号	0157-42-3508	
FAX番号	0157-42-2129	
E-mailアドレス		
ホームページ	http://www.okhotsk.or.jp/endocorp	
※新しいウィンドウが開きます		

資材データ

商品コード	007001
資材分類	集成材
商品名	構造用集成材(エゾトドマツ、カラマツ)



商品の 特徴	日本の国土のCO ₂ 削減のために、森林施業により生産される北海道産材を、十分に乾燥させ、強度を測定し、高度に工業化された、信頼性と強度の高いエンジニアードウッドです。		
用途	小中断面集成材は一般住宅用構造として、大断面集成材は学校など大型建物用として利用されます。		
主な施工例	子ども総合支援センター、北海道立オホーツク流氷公園、足寄町庁舎、北見信金紋別支店、寿都町総合体育館、豊富小学校		
商品PR	JAS認定品、F☆☆☆☆取得、FSC・SGEG取得		
取引数量		単位	m ³ ・本
荷渡し場所	工場渡しor指定先		
	規格	価格	価格条件
	厚～550×巾～1200×長～15000	要相談	要相談
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無	JAS 第15条 第1項		
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	協同組合オホーツクウッドピア
所在地	〒091-0022 留辺蘂町字旭11番地
電話番号	0157-67-2323
FAX番号	0157-67-2324
E-mailアドレス	woodpia@hkg.odn.ne.jp
ホームページ	

資材データ

商品コード	008001	
資材分類	コンクリート擁壁	
商品名	アイザワウォール	
商品の 特徴	擁壁高さは0.7～3.0Mとし、10cm間隔で製作可能です。また底版幅は擁壁の設計条件に応じて寸法を設定できます。斜切・短尺の対応も可能な製品です。	
用途	一般道路、宅地造成等の土留め	
主な施工例	・一般国道237号平取町平取改良工事	
商品PR		
取引数量		単位
荷渡し場所	御指定現場持ち込み	
規格	価格	価格条件
H=700～H=3000	現場着価	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内	
耐用年数		保証年限
法的要件適合の有無		
その他		

◆問い合わせ先

事業者名	會澤高圧コンクリート株式会社
所在地	〒003-0814 札幌市白石区菊水上町4条4丁目95-1
電話番号	011-820-1611
FAX番号	011-820-1188
E-mailアドレス	o.ikezoe@aizawa-group.co.jp
ホームページ	http://www.aizawa-group.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	008002	
資材分類	水路	
商品名	スーパーロングVトラフ	
商品の 特徴	設計条件により、多様なサイズで対応可能です。急勾配に対応した射流タイプも製造出来ます。施工能力に優れ、工期の短縮を図る事が出来ます。	
用途	農業開発関連の用排水路として使用	
主な施工例	・用排水姉富東1工区	
商品PR		
取引数量	単位	個
荷渡し場所	御指定現場持ち込み	
規格	価格	価格条件
300×300～1200×900	現場着価	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内	
耐用年数	保証年限	
法的用件適合の有無		
その他		

◆問い合わせ先

事業者名	會澤高圧コンクリート株式会社
所在地	〒003-0814 札幌市白石区菊水上町4条4丁目95-1
電話番号	011-820-1611
FAX番号	011-820-6788
E-mailアドレス	o.ikezoe@aizawa-group.co.jp
ホームページ	http://www.aizawa-group.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	008003		
資材分類	コンクリート擁壁		
商品名	箱型擁壁(フリーウォール)		
商品の 特徴	生コンクリートをほとんど使用しないため、施工スピードが早く、製品本体と単粒度碎石で成形され縦横連結していないフレキシブルなコンクリート擁壁です。又、各段耐震設計も行っており耐震性にも優れております。		
用途	法止め、道路、橋脚や建築外構等通常擁壁やコンクリートブロックを使用する場所に適しています。		
主な施工例	・233号大和田歩道新設するために法止め擁壁として実績があります。 ・札幌市内学校のグラウンド整備工事。		
商品PR	・建設技術審査証明((財)土木研究センター) ・北海道新技術 ・NETIS		
取引数量	小口販売～	単位	個
荷渡し場所	現場車上渡し		
規格	価格	価格条件	
A型 1000×2000×1250	56,100円	市場価格	
B型 1000×1500×1250	44,300円	市場価格	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	會澤高圧コンクリート株式会社
所在地	〒003-0814 札幌市白石区菊水上町4条4丁目95-1
電話番号	011-820-1611
FAX番号	011-820-6788
E-mailアドレス	o.ikezoe@aizawa-group.co.jp
ホームページ	http://www.aizawa-group.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	008004		
資材分類	道路用コンクリート製品		
商品名	VS側溝		
商品の 特徴	どんな路面勾配でも排水勾配を自由に設計できます。底の部分を場所打ちコンクリートを打設することでラーメン構造のため製品全体の強度バランスが良いです。もちろんT-25対応できコンクリート蓋でも使用できます。		
用途	必要とする排水勾配が確保できない場合や駐車場での使用が多くなってきております。		
主な施工例	・大型スーパーの駐車場 ・漁港		
商品PR	・B寸法300～1000mmまで対応し、高さも最大1500mmまで用意しています。高さ寸法は100mmきざみで対応しています。		
取引数量	小口販売～	単位	本
荷渡し場所	現場車上渡し		
	規格	価格	価格条件
	VS側溝 300×300×2000	9,800円	市場価格
	VS側溝 400×400×2000	13,600円	市場価格
	VS側溝 500×600×2000	20,900円	市場価格
	VS側溝 600×700×2000	25,900円	市場価格
	VS側溝横断用 300×300×2000		市場価格
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	會澤高圧コンクリート株式会社
所在地	〒003-0814 札幌市白石区菊水上町4条4丁目95-1
電話番号	011-820-1611
FAX番号	011-820-6788
E-mailアドレス	o.ikezoe@aizawa-group.co.jp
ホームページ	http://www.aizawa-group.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	008005		
資材分類	張りブロック		
商品名	コマ型基礎ブロック		
商品の 特徴	極めて軟弱な地盤でも上載荷重を安全に支えます。沈下量を抑制し不同沈下を防止します。吸震・防震効果により、耐震性も期待できます。施工が簡単で、特別な機械を必要としません。		
用途	軟弱地盤で支持力が足りない現場。小規模構造物の基礎として利用されています。		
主な施工例	河川護岸ブロックの基礎。基礎ブロックの基礎材として多くの施工実績があります。		
商品PR	・NETISに登録してます。 ・特許製品です。		
取引数量	小口販売～	単位	個
荷渡し場所	現場車上渡し		
	規格	価格	価格条件
	330型	1, 230円	市場価格
	500型	3, 430円	市場価格
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	會澤高圧コンクリート株式会社
所在地	〒003-0814 札幌市白石区菊水町4条4丁目95-1
電話番号	011-820-1611
FAX番号	011-820-6788
E-mailアドレス	o.ikezoe@aizawa-group.co.jp
ホームページ	http://www.aizawa-group.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	008006	
資材分類	ボックスカルバート	
商品名	大型プレキャストボックスカルバート	
商品の 特徴	規格の統一化や分割してある製品本体を接合するための金具の改良によりトータルコスト縮減を図りました。工場製作により品質の安定とプレキャスト製品ならではの工期短縮ができ、省人化も図れます。	
用途	水路、アンダーパス等の車道。	
主な施工例	・胆振地区でB=4900、H=2800mmの製品を2分割で納入しました実績があります。	
商品PR	・NETISに登録してます。	
取引数量	1	単位 set
荷渡し場所	現場最寄車上渡し	
規格	価格	価格条件
4000×4000（2分割）	520,000円	土被りh=1.0 T-25 材工
5000×5000（2分割）	640,000円	土被りh=1.0 T-25 材工
6000×5000（2分割）	730,000円	土被りh=1.0 T-25 材工
8000×6000（4分割）	1,300,000円	土被りh=1.0 T-25 材工
10000×6000（4分割）	1,800,000円	土被りh=1.0 T-25 材工
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内	
耐用年数	保証年限	
法的要件適合の有無		
その他		

◆問い合わせ先

事業者名	會澤高圧コンクリート株式会社
所在地	〒003-0814 札幌市白石区菊水上町4条4丁目95-1
電話番号	011-820-1611
FAX番号	011-820-6788
E-mailアドレス	o.ikezoe@aizawa-group.co.jp
ホームページ	http://www.aizawa-group.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	008007		
資材分類	道路用コンクリート製品		
商品名	プレガードⅡ		
商品の 特徴	製品を連結し20mスパンで車の衝突荷重を考慮して設計を行います。そのため製品本体の重量も軽量になり小型機械による施工もできます。曲線半径は15mまで対応できます。		
用途	今まで現場打設してましたガードレールやガードケーブルの支柱基礎ブロックをプレキャスト製品として利用しています。		
主な施工例	・一般国道のガードレールの基礎 ・道々でもガードレールの基礎として実績があります。		
商品PR	・NETISに登録しています。		
取引数量	小口販売～	単位	個
荷渡し場所	現場車上渡し		
規格	価格	価格条件	
BC種 BC-20	28,400円	市場価格	
A種 A-20	43,500円	市場価格	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	會澤高圧コンクリート株式会社
所在地	〒003-0814
	札幌市白石区菊水上町4条4丁目95-1
電話番号	011-820-1611
FAX番号	011-820-6788
E-mailアドレス	o.ikezoe@aizawa-group.co.jp
ホームページ	http://www.aizawa-group.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	009001		
資材分類	コンクリート二次類		
商品名	外殻鋼管付コンクリートパイル(SCパイル、HiSCパイル)		
商品の 特徴	口径300mm～900mm、鋼管厚4.5mm～19mm迄製造可能であり、建造物の規模、地震力に適合した杭の選択が可能となり経済設計ができます。		
用途	土木及び建築構造物の鉛直荷重や地震時の水平抵抗力を地中に埋設したパイルに負担させ構造物の破壊や不同沈下を防止します。		
主な施工例			
商品PR	(財)日本建築センターBCJ評定-FD0187-03製造工場:美唄工場		
取引数量	本	単位	本
荷渡し場所	工場及び現場		
規格	価格	価格条件	
φ300～900 L=5～15 m 鋼管厚 4.5～19mm		規格は多種	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無	BCJ評定-FD0187-03		
その他	施工方法:プレボーリング併用打撃工法 プレボーリング根固工法 ニーディング工法(BCJ-F469)		

◆問い合わせ先

事業者名	會澤高圧コンクリート株式会社札幌支社
所在地	〒003-0814
	札幌市白石区菊水上町4条4丁目95-1
電話番号	011-820-6786
FAX番号	011-820-1620
E-mailアドレス	t.yamashina@aizawa-group.co.jp
ホームページ	http://www.aizawa-group.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	009002		
資材分類	コンクリート二次類		
商品名	高強度プレストレストコンクリートパイプ(DA-PHCパイプ)		
商品の 特徴	口径300mm~1000mm迄製造でき、高品質、高強度な製品をあらゆる構造物を支える為に道内全域へお届け致します。		
用途	土木及び建築構造物の鉛直荷重や地震時の水平抵抗力を地中に埋設したパイプに負担させ構造物の破壊や不同沈下を防止します。		
主な施工例	石狩市道営住宅樽川北団地D-1新築工事 北海道倶知安保健所余市支所改築工事 北海道苫小牧東高等学校改築外構工事		
商品PR	認定番号 1JS0401 指定品目 プレキャストコンクリート製品 規格番号 JIS A 5373 製造工場 トーピーアイザワ株式会社		
取引数量	本	単位	本
荷渡し場所	工場及び現場		
規格	価格	価格条件	
φ300~1000mm L=4~15m A・B・C種 コンクリート強度 85・105N/mm ²		規格は多種	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無	JISA5373(認定番号1JS0401)		
その他	施工方法 プレボーリング併用打撃工法 プレボーリング根固工法 ニーディング工法(BCJ-F469) KSD工法(BCJ-F1027)		

◆問い合わせ先

事業者名	會澤高圧コンクリート株式会社札幌支社
所在地	〒003-0814 札幌市白石区菊水上町4条4丁目95-1
電話番号	011-820-6786
FAX番号	011-820-1620
E-mailアドレス	t.yamashina@aizawa-group.co.jp
ホームページ	http://www.aizawa-group.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	009003		
資材分類	コンクリート二次類		
商品名	遠心力節付高強度プレストレストコンクリートパイプ(AGパイプ)		
商品の 特徴	軸部口径300mm~800mm、節部440mm~1000mm迄製造でき、軟弱地盤での摩擦杭及び杭先端を支持層へ定着した支持杭としても設計可能です。杭先端断面積は節部を採用し高支持力がとれます。		
用途	土木及び建築構造物の鉛直荷重や地震時の水平抵抗力を地中に埋設したパイプに負担させ構造物の破壊や不同沈下を防止します。		
主な施工例	北海道白樺高等学柔剣道場新築工事 北海道後志地区農業改良普及センター庁舎 静内町特別養護老人ホーム静寿苑新築工事		
商品PR	認証番号GB0108002JISA5373プレキャストプレストレストコンクリート製品 I 類製造工場:美唄工場		
取引数量	本	単位	本
荷渡し場所	工場及び現場		
規格	価格	価格条件	
軸径φ300~800 節径φ440~1000 L=4~15m A・B・C種コンクリート強度85・105N/mm ²		規格は多種	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無	JISA5373(認証番号GB0108002)		
その他	認定工法NEWMAG工法(TACP-0327) Hyper-MEGA工法(TACP-0360)		

◆問い合わせ先

事業者名	會澤高圧コンクリート株式会社札幌支社
所在地	〒003-0814 札幌市白石区菊水上町4条4丁目95-1
電話番号	011-820-6786
FAX番号	011-820-1620
E-mailアドレス	t.yamashina@aizawa-group.co.jp
ホームページ	http://www.aizawa-group.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	