

「深夜・早朝の時間帯における航空機の離着陸回数の変更に関する覚書」の確認事項

新千歳空港の24時間運用を巡る千歳市地域協議会を構成する北海道、千歳市及び町内会は、平成27年 8月22日付けの「深夜・早朝の時間帯における航空機の離着陸回数の変更に関する覚書」の細部について、次のとおり確認する。

記

【住宅防音対策】

(1) 対策区域の指定日

平成27年10月31日とする。

(2) 工事の適用工法

住宅防音工事の適用工法は、次のとおりとする。

別紙に定める対策区域の区分	適用工法	計画防音量 (※)
対策区域 ①	A 工 法	25dB以上
対策区域 ②	B 工 法	
対策区域 ③	C 工 法	20dB以上

(※) 計画防音量は、500ヘルツにおける総合透過損失値を標準とする。

(3) 工事の内容

○ 防音建具機能復旧工事

機能復旧工事は、防衛省地方協力局が定める「住宅防音工事標準仕方書」に準拠して実施する。

ただし、防音サッシは、日本工業規格 (J I S) に定める基準T-2の遮音性能を満たすものへの取替とし、この取替に代えて内窓を設置できるものとする。

助成対象メニュー	以下のいずれかを選択 ① 既存の防音サッシを新しい防音サッシ (T-2) に取替 ② 既存の防音サッシに内窓を追加
----------	---

○ 新規住宅防音工事及び建替住宅防音工事

防音工事は、防衛省地方協力局が定める「住宅防音工事標準仕方書」に準拠して実施することとし、工法別の区分により、天井や壁などの必要な工事を行う。

ただし、防音サッシは、日本工業規格 (J I S) に定める基準T-2の遮音性能を満たすものとする。

すものへの取替とし、この取替に代えて内窓を設置できるものとする。

区 分	A 工 法	B 工 法	C 工 法
天 井	在来天井を撤去し、防音天井に改造 〔鉛板貼せっこうボードあり〕	同左 〔鉛板貼せっこうボードなし〕	原則として在来のまま 〔著しく防音上有害な亀裂、隙間がある場合は補修工事を実施〕
壁	在来壁を撤去し、防音壁に改造 (遮音シートあり)	同左 (遮音シートなし)	
外部開口部	防音サッシ (T-2) に取替又は既存のサッシに内窓を追加		
内部開口部	防音建具 (襖、ガラス戸等) に取替		
床	原則として在来のまま (著しく防音上有害な亀裂、隙間がある場合は補修工事を実施)		
空気調整設備	暖房機器 (FF式) ・空調機器 (防音型換気扇など) ・冷房機器の設置		

【住宅防音対策の補完】

住宅防音対策の対象住宅全戸において、家族数分の居室（原則寝室とする。）に、内窓及び冷房機器を設置する。

なお、内窓が既に寝室に設置されているなどの理由により、上記の対策を実施しない場合は、寝室の静寂な室内環境の確保が期待される屋根、天井又は壁の工事を選択可能とし、その工事費は、1戸当たり100万円を上限とする。

【フォローアップ】

防音工事後のフォローアップは、防音機能の維持・確保を目的として、国に準拠しながら必要な工事を実施することとし、その時期や内容は適正な時期に検討する。

なお、新規住宅については、フォローアップの中で、住宅防音対策の進捗状況や一定期間後の住宅の防音機能の状況を踏まえ、適正な時期に補完対策を実施する。

【町内会からの意見等への対応】

発着枠拡大協議に当たり、町内会から出された意見等に対しては、別記のとおり対応するものとする。

この確認事項を証するため、本書を15通作成し、北海道、千歳市及び町内会が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

平成27年 8月22日

北海道総合政策部交通企画監 [署名] [印]

千歳市企画部長 [署名] [印]

旭ヶ丘町内会代表 [署名] [印]

弥生町内会代表 [署名] [印]

寿町内会代表 [署名] [印]

梅ヶ丘1丁目町内会代表 [署名] [印]

若葉団地町内会代表 [署名] [印]

日の出南町内会代表 [署名] [印]

日の出北町内会代表 [署名] [印]

根志越エアカーゴ基地 [署名] [印]

対策協議会（根志越）代表

根志越エアカーゴ基地 [署名] [印]

対策協議会（中央長都）代表


あけぼの団地町内会代表 [署名] [印]

寿官舎町内会代表 [署名] [印]

駒里連合会代表 [署名] [印]

祝梅町内会代表 [署名] [印]

対策区域図
(千歳市全体)



対策区域③

対策区域②

対策区域①

対策区域図（詳細）

根志越地区



市街地区

