報道機関各社様

●新型コロナウイルスに関連した新たな患者の発生について

道内5057~5180例目となる感染者124人が札幌市内において確認されましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、調査中ではありますが、感染拡大の防止に努めてまいります。

1 患者の概要、状況等

	1 思名の気安、八仏寺			
道内5057例	目	発症日	非公表	
年代:	80歳代	主な症状等	非公表	
性別:	男性	陽性確定日	非公表	
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関	
職業:	非公表	現状	非公表	
国籍:	日本	九八	75公式	
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり	
		行動歴	調査中	
道内5058例	目	発症日	11月10日(火)	
年代:	50歳代	主な症状等	発熱、咳、鼻汁·鼻閉、悪寒、味覚障害、嗅覚障害	
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)	
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関	
職業:	非公表	現状	・入院先調整中	
国籍:	日本		・軽症、会話可	
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中	
		行動歴	調査中	
道内5059例	目	発症日	非公表	
年代:	30歳代	主な症状等	非公表	
性別:	女性	陽性確定日	非公表	
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関	
職業:	非公表	現状	非公表	
国籍:	日本	ייייעי		
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中	
		行動歴	調査中	
道内5060例	目	発症日	非公表	
年代:	80歳代	主な症状等	非公表	
性別:	女性	陽性確定日	非公表	
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関	
職業:	非公表	現状	非公表	
国籍:	日本	シビル	75-44	
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中	
		行動歴	調査中	

道内5061例	目	発症日	11月9日(月)
年代:	40歳代	主な症状等	咳、味覚障害、嗅覚障害
性別:	男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	会社員 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
		行動歴	調査中
道内5062例	目	発症日	11月10日(火)
年代:	20歳代	主な症状等	発熱、鼻汁·鼻閉、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
性別:	男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	会社員 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
 渡航歴 :	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5063例	目	発症日	非公表
年代:	30歳代	主な症状等	非公表
性別:	女性	陽性確定日	非公表
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	非公表
国籍:	日本	5元4八	升公衣
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
		行動歴	調査中
道内5064例	目	発症日	非公表
年代:	非公表	主な症状等	非公表
性別:	非公表	陽性確定日	非公表
居住地:	非公表	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	非公表
国籍:	非公表		
渡航歴:	非公表	濃厚接触者	調査中
		行動歴	調査中
道内5065例	目	発症日	_
年代:	20歳代	主な症状等	無症状
性別:	男性	陽性確定日	非公表
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	非公表 日本	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中

道内5066	列目	発症日	非公表
年代:	40歳代	主な症状等	非公表
性別:	男性	陽性確定日	非公表
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	非公表
国籍:	日本	沸 巨拉热去	细术力
渡航歴:	なし	濃厚接触者 行動歴	調査中
<u>道内5067</u>	新 日	発症日	11月8日(日)
年代:	10歳代	主な症状等	発熱、咳
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	専門学校生 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5068依	列目	発症日	11月7日(土)
年代:	30歳代	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
性別:	男性	陽性確定日	非公表
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	会社員 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
選航歴:	なし	 濃厚接触者	調査中
1/2/3/0/112	φ. Ο	行動歴	調査中
道内5069億	列目	発症日	11月7日(土)
年代:	30歳代	主な症状等	発熱、咳、味覚障害
性別:	男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	担作	• 入院先調整中
国籍:	日本	現状	・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5070亿	列目	発症日	11月10日(火)
年代:	50歳代	主な症状等	発熱、咳
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	非公表 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
当相 ·	なし	 濃厚接触者	あり
1/文/小儿庄 •	's U	行動歴	調査中
		11 33/10	H/ ¹¹ , Ll .

道内5071例目	発症日	11月10日(火)
年代: 20歳代	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
性別: 男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地: 札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 非公表	現状	• 入院先調整中
国籍: 日本	5元4人	・軽症、会話可
渡航歴: なし	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内5072例目	発症日	11月10日(火)
年代: 30歳代	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
性別: 男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地: 札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 非公表	 現状	・入院先調整中
国籍: 日本		・軽症、会話可
渡航歴: なし	濃厚接触者	調査中
)	行動歴	調査中
道内5073例目	発症日	_
年代: 40歳代	主な症状等	無症状
性別: 男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地: 札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 非公表	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
国籍: 日本 渡航歴: なし	 濃厚接触者	あり
仮肌腔・ なし	行動歴	調査中
 道内5074例目	発症日	非公表
年代: 非公表	主な症状等	
性別: 非公表	陽性確定日	11月12日(木)
居住地: 非公表 職業: 非公表	検査機関	その他の機関
職業: 非公表 国籍: 非公表	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
渡航歴: 非公表	 濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内5075例目	発症日	11月12日(木)
年代: 20歳代	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉
性別: 女性	 陽性確定日	11月12日(木)
居住地: 札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 専門学校生	工田 /Tr	• 入院先調整中
国籍: 日本	現状	・軽症、会話可
渡航歴: なし	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内5076例目	<u> </u>	発症日	11月10日(火)
年代:	20歳代	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感
性別:	女性	陽性確定日	11月11日(水)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	無職	工日 / [7-	• 入院先調整中
国籍:	日本	現状	・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5077例	1	発症日	11月11日(水)
年代:	20歳代	主な症状等	発熱、咳、悪寒
性別:	男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	会社員	現状	• 入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
		行動歴	調査中
道内5078例		発症日	11月11日(水)
年代:	20歳代	主な症状等	咳、関節筋肉痛
性別:	女性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	・入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
*	-	行動歴	調査中
道内5079例	∃	発症日	11月10日(火)
年代:	60歳代	主な症状等	鼻汁・鼻閉、咽頭痛、嗅覚障害
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	自営業	現状	・入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
X 4 5000 /51 /5	-	行動歴	調査中
道内5080例		発症日	非公表
年代:	90歳代	主な症状等	非公表
性別:	男性	陽性確定日	非公表
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	非公表
国籍:	日本		
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中

道内5081例		発症日	11月1日(日)
年代:	60歳代	主な症状等	発熱、咳
性別:	男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	札幌市衛生研究所
職業:	会社役員	現状	・入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
		行動歴	調査中
道内5082例		発症日	_
年代:	50歳代	主な症状等	無症状
性別:	男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	・入院先調整中
国籍:	日本		・無症状、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
276 1		行動歴	調査中
道内5083例	月目	発症日	11月9日(月)
年代:	30歳代	主な症状等	発熱、咳、鼻汁·鼻閉、咽頭痛、悪寒
性別:	女性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	・入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
关中5001年	[[]	行動歴	調査中
道内5084例		発症日	11月4日(水)
	80歳代	主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感
性別:	男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	無職	現状	・市立札幌病院に入院中 ・軽症、会話可
国籍:	日本		調査中
渡航歴: 	なし	一個 行動歷	調査中
上 道内5085例	 [目	発症日	11月11日(水)
年代:	30歳代	主な症状等	嗅覚障害
性別:	女性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	非公表 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
当精: 渡航歴:	なし		調査中
1/文/小儿庄 •	'A U	行動歴	調査中
		11301111	HYPL II

年代: 40歳代 主な症状等 発熱、咳、関節筋肉痛 性別: 女性 陽性確定日 11月12日(木) 居住地: 札幌市 検査機関 その他の機関 職業: 無職 国籍: 日本 現状 ・発症、会話可 濃厚接触者 調査中 行動歴 調査中 道内5087例目 発症日 11月11日(水) なたがない。 まか忘状況 水熱 四頭度 原度	
居住地: 札幌市 職業: 無職 国籍: 日本 渡航歴: なし 濃厚接触者 調査中 道内5087例目 発症日 11月11日(水)	
職業: 無職 国籍: 日本 渡航歴: なし 濃厚接触者 調査中 行動歴 調査中 道内5087例目 発症日 11月11日(水)	
国籍: 日本 渡航歴: なし 濃厚接触者 調査中 行動歴 調査中 道内5087例目 発症日 11月11日(水)	
国籍: 日本 ・軽症、会話り 渡航歴: なし 濃厚接触者 調査中 道内5087例目 発症日 11月11日(水)	
行動歴 調査中 道内5087例目 発症日 11月11日(水)	
道内5087例目 発症日 11月11日(水)	
大体 40-4-14 子科古体体 水熱 四部字 部字	
年代: 40歳代 主な症状等 発熱、咽頭痛、頭痛	
性別: 女性 陽性確定日 11月13日(金)	
居住地: 札幌市 検査機関 その他の機関	
職業: 従業員 現状 ・入院先調整中 国籍: 日本 ・軽症、会話可	
渡航歴: なし 濃厚接触者 あり	
行動歴 調査中	
道内5088例目 発症日 11月13日(金)	
年代: 20歳代 主な症状等 鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感	
性別: 女性 陽性確定日 11月13日(金)	
居住地: 札幌市 検査機関 その他の機関	
職業: 無職 国籍: 日本 ・ 入院先調整中 ・軽症、会話可	
渡航歴: なし 濃厚接触者 あり	
行動歴調査中	
道内5089例目 発症日 11月8日(日)	
年代: 50歳代 主な症状等 発熱、咳、鼻汁・鼻閉、下痢、全身倦怠感、肺炎像	
性別: 男性 陽性確定日 11月12日(木)	
居住地: 札幌市 検査機関 その他の機関	
職業: 会社員 現状 ・入院先調整中	
国籍: 日本 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
渡航歴: なし 濃厚接触者 調査中	
行動歴 調査中	
道内5090例目 発症日 11月6日(金)	
年代: 10歳代 主な症状等 味覚障害、嗅覚障害	
性別: 女性 陽性確定日 11月12日(木)	
居住地: 札幌市 検査機関 その他の機関	
職業: 短大生 現状 ・ 入院先調整中 ・軽症、会話可	
渡航歴: なし 濃厚接触者 調査中	
行動歴調査中	

道内5091例	 	発症日	11月10日(火)
年代:	10歳代	主な症状等	発熱、咽頭痛、頭痛
性別:	男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	従業員	現状	・入院先調整中
国籍:	日本	5元4八	・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5092例		発症日	11月8日(日)
年代:	10歳代	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節筋肉痛
性別:	男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	高校生	現状	・入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
)		行動歴	調査中
道内5093例	Ħ	発症日	11月4日(水)
年代:	30歳代	主な症状等	咳
性別:	男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	・入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
¥±=004 <i>E</i> U	——————————————————————————————————————	行動歴	調査中
道内5094例		発症日	11月3日(火)
年代:	10歳代	主な症状等	発熱
性別:	男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	札幌市衛生研究所
職業:	非公表	現状	・入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
** 中 = 00 = 1 2 10	—	行動歴	調査中
道内5095例		発症日	11月1日(日)
年代:	30歳代	主な症状等	発熱、咳、頭痛、味覚障害
性別:	女性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	札幌市衛生研究所
職業:	非公表	現状	• 入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中

道内5096例	目	発症日	非公表
年代:	非公表	主な症状等	鼻汁・鼻閉
性別:	非公表	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	非公表	検査機関	札幌市衛生研究所
職業:	非公表	現状	• 入院先調整中
国籍:	非公表	九八	・軽症、会話可
渡航歴:	非公表	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5097例	目	発症日	非公表
年代:	非公表	主な症状等	咳
性別:	非公表	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	非公表	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	・入院先調整中
国籍:	非公表		・軽症、会話可
渡航歴:	非公表	濃厚接触者	あり
X 4 5000 F		行動歴	調査中
道内5098例		発症日	11月8日(日)
年代:	30歳代	主な症状等	発熱、頭痛、味覚障害、嗅覚障害
性別:	女性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	会社員 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
国籍: 渡航歴:	なし	 濃厚接触者	調査中
	/4 C	行動歴	調査中
道内5099例		発症日	11月11日(水)
	30歳代	主な症状等	発熱、咽頭痛、頭痛、味覚障害、嗅覚障害
性別:	男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	北日 小下	• 入院先調整中
国籍:	日本	現状	・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5100例	=	発症日	非公表
年代:	80歳代	主な症状等	非公表
性別:	男性	陽性確定日	非公表
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	非公表
国籍:	日本		
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中

年代: 20歳代性別: 女性	道内5101例	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	発症日	11月11日(水)
居住地: 札幌市 職業: 非公表 国籍: 日本 護航歴: なし 一	年代:	20歳代	主な症状等	咽頭痛
居住地: 札幌市	性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
国籍: 日本 換収 終紀、会話可 終紀、会話可 機厚接触者 あり 行動壓 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一	居住地:		検査機関	その他の機関
国籍: 日本 液析 液析 液析 液析 次 液 液 水 次 液 液 水 液 液 水 次 液 液 水 次 液 液 水 次 次 液 水 水 次 次 次 次 次 次 次 次	職業:	非公表	担仆	・入院先調整中
2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4	国籍:	日本		・軽症、会話可
道内5102例目	渡航歴:	なし	濃厚接触者	
年代: 10歳代性別: 女性 上な症状等 発熱、咽頭痛、頭痛 接種地: 札幌市職業: 非公表 現状 ・入院先調整中・軽症、会話可 違内5103例目 発症日 ・工な症状等 無症状 接種度日 11月12日(木) 接査機関 その他の機関 現状 ・入院先調整中・軽症、会話可 違序接触者 あり 行動歴 一 年代: 30歳代性別: 男性居住地: 札幌市職業: 非公表国籍: 日本護航歴: なし 接種度日 11月12日(木) 接査機関 その他の機関 現状 ・入院先調整中・無症状、会話可 調査中 一				
世別: 女性 居住地: 札幌市 職業: 非公表 国籍: 日本 渡航歴: なし	道内5102例	目	発症日	11月8日(日)
居住地: 札幌市	年代:	10歳代	主な症状等	発熱、咽頭痛、頭痛
職業: 非公表 国籍: 日本 渡航歴: なし	性別:	女性	陽性確定日	11月13日(金)
国籍: 日本 提示 ・軽症、会話可 浸厚接触者 あり 行動歴 調査中 一	' ' '	札幌市	検査機関	その他の機関
漢原接触者 一 一 一 一 一 一 一 一 一	"""		現状	
行動歴 調査中 一			# F L- / 1 - W	
道内5103例目 発症日 一年代: 30歳代 主な症状等 無症状 機性確定日 11月12日(木) 機査機関 その他の機関 現状 ・ 入院先調整中 ・ 無症状、会話可 濃厚接触者 調査中 行動歴 元動産 日本 機査機関 その他の機関 現状 ・ 大院先調整中 ・ 無症状、会話可 濃厚接触者 調査中 一方動壓 11月10日(火) 全な症状等 発熱、咳、咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害 機査機関 その他の機関 現状 ・ 入院先調整中 ・ 軽症、会話可 機直機関 表述に 表述に	渡肌歴:	なし		
主な症状等 無症状 接性確定日 11月12日(木) 接を機関 その他の機関 現状 ・入院先調整中 ・無症状、会話可 護厚接触者 調査中 行動壓 調査中 行動壓 30歳代 住別: 女性 接査機関 その他の機関 表症日 11月10日(火) 全な症状等 発熱、咳、咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害 機査機関 その他の機関 現状 ・入院先調整中 ・軽症、会話可 職業: 非公表 国籍: 日本 護厚接触者 調査中 で動壓 現状 ・入院先調整中 ・軽症、会話可 選厚接触者 調査中 で動壓 減少表 である である	送内 [109 <i>년</i>]	i 🗆	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	調進中
性別: 男性 陽性確定日 11月12日(木) 検査機関 その他の機関 その他の機関 現状 ・入院先調整中 ・無症状、会話可 渡航歴: なし 濃厚接触者 調査中 行動歴 調査中 行動歴 調査中 行動歴 調査中 行動歴 調査中 日本 接重日 日月10日(火) 主な症状等 発熱、咳、咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害 日本 接重日 日月13日(金) 長住地: 札幌市 職業: 非公表 現状 ・入院先調整中 ・軽症、会話可 要が ・軽症、会話可 要が で動歴 調査中 で動歴 まな症状等 発熱 生な症状等 発熱 全の他の機関 を変して、会話可 まな症状等 発熱 全の他の機関 を変して、会話可 まな症状等 発熱 での他の機関 である機関 その他の機関 での他の機関 である機関 その他の機関 である機関 である を機関 である機関 である機関 である機関 である機関 である機関 である である				- me set a 1 D
居住地: 札幌市	十 年代:			
職業: 非公表 渡航歷: なし 現状 ・入院先調整中 ・無症状、会話可 適内5104例目 発症日 11月10日(火) 年代: 30歳代性別: 女性居住地: 札幌市職業: 非公表国籍: 日本渡航歷: なし信件の 場性確定日 11月13日(金) 大院先調整中・・軽症、会話可 現状・入院先調整中・・軽症、会話可 連厚接触者である 現状・入院先調整中・・軽症、会話可 連厚接触者である 調査中 が加歴 表定日 非公表主な症状等発熱 性別: 男性居住地: 札幌市職業: 非公表国籍: 日本渡航歷: なし機所医: なし機厚接触者あり ・市立札幌病院に入院中・・軽症、会話可 渡所経: なし機厚接触者あり 本り				
国籍: 日本 渡航歴: なし 濃厚接触者 調査中 づ動歴 調査中 道内5104例目 発症日 11月10日(火) 年代: 30歳代 主な症状等 発熱、咳、咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害 性別: 女性 陽性確定日 11月13日(金) 居住地: 札幌市職業: 非公表 現状 ・入院先調整中・軽症、会話可 護原接触者 調査中 道内5105例目年代: 発症日 非公表 年代: 90歳代性別: 実施日 実施日 佐地: 札幌市機業: 非公表 場性確定日 11月12日(木) 居住地: 札幌市機変 その他の機関 現状・市立札幌病院に入院中・軽症、会話可 現状・市立札幌病院に入院中・軽症、会話可 濃厚接触者あり	' ' '		検査機関	
渡航歴: なし 濃厚接触者 調査中	1		現状	
行動歴 調査中 11月10日(火) 発症日 11月10日(火) 年代: 30歳代 主な症状等 発熱、咳、咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害			 濃厚接触者	
道内5104例目 発症日 11月10日(火) 年代: 30歳代 性別: 女性 陽性確定日 11月13日(金) 居住地: 札幌市 職業: 非公表 国籍: 日本 渡航歴: なし 優厚接触者 調査中 づ助歴 調査中 道内5105例目 発症日 非公表 主な症状等 発熱 (性別: 男性 居住地: 札幌市 職業: 非公表 主な症状等 発熱 (性別: 男性 居住地: 札幌市 職業: 非公表 国籍: 日本 渡航歴: なし 機質機関 その他の機関 (場)	1/3/1/11.	G 0		
性別: 女性 居住地: 札幌市 職業: 非公表 国籍: 日本 渡航歴: なし 濃厚接触者 調査中 行動歴 調査中 道内5105例目 発症日 年代: 90歳代 性別: 男性 居住地: 札幌市 職業: 非公表 国籍: 日本 渡航歴: なし 濃厚接触者 あり	道内5104例		発症日	11月10日(火)
居住地: 札幌市 機 後 後 での他の機関 現状 ・ 入院先調整中 ・ 軽症、会話可 濃厚接触者 調査中 行動歴 調査中	年代:	30歳代	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害
職業: 非公表 現状 ・入院先調整中・軽症、会話可 渡航歴: なし 濃厚接触者 調査中 行動歴 調査中 道内5105例目 発症日 非公表 年代: 90歳代 主な症状等 発熱 性別: 男性 陽性確定日 11月12日(木) 居住地: 札幌市 検査機関 その他の機関 現状 ・市立札幌病院に入院中・軽症、会話可 渡航歴: なし 濃厚接触者 あり	性別:	女性	陽性確定日	11月13日(金)
国籍: 日本 渡航歴: なし 濃厚接触者 調査中 行動歴 調査中 道内5105例目 発症日 年代: 90歳代 生な症状等 発熱 性別: 男性 居住地: 札幌市 職業: 非公表 国籍: 日本 渡航歴: なし 濃厚接触者 あり	居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
国籍: 日本 ・軽症、会話り 濃厚接触者 調査中 行動歴 調査中 道内5105例目 発症日 非公表 主な症状等 発熱 性別: 男性 陽性確定日 11月12日(木) 居住地: 札幌市 検査機関 その他の機関 現状 ・市立札幌病院に入院中 ・軽症、会話可 濃厚接触者 あり	職業:	非公表		
 行動歴 調査中 道内5105例目 発症日 非公表 年代: 90歳代 主な症状等 発熱 性別: 男性 陽性確定日 11月12日(木) 居住地: 札幌市 検査機関 その他の機関 職業: 非公表 国籍: 日本 渡航歴: なし 濃厚接触者 あり 	国籍:	日本	ジログト	・軽症、会話可
道内5105例目発症日非公表年代: 90歳代主な症状等発熱性別: 男性陽性確定日11月12日(木)居住地: 札幌市検査機関その他の機関職業: 非公表 国籍: 日本現状・市立札幌病院に入院中 ・軽症、会話可渡航歴: なし濃厚接触者あり	渡航歴:	なし		
年代: 90歳代 主な症状等 発熱 性別: 男性 陽性確定日 11月12日(木) 居住地: 札幌市 検査機関 その他の機関 職業: 非公表 現状 ・市立札幌病院に入院中 直籍: 日本 ・軽症、会話可 渡航歴: なし 濃厚接触者 あり	- 1 44			
性別: 男性 居住地: 札幌市 職業: 非公表 国籍: 日本 渡航歴: なし 濃厚接触者 あり				
居住地: 札幌市 検査機関 その他の機関 職業: 非公表 現状 ・市立札幌病院に入院中 国籍: 日本 ・軽症、会話可 渡航歴: なし 濃厚接触者 あり	年代:	90歳代	主な症状等	
職業: 非公表 国籍: 日本 渡航歴: なし 濃厚接触者 あり	性別:	男性	陽性確定日	
国籍: 日本 ・軽症、会話可 渡航歴: なし 濃厚接触者 あり	1		検査機関	その他の機関
渡航歴: なし 濃厚接触者 あり			現状	
			濃厚接触者	あり
		<u>.</u>		

道内5106例	目	発症日	11月7日(土)
年代:	10歳代	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	• 入院先調整中
国籍:	日本	光	・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
		行動歴	調査中
道内5107例	目	発症日	_
年代:	非公表	主な症状等	無症状
性別:	非公表	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	非公表	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	・入院先調整中
国籍:	非公表		・無症状、会話可
渡航歴:	非公表	濃厚接触者	調査中
		行動歴	調査中
道内5108例	目	発症日	11月11日(水)
年代:	60歳代	主な症状等	発熱
性別:	男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	会社員	現状	• 入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
276 1	_	行動歴	調査中
道内5109例	I	発症日	11月10日(火)
年代:	40歳代	主な症状等	発熱、咽頭痛
性別:	男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	公務員	現状	・入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
27. 1		行動歴	調査中
道内5110例		発症日	11月10日(火)
年代:	30歳代	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感、悪寒
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	会社員	 現状	・入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
		行動歴	調査中

道内5111例目	発症日	11月8日(日)
年代: 20歳代	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、吐気、全身倦怠感
性別: 男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地: 札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 非公表	現状	• 入院先調整中
国籍: 日本	5元4八	・軽症、会話可
渡航歴: なし	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内5112例目	発症日	11月9日(月)
年代: 30歳代	主な症状等	発熱、全身倦怠感、悪寒
性別: 女性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地: 札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 非公表	現状	・入院先調整中
国籍: 日本		・軽症、会話可
渡航歴: なし	濃厚接触者	調査中
¥4=10F1F	行動歴	調査中
道内5113例目	発症日	11月11日(水)
年代: 20歳代	主な症状等	発熱、咳
性別: 男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地: 札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 会社員	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
国籍: 日本 渡航歴: なし		調査中
授別歴・ なし	行動歴	調査中
	発症日	
	主な症状等	
年代: 10歳代		
性別: 女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地: 札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 専門学校生 国籍: 日本	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
当相· 日本 1次 1次 1次 1次 1次 1次 1次 1		あり
1×1/1/11/1E · '& C	行動歴	調査中
道内5115例目	発症日	11月10日(火)
年代: 30歳代	主な症状等	発熱、悪寒
性別: 男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地: 札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 非公表		・入院先調整中
	I +	
国籍: 日本	現状	・軽症、会話可
当精: 日本 渡航歴: なし	濃厚接触者	・軽症、会話可 調査中

道内5116例	 ij目	発症日	非公表
年代:	30歳代	主な症状等	鼻汁·鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感
性別:	男性	陽性確定日	非公表
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	従業員 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5117例	门目	発症日	11月5日(木)
年代:	30歳代	主な症状等	発熱、全身倦怠感
性別:	男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	公務員 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5118例) 目	発症日	11月10日(火)
年代:	50歳代	主な症状等	発熱、咳
性別:	男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	公務員 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5119例)]目	発症日	非公表
年代:	50歳代	主な症状等	非公表
性別:	女性	陽性確定日	非公表
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	非公表 日本	現状	非公表
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
		行動歴	調査中
道内5120例	<u></u> リ目	発症日	11月9日(月)
年代:	50歳代	主な症状等	咳
性別:	男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	従業員 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中

道内5121例目	発症日	非公表
年代: 80歳代	主な症状等	非公表
性別: 女性	陽性確定日	非公表
居住地: 札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 非公表 国籍: 日本	現状	非公表
渡航歴: なし	濃厚接触者	調査中
0.0	行動歴	調査中
道内5122例目	発症日	11月10日(火)
年代: 30歳代	主な症状等	発熱
性別: 男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地: 札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 会社員	珀作	• 入院先調整中
国籍: 日本	現状	・軽症、会話可
渡航歴: なし	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内5123例目	発症日	11月10日(火)
年代: 20歳代	主な症状等	発熱、関節筋肉痛、悪寒、味覚障害、嗅覚障害
性別: 男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地: 札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 介護職員 国籍: 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
渡航歴: なし	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内5124例目	発症日	11月4日(水)
年代: 30歳代	主な症状等	発熱、鼻汁·鼻閉
性別: 男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地: 札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 非公表 国籍: 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
渡航歴: なし	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内5125例目	発症日	11月10日(火)
年代: 30歳代	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛
性別: 男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地: 札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 会社員 国籍: 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
渡航歴: なし	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内5126例	目	発症日	_
年代:	30歳代	主な症状等	無症状
性別:	男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	・入院先調整中
国籍:	日本	5元1八	・無症状、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
		行動歴	調査中
道内5127例	目	発症日	11月7日(土)
年代:	30歳代	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
性別:	女性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	従業員	現状	・入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
NA 1 = 1 = 5 = 5	-	行動歴	調査中
道内5128例		発症日	非公表
年代:	50歳代	主な症状等	非公表
性別:	男性	陽性確定日	非公表
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	非公表
国籍:	日本		
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
* 中日 00 Fil		行動歴	調査中
道内5129例		発症日	11月6日(金)
年代:	20歳代	主な症状等	発熱、鼻汁·鼻閉、頭痛、関節筋肉痛、味覚障害
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	会社員	現状	・入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
道内5130例		行動歴	調査中
		発症日	11月11日(水)
年代:	10歳代	主な症状等	頭痛、全身倦怠感
性別:	男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	· 入院先調整中 · 郵序 全話司
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
		行動歴	調査中

道内5131例目		発症日	_
年代:	10歳代	主な症状等	無症状
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:		IH /LL	• 入院先調整中
国籍:	日本	現状	・無症状、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5132例	列目	発症日	11月9日(月)
年代:	20歳代	主な症状等	発熱、咳、頭痛
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	大学生	現状	• 入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
27/- 1	-1	行動歴	調査中
道内5133例	列目	発症日	11月8日(日)
年代:	50歳代	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛
性別:	女性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	• 入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
20/5 1 = 5		行動歴	調査中
道内5134例	列目	発症日	_
年代:	30歳代	主な症状等	無症状
性別:	女性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	• 入院先調整中
国籍:	日本		無症状、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	el m	行動歴	調査中
道内5135例		発症日	11月10日(火)
年代:	20歳代	主な症状等	関節筋肉痛
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	従業員	現状	• 入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中

道内5136例	利目	発症日	11月8日(日)
年代:	30歳代	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、関節筋肉痛、嗅覚障害
性別:	男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	• 入院先調整中
国籍:	日本	5元4八	・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
		行動歴	調査中
道内5137例	利目	発症日	11月8日(日)
年代:	20歳代	主な症状等	発熱、咳、頭痛
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	専門学校生	現状	・入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
NA 1 - 1 - 2 - 2 - 2	-1 I	行動歴	調査中
道内5138例	刊目	発症日	非公表
年代:	90歳代	主な症状等	非公表
性別:	女性	陽性確定日	非公表
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	 現状	非公表
国籍:	日本		
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
* + = 100/2	-1 I	行動歴	調査中
道内5139例		発症日	非公表
年代:	80歳代	主な症状等	非公表
性別:	男性	陽性確定日	非公表
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	 現状	非公表
国籍:	日本		
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
34.1	-1 D	行動歴	調査中
道内5140例		発症日	非公表
年代:	60歳代	主な症状等	非公表
性別:	男性	陽性確定日	非公表
居住地:	非公表	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	非公表
国籍:	非公表		
渡航歴:	非公表	濃厚接触者	調査中
		行動歴	調査中

道内5141例目		3	11 H C D (A)
		発症日	11月6日(金)
年代:	40歳代	主な症状等	発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害
性別:	男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	非公表 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
演航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
VX/VUIE.	, 40	行動歴	調査中
道内5142何	· 门目	発症日	11月9日(月)
年代:	60歳代	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	従業員 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
選輯:	なし	 濃厚接触者	あり
1/2/1/1/12	, , ,	行動歴	調査中
道内5143例	 〕月	発症日	11月7日(土)
年代:	40歳代	主な症状等	発熱、咳、頭痛、味覚障害
性別:	男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	会社員	IH /U>	• 入院先調整中
国籍:	日本	現状	・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5144例)]目	発症日	11月4日(水)
年代:	10歳代	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感、嗅覚障害
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	高校生	現状	・入院先調整中
国籍:	日本	プログト	・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5145例	门目	発症日	11月6日(金)
年代:	10歳代	主な症状等	咳、咽頭痛、頭痛
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	・入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中

道内5146例	目	発症日	_
年代:	20歳代	主な症状等	無症状
性別:	男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	従業員	現状	・入院先調整中
国籍:	日本	5元4人	・無症状、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
		行動歴	調査中
道内5147例	目	発症日	11月11日(水)
年代:	30歳代	主な症状等	発熱、頭痛、悪寒
性別:	男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	会社員	現状	• 入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
¥4.51.05		行動歴	調査中
道内5148例		発症日	11月8日(日)
年代:	40歳代	主な症状等	発熱
性別:	女性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	従業員	現状	・入院先調整中
国籍:	日本)曲 巨 45 M +V	・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者 行動展	調査中
<u></u> 道内5149例		行動歴	調査中 11月9日(月)
		発症日	
	10歳代	主な症状等	発熱、鼻汁·鼻閉、咽頭痛
性別:	女性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	会社員	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
国籍:	日本	進同拉納之	調査中
渡航歴:	なし	濃厚接触者 行動歴	調査中調査中
<u></u> 道内5150例	日	発症日	11月6日(金)
年代:	40歳代	主な症状等	発熱、全身倦怠感、味覚障害
性別:	男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	会社員		・ 入院先調整中
国籍:	日本	現状	・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
	J	行動歴	調査中
		11到底	

道内5151例	目	発症日	11月9日(月)
年代:	10歳代	主な症状等	咳、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
性別:	男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	• 入院先調整中
国籍:	日本	5九八	・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5152例	目	発症日	11月11日(水)
年代:	60歳代	主な症状等	発熱、咳、頭痛
性別:	女性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	• 入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
27/- 1	_	行動歴	調査中
道内5153例	E	発症日	11月7日(土)
年代:	60歳代	主な症状等	咳
性別:	男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	会社員	現状	• 入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5154例	目	発症日	11月7日(土)
年代:	70歳代	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、関節筋肉痛
性別:	男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	従業員	 現状	・医療機関Aに入院中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
*中======		行動歴	調査中
道内5155例		発症日	11月5日(木)
年代:	60歳代	主な症状等	発熱、咳、鼻汁·鼻閉、頭痛、悪寒、味覚障害、嗅覚障害
性別:	女性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	• 入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中

道内5156例目	1	発症日	11月2日(月)
年代:	10歳代	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 専	門学校生	現状	・入院先調整中
国籍:	日本	5元4人	・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5157例目		発症日	11月10日(火)
年代:	20歳代	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感
性別:	男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	会社員	 現状	• 入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
N4 1 5-1	•	行動歴	調査中
道内5158例目		発症日	10月30日(金)
年代:	40歳代	主な症状等	発熱、咳
性別:	男性	陽性確定日	11月10日(火)
	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 5 国籍:	団体職員 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
		行動歴	調査中
道内5159例目		発症日	11月6日(金)
年代:	20歳代	主な症状等	発熱、咳、鼻汁·鼻閉
性別:	男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	会社員	現状	・入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5160例目	1	発症日	11月5日(木)
年代:	40歳代	主な症状等	発熱、咳、呼吸困難、頭痛、全身倦怠感
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	 現状	・医療機関Bに入院中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
		行動歴	調査中

道内5161何	·····································	発症日	11月11日(水)
年代:	50歳代	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	無職	其日 7 F	・入院先調整中
国籍:	日本	現状	・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
		行動歴	調査中
道内5162例	1月	発症日	11月8日(日)
年代:	20歳代	主な症状等	頭痛
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	・入院先調整中
国籍:	日本		・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
道内5163例)	行動歴	調査中
		発症日	- Arranta III
年代:	20歳代	主な症状等	無症状
性別:	女性	陽性確定日	非公表
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	従業員 日本	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5164例	1月	発症日	11月8日(日)
年代:	80歳代	主な症状等	発熱、全身倦怠感、悪寒
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	無職	現状	・入院先調整中
国籍:	日本		軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中
道内5165例)	行動歴	調査中
		発症日	非公表
年代:	50歳代	主な症状等	鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害
性別:	男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	非公表	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	非公表 非公表	現状	非公表
当精: 渡航歴:	非公表非公表	 濃厚接触者	
1次则1位:	アムベ	行動歴	調査中
		[1] 到证	H ⁱ th Li .

道内5166例目		発症日	_
年代:	40歳代	主な症状等	無症状
性別:	男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	非公表 日本	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5167例	列目	発症日	11月10日(火)
年代:	30歳代	主な症状等	咽頭痛
性別:	男性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	非公表 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5168例	列目	発症日	11月10日(火)
年代:	40歳代	主な症状等	発熱、鼻汁·鼻閉、関節筋肉痛
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	従業員 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5169例	列目	発症日	11月7日(土)
年代:	20歳代	主な症状等	発熱、頭痛、味覚障害
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	専門学校生 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5170例	列目	発症日	
年代:	80歳代	主な症状等	無症状
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業: 国籍:	非公表 日本	現状	・医療機関Cに入院中 ・無症状、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中

道内5171例	1	発症日	11月10日(火)
年代:	30歳代	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、吐気、頭痛
性別:	男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	・入院先調整中
国籍:	日本	261/\	・軽症、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
		行動歴	調査中
道内5172例		発症日	非公表
年代:	非公表	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉
性別:	非公表	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	非公表	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	 現状	・入院先調整中
国籍:	非公表		・軽症、会話可
渡航歴:	非公表	濃厚接触者	調査中
>+ = 1 = 0 F F		行動歴	調査中
道内5173例目		発症日	
年代:	40歳代	主な症状等	無症状
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	・入院先調整中
国籍:	日本	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	・無症状、会話可
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり
<u>道内5174例</u>		行動歴	調査中
		発症日	11月8日(日)
年代:	30歳代	主な症状等	鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害
性別:	男性	陽性確定日	11月13日(金)
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関
職業:	非公表	現状	· 入院先調整中 · 郵序 全新司
国籍:	日本かり)	・軽症、会話可
渡航歴 : 	なし	濃厚接触者	調本中
<u>道内5175例</u>	∃	行動歴 発症日	調査中 11月6日(金)
年代:	³ 40歳代	主な症状等	- 11月0日(金) 発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
性別: 居住地:	男性 札幌市	陽性確定日 検査機関	11月13日(金) その他の機関
古住地: 職業:	無職		
概素: 国籍:	無職 日本	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	なし	 濃厚接触者	あり
1/X/1/L/IE •	.60	行動歴	調査中
		1.4.29/11	19° 4° 1

道内5176例	 引目	発症日	11月6日(金)						
年代: 50歳代		主な症状等	発熱、咳						
性別:	女性	陽性確定日	11月12日(木)						
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関						
職業:	従業員	現状	・入院先調整中						
国籍:	日本	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	・軽症、会話可						
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり						
道内5177例	al 🗆	行動歴	調査中 11月7日(土)						
		発症日							
年代:	60歳代	主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感、味覚障害 						
性別:	男性	陽性確定日	11月12日(木)						
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関						
職業:	会社員	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可						
国籍: 渡航歴:	日本 なし		あり						
假机准:	なし	信息 行動歴	めり						
 道内5178例目		発症日							
年代:	50歳代	主な症状等							
性別:	男性	陽性確定日	11月12日(木)						
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関						
職業:	非公表		・入院先調整中						
国籍:	日本	現状	·無症状、会話可						
渡航歴:	なし	濃厚接触者	あり						
		行動歴	調査中						
道内5179例	· 引目	発症日	11月10日(火)						
年代:	60歳代	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感、関節筋肉痛、悪寒、味覚障害、嗅 覚障害						
性別:	男性	陽性確定日	11月12日(木)						
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関						
職業:	非公表	現状	・入院先調整中						
国籍:	日本		軽症、会話可						
渡航歴:	なし	濃厚接触者	調査中						
34.1. 5 4.0.0	-1 D	行動歴	調査中						
道内5180例目		発症日	非公表						
年代:	80歳代	主な症状等	非公表						
性別:	女性	陽性確定日	非公表						
居住地:	札幌市	検査機関	その他の機関						
職業: 国籍:	非公表 日本	現状	非公表						
当相 ·	なし		あり						
1次州北连,	ル	行動歴	めり 調査中						
		113017	Hy™ □						

2 札幌市における検査数・市内陽性者の総数

別紙のとおり

患者、医療機関等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護 等のため、本人等が特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。

問い合わせ先

保健所感染症総合対策課 山口、南、加藤、小石

電話:633-0721、ファクス:622-5168

札幌市における検査数・市内陽性者の総数等

- 1 本日発表分の陽性者数 124 人 (PCR検査 117 人 抗原検査 7 人)
- 2 前日発表分以降の検査数等 (11/12 正午から 11/13 正午まで)
 - (1) 検査数等

		札幌市衛生研究所 (PCR検査のみ)		その他の機関				合計				
				PCR	抗原	小計		PCR	抗原	小計		
総検体数			201	検体	1,030	209	1,239	検体	1,231	209	1,440	検体
			12,989	検体		累計	53,671	検体		累計	66,660	検体
	新規検査		201	人	1,026	193	1,219	人	1,227	193	1,420	人
			201	検体	1,030	209	1,239	検体	1,231	209	1,440	検体
		累計	10,977	人		累計	50,064	人		累計	61,041	人
	陰性確認		0	人	0	0	0	人	0	0	0	人
			0	検体	0	0	0	検体	0	0	0	検体

- ※ 陰性確認検査:陽性者に対して陰性確認のために実施した検査
- ※ 北海道衛生研究所による検査数は含まない
- ※ 累計には市外在住者(道内87、266、267例目)を含む
- (2) 陽性率

8.7% (= 0.087)

※計算方法:本日の陽性者数 (124人)/本日の新規検査人数合計 (1420人)

3 市内陽性者の総数と内訳

	陽性者									
	累計				死亡	陰性確認済 累計	濃厚接触者数			
	NC H I	現在患者数	軽症・中等症	重症	累計					
	(延べ人数)		<u> </u>	里址		不可				
	3,613	1,176	1,165	11	60	2,377	1,965			
前日比	124	64	63	1	0	60	66			

- ※ 北海道衛生研究所の検査による陽性者(道内239、280例目)を含む
- ※ 濃厚接触者数については、公表日時点で判明した件数の累計