夏の再拡大防止 特別対策

7/12E)~8/22E)

リバウンドへの強い警戒

- ①感染状況の悪化
- 2 デルタ株の相次ぐ確認
- ③ 首都圏の再拡大
- 4 夏季の移動の活発化

警戒①新規感染者数の増加

(7日間合計)

7/8 7/15 増減率

全道

287

437 (8.2)

1.5倍

(10万当たり5.4)

うち札幌市 171

297 (15.2)

1.7倍

うち 札幌市以外 (8.7) **116** (3.5)

(15.2) 140 (4.2)

1.2倍

感染リスクの高まる行動

- ト大人数や長時間の飲食
- > 飲酒を伴う会食に複数回参加

そうした感染が<mark>家庭や</mark> 会社等への感染につながる

今、道内で起きていること

自宅での飲み会バーベキュー

繁華街の飲食店など

飲食の場面での感染事例

今、道内で起きていること

道外への旅行中の会食

来道者との会食

での感染事例


札幌市では

見えない感染の連鎖

- ト市中での感染の広がり
 - ※感染経路不明割合が高い水準(約60%)

(7日間合計)

新規感染者の年代別割合





道内でデルタ株の相次ぐ確認

デルタ株による 急速な感染拡大が 強く懸念

デルタ株感染者の行動歴

- ▶これまで道外との往来歴や 来道者との接触歴を確認
- ► こうした行動歴の無い方の 感染も増加

デルタ株の確認

スクリーニング 検査数 デルタ株 スクリーニング 疑い事例 検査陽性率 疑い事例 0.4% 249 6/24~30 1.0% 195 7/1~7/7 2 34.9% 241 84 7/8~14

全道分累計 (6/4~7/14) 1625

87 (うち札幌市 46)

5.7%



警戒3 首都圏の再拡大

7/12~8/22


東京都が

聚急事態措置

東京都の新規感染者数(7日間合計)



警戒④夏季の移動の活発化



夏の再拡大防止特別対策

7/12(E)~8/22(E)

感染防止対策

- 1日常生活
- 254
- 3 飲食

それぞれの場面で徹底

変異ウイルスへの 感染予防策は、原則 従来ウイルスと同様

デルタ株への置き換わりを想定し

基本的な対策を徹底

マスク着用

手洗い・消毒

咳エチケット

人との距離を取る

こまめな換気

外出

4連休や夏休み、お盆を迎え

)普段会わない人と 会う機会は必要最小限に

往来は極力控える

沖縄県・東京都

(緊急事態措置区域)

埼玉県·千葉県· 神奈川県·大阪府

(まん延防止等重点措置区域)

緊急事態宣言の対象地域など

都府県民に

都道府県間の移動は極力控えるよう要請

無料の搭乗前検査

- >7/20~8/31、国において 羽田、伊丹、福岡空港で 無料の搭乗前モニタリング 検査を実施
 - ※北海道内すべての空港へ向かう 搭乗予約者(希望者)を対象

来道者への普及啓発

▶首都圏在住の「北海道」 と「旅」に興味をもつ、 インスタ・FBユーザー 約25万人に呼びかけ

飲食

飲食の場面で対策徹底

「黙食」を実践

4人以内

短時間

会話ではマスク

大声出さず

深酒せず

高齢者向けワクチン接種

(7/13現在)

X	分	接種数	接種率
北海道	1回目接種	1,169,428	70.6%
	2回目接種	675,254	40.8%
(参考) 全国	1回目接種	27,812,371	78.4%
	2回目接種	17,895,237	50.4%

道内の高齢者(65歳以上)向けワクチン接種状況

高齢者人口区分	市町	高齢者人口(人)	1回目接種率		
(市町村別)	村数		7/13時点	7/7時点比	
10万人以上	2	644,873	57.1%	+20.6 pt	
5万人以上	2	146,108	76.9%	+ 9.2 pt	
3万人以上	6	249,767	73.4%	+ 9.3 pt	
1万人以上	12	200,028	80.2%	+ 7.7 pt	
5千人以上	23	165,833	78.4%	+ 8.6 pt	
3千人以上	21	79,529	83.9%	+ 4.3 pt	
1千人以上	85	151,058	87.2%	+ 4.8 pt	
1千人未満	28	19,151	88.0%	+ 1.3 pt	
※VRSの入力値に基づくものであり、実際の接種率より低い場合がある					

ワクチンの供給状況

- ▶ファイザー社製ワクチンの供給 漸減傾向
- 今後も厳しい状況が想定

安定供給等について国へ緊急要望

夏の再拡大防止特別対策

7/12E)~8/22E)