

報道機関各社様

●新型コロナウイルスに関連した新たな患者の発生について

道内23548～23717例目となる感染者170人（うち再陽性者2人・道内23716例目及び道内23717例目）が札幌市内において確認されましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、調査中ではありますが、感染拡大の防止に努めてまいります。

1 患者の概要、状況等

道内23548例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月24日(土)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23549例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛
陽性確定日		4月27日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内23550例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23551例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中

道内23552例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月22日(木)
	主な症状等	咳、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内23553例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月24日(土)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23554例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月18日(日)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23555例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月23日(金)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23556例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月19日(月)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、嗅覚障害
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23557例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23558例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、悪寒
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23559例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月24日(土)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、嗅覚障害
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Aに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23560例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月20日(火)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、味覚障害
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内23561例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月25日(日)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内23562例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月25日(日)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23563例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、悪寒
陽性確定日		4月27日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内23564例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23565例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 団体職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、頭痛
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23566例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23567例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23568例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月22日(木)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、味覚障害
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23569例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月23日(金)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内23570例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月16日(金)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内23571例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内23572例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23573例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、味覚障害
陽性確定日		4月27日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内23574例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23575例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内23576例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23577例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月24日(土)
	主な症状等	発熱、吐気、全身倦怠感
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Bに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23578例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		鼻汁・鼻閉
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23579例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23580例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内23581例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23582例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Bに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23583例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内23584例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23585例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		発熱、悪寒
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・医療機関Cに入院中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内23586例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23587例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月22日(木)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、味覚障害
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Dに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23588例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・医療機関Eに入院中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23589例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23590例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23591例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23592例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23593例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	4月27日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内23594例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23595例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23596例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23597例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23598例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
	主な症状等	咳、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、味覚障害
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23599例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月25日(日)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23600例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月19日(月)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23601例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月22日(木)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Fに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23602例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23603例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		鼻汁・鼻閉、悪寒、嗅覚障害
陽性確定日		4月27日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内23604例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23605例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛
陽性確定日		4月27日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23606例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23607例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月24日(土)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23608例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		咽頭痛
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23609例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Gに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23610例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、嗅覚障害
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23611例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23612例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月23日(金)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内23613例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月21日(水)
	主な症状等	咳
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23614例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内23615例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月14日(水)
	主な症状等	咳、咽頭痛
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内23616例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月24日(土)
	主な症状等	発熱、咳、関節筋肉痛、悪寒
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内23617例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、咽頭痛
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23618例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内23619例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 団体職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
	主な症状等	発熱、下痢、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内23620例目 年代： 非公表 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23621例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月25日(日)
	主な症状等	発熱、頭痛、悪寒
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内23622例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23623例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		発熱
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23624例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23625例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23626例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内23627例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月23日(金)
	主な症状等	発熱、頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23628例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節筋肉痛
陽性確定日		4月27日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23629例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Eに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23630例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、関節筋肉痛
陽性確定日		4月27日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内23631例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23632例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感、悪寒、味覚障害
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23633例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、悪寒
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内23634例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、咽頭痛、頭痛
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23635例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節筋肉痛
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23636例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	発熱、頭痛
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23637例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月25日(日)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23638例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、頭痛
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内23639例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23640例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		4月27日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23641例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内23642例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月23日(金)
	主な症状等	発熱、咳、吐気、全身倦怠感
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23643例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23644例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23645例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23646例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内23647例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月22日(木)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23648例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
陽性確定日		4月27日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内23649例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23650例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、吐気
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内23651例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23652例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23653例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		咳
陽性確定日		4月27日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23654例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23655例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛、悪寒
陽性確定日		4月27日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23656例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23657例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23658例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	4月26日(月)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内23659例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23660例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、関節筋肉痛
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・医療機関Fに入院中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23661例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内23662例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月23日(金)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23663例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳、吐気、頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内23664例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛、下痢
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23665例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		4月27日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23666例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内23667例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月24日(土)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23668例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23669例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23670例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23671例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内23672例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23673例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 団体職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月24日(土)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23674例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月24日(土)
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内23675例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月23日(金)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内23676例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、咽頭痛、頭痛、悪寒
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内23677例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
	主な症状等	咳、咽頭痛
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23678例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	4月27日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内23679例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月16日(金)
	主な症状等	咳
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23680例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		4月27日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23681例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内23682例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月24日(土)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23683例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23684例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23685例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、頭痛、関節筋肉痛、悪寒
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23686例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23687例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月23日(金)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23688例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	4月27日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内23689例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月23日(金)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23690例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23691例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23692例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月23日(金)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23693例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛、頭痛、悪寒
陽性確定日		4月27日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23694例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23695例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、吐気、頭痛、全身倦怠感、悪寒
陽性確定日		4月27日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内23696例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、嗅覚障害
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23697例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月25日(日)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23698例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23699例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月22日(木)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Bに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23700例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月20日(火)
	主な症状等	咳
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23701例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、吐気、全身倦怠感
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23702例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、咽頭痛、吐気
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23703例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内23704例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23705例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱
陽性確定日		4月26日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23706例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23707例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 団体職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月25日(日)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23708例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 団体職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23709例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内23710例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月23日(金)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、悪寒
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内23711例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月21日(水)
	主な症状等	発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内23712例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23713例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 団体職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月25日(日)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23714例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月24日(土)
	主な症状等	発熱、咳、悪寒
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23715例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月23日(金)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
	陽性確定日	4月27日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内23716例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	咳
	陽性確定日	4月26日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり(再陽性)
	行動歴	調査中

道内23717例目	発症日	4月22日(木)
年代： 20歳代	主な症状等	発熱、咽頭痛
性別： 女性	陽性確定日	4月27日(火)
居住地： 札幌市	検査機関	その他の機関
職業： 非公表	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
国籍： 日本	濃厚接触者	あり(再陽性)
渡航歴： なし	行動歴	調査中

2 札幌市における検査数・市内陽性者の総数

別紙のとおり

患者、医療機関等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護等のため、本人等が特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。

問合せ先

保健所医療対策室管理課 山口、二見、南、菅原、布施

電話：788-6320、ファクス：788-6326

札幌市における検査数・市内陽性者の総数等

- 1 本日発表の陽性者数 170 人（うち再陽性者2人）
（ PCR検査 161 人 抗原検査 9 人 ）
- 2 本日発表の退院・療養終了者数 92 人
- 3 前日発表分以降の検査数等 （ 4/26 正午から 4/27 正午まで ）

(1) 検査数等

	札幌市衛生研究所 (PCR検査のみ)	その他の機関			合計		
		PCR	抗原	小計	PCR	抗原	小計
総検体数	0 検体	2,928	532	3,460 検体	2,928	532	3,460 検体
	累計 20,401 検体	累計 259,597 検体			累計 279,998 検体		
新規検査	0 人	2,897	494	3,391 人	2,897	494	3,391 人
	0 検体	2,922	531	3,453 検体	2,922	531	3,453 検体
	累計 18,326 人	累計 248,925 人			累計 267,251 人		
陰性確認	0 人	6	1	7 人	6	1	7 人
	0 検体	6	1	7 検体	6	1	7 検体

- ※ 陰性確認検査：陽性者に対して陰性確認のために実施した検査
- ※ 北海道衛生研究所による検査数は含まない

(2) 陽性率

5.0% （ = 0.050 ）

※計算方法：本日の陽性者数（170人）/本日の新規検査人数合計（3391人）

4 市内陽性者の総数と内訳

陽性者 累計 (延べ人数)	現在患者数			死亡 累計	退院・療養 終了累計	濃厚接触者数
	軽症・中等症	重症				
14,477	1,136	1,119	17	424	12,917	8,915
前日比 170	75	74	1	3	92	107

- ※ 北海道衛生研究所の検査による陽性者（道内239、280例目）を含む
- ※ 濃厚接触者数については、公表日時点で判明した件数の累計