

報道機関各社様

●新型コロナウイルスに関連した新たな患者の発生について

道内23988～24127例目となる感染者140人（うち再陽性者1人・道内24127例目）が札幌市内において確認されましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、調査中ではありますが、感染拡大の防止に努めてまいります。

1 患者の概要、状況等

道内23988例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23989例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	4月29日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内23990例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、吐気、全身倦怠感
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内23991例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 団体職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、下痢、関節筋肉痛、悪寒、味覚障害
陽性確定日		4月28日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中

道内23992例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月27日(火)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23993例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月21日(水)
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23994例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
	主な症状等	発熱、咳、下痢、頭痛
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内23995例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内23996例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内23997例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月25日(日)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、吐気、悪寒
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内23998例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、全身倦怠感、関節筋肉痛、悪寒
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内23999例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24000例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節筋肉痛、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24001例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24002例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 団体職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月27日(火)
	主な症状等	発熱、咳、悪寒
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24003例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、頭痛
陽性確定日		4月28日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24004例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、悪寒
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24005例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24006例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24007例目 年代：非公表 性別：非公表 居住地：非公表 職業：非公表 国籍：非公表 渡航歴：非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24008例目 年代：30歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：従業員 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		4月28日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24009例目 年代：70歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24010例目 年代：50歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：団体職員 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24011例目 年代：40歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：会社員 国籍：日本 渡航歴：なし		発症日
	主な症状等	発熱、下痢、関節筋肉痛、悪寒
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24012例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月27日(火)
	主な症状等	発熱、頭痛、悪寒
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24013例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等	発熱、咳、咽頭痛	
陽性確定日	4月28日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24014例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24015例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24016例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24017例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24018例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛	
陽性確定日	4月28日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24019例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、関節筋肉痛	
陽性確定日	4月29日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24020例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
主な症状等	無症状	
陽性確定日	4月28日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24021例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月27日(火)
主な症状等	発熱、呼吸困難	
陽性確定日	4月28日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・医療機関Aに入院中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	

道内24022例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月27日(火)
	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24023例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、頭痛
陽性確定日		4月28日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24024例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、咽頭痛
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24025例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳、咽頭痛、頭痛
陽性確定日		4月28日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24026例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24027例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月25日(日)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、悪寒
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24028例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感、悪寒	
陽性確定日	4月29日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24029例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	咳、咽頭痛
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24030例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 団体職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・市立札幌病院に入院中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24031例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・市立札幌病院に入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24032例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月27日(火)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24033例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、吐気、下痢
陽性確定日		4月28日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24034例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24035例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		発熱、咳、全身倦怠感、関節筋肉痛
陽性確定日		4月28日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24036例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24037例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月27日(火)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24038例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 医療事務 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24039例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24040例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		4月28日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24041例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Bに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24042例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 専門学校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内24043例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 団体職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月24日(土)
	主な症状等	発熱、頭痛
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内24044例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月27日(火)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、関節筋肉痛、悪寒
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内24045例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月20日(火)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内24046例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月24日(土)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24047例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24048例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感、悪寒
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24049例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	咳
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24050例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		発熱、頭痛、悪寒
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24051例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	咳
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24052例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月24日(土)
	主な症状等	発熱、下痢
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24053例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛	
陽性確定日	4月28日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24054例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月27日(火)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、嗅覚障害
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24055例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24056例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24057例目 年代：非公表 性別：非公表 居住地：非公表 職業：非公表 国籍：非公表 渡航歴：非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24058例目 年代：40歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等	発熱、咽頭痛、関節筋肉痛	
陽性確定日	4月29日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24059例目 年代：60歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日	4月23日(金)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24060例目 年代：20歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、悪寒
陽性確定日		4月28日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24061例目 年代：40歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24062例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月22日(木)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24063例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24064例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24065例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、関節筋肉痛
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24066例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24067例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24068例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24069例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、呼吸困難、咽頭痛、悪寒
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24070例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		咳
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24071例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉、頭痛
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24072例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月27日(火)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24073例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等	発熱、咳、味覚障害	
陽性確定日	4月29日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・医療機関Cに入院中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24074例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月25日(日)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24075例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24076例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24077例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月24日(土)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、関節筋肉痛、悪寒
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24078例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
陽性確定日		4月28日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24079例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感、味覚障害
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24080例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		発熱、咳、全身倦怠感、関節筋肉痛
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24081例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、全身倦怠感
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24082例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月25日(日)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24083例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	4月28日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24084例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月23日(金)
	主な症状等	発熱、咳、下痢、頭痛、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24085例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		発熱、咳、頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24086例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24087例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月24日(土)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、関節筋肉痛、悪寒、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24088例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 医療職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	4月28日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24089例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月23日(金)
	主な症状等	発熱、頭痛
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・市立札幌病院に入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24090例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24091例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛、頭痛
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24092例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24093例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳	
陽性確定日	4月29日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24094例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月27日(火)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24095例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24096例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24097例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： なし	発症日	4月23日(金)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24098例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 団体職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24099例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24100例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、下痢
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24101例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24102例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	咽頭痛
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24103例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 医療事務 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感	
陽性確定日	4月29日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24104例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月25日(日)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24105例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24106例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24107例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月25日(日)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Dに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24108例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感、悪寒、嗅覚障害	
陽性確定日	4月29日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24109例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24110例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、頭痛、全身倦怠感、悪寒、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24111例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24112例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24113例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛	
陽性確定日	4月29日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24114例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛	
陽性確定日	4月28日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24115例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
主な症状等	無症状	
陽性確定日	4月28日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24116例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
主な症状等	発熱、咳、頭痛、悪寒	
陽性確定日	4月28日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内24117例目 年代：非公表 性別：非公表 居住地：非公表 職業：非公表 国籍：非公表 渡航歴：非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内24118例目 年代：40歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日	4月26日(月)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内24119例目 年代：40歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：看護師 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日	4月23日(金)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	4月28日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内24120例目 年代：20歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：会社員 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日	4月25日(日)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、下痢、悪寒、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内24121例目 年代：50歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日	4月26日(月)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24122例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月27日(火)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24123例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛、関節筋肉痛
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24124例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24125例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、関節筋肉痛
陽性確定日		4月29日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24126例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	4月29日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24127例目	発症日	4月23日(金)
年代： 40歳代	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
性別： 女性	陽性確定日	4月29日(木)
居住地： 札幌市	検査機関	その他の機関
職業： 従業員	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
国籍： 日本	濃厚接触者	あり(再陽性)
渡航歴： なし	行動歴	調査中

2 札幌市における検査数・市内陽性者の総数

別紙のとおり

患者、医療機関等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護等のため、本人等が特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。

問合せ先

保健所医療対策室管理課 山口、二見、南、菅原、布施
電話：788-6320、ファクス：788-6326

札幌市における検査数・市内陽性者の総数等

- 1 本日発表の陽性者数 140 人（うち再陽性者1人）
（ PCR検査 134 人 抗原検査 6 人 ）
- 2 本日発表の退院・療養終了者数 38 人
- 3 前日発表分以降の検査数等 （ 4/28 正午から 4/29 正午まで ）

(1) 検査数等

	札幌市衛生研究所 (PCR検査のみ)	その他の機関			合計		
		PCR	抗原	小計	PCR	抗原	小計
総検体数	0 検体	1,656	380	2,036 検体	1,656	380	2,036 検体
	累計 20,401 検体	累計 264,710 検体			累計 285,111 検体		
新規検査	0 人	1,652	294	1,946 人	1,652	294	1,946 人
	0 検体	1,654	380	2,034 検体	1,654	380	2,034 検体
	累計 18,326 人	累計 253,889 人			累計 272,215 人		
陰性確認	0 人	2	0	2 人	2	0	2 人
	0 検体	2	0	2 検体	2	0	2 検体

※ 陰性確認検査：陽性者に対して陰性確認のために実施した検査

※ 北海道衛生研究所による検査数は含まない

(2) 陽性率

7.2% （ = 0.072 ）

※計算方法：本日の陽性者数（140人）/本日の新規検査人数合計（1946人）

4 市内陽性者の総数と内訳

	陽性者 累計 (延べ人数)	現在患者数			死亡 累計	退院・療養 終了累計	濃厚接触者数
		軽症・中等症	重症				
	14,789	1,331	1,314	17	430	13,028	9,102
前日比	140	98	98	0	4	38	87

※ 北海道衛生研究所の検査による陽性者（道内239、280例目）を含む

※ 濃厚接触者数については、公表日時点で判明した件数の累計