

## 事業者マッチングを求める地域(市町村)の概要

地 域	地域が事業者を求める内容
地域 A	<p><b>太陽光発電設備（自家消費型）の公共施設における導入可能性を検討</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該地域では、電力需要が大きい公共施設に太陽光発電（自家消費を想定）を導入することで、非常時対応及び温暖化対策を着実に進めるとともに、電力コスト低減の具体策を検討中です。</li> <li>ご提案内容としては、<u>最適な設備規模、導入による費用対効果や CO<sub>2</sub>削減効果、事業費（御見積）等を希望しています。</u></li> </ul> <p>※提案を希望する市町村は 10 地域程度です。          ※自己財源で導入するケース、PPA、補助事業を活用するケースなどを想定しており、事業者提案を踏まえ検討する予定です。</p>
地域 B	<p><b>複数の公共施設への新エネ導入と一括受電の可能性を検討</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該地域では、福祉ゾーン（同一敷地内）に、病院、高齢者施設、福祉施設等の、複数の福祉施設が立地しており、その施設群における太陽光発電や木質バイオマスボイラーなどの自立型エネルギー供給システムの構築可能性を検討中です。</li> <li>併せて、電力の契約を個別に行っていることから、一括受電による電力コストの低減についても検討中です。</li> <li>ご提案内容としては<u>最適な設備規模、導入による費用対効果や CO<sub>2</sub>削減効果、事業費（御見積）、活用可能な補助事業等を希望しています。</u></li> </ul> <p>※太陽光発電や木質バイオマスボイラーについてのみなど、個別のご提案でも構いません。</p>
地域 C	<p><b>地中熱ヒートポンプの公共施設における導入可能性を検討</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該地域では、公共施設における地中熱ヒートポンプの導入可能性について検討中です。</li> <li>ご提案内容としては、<u>最適な設備規模、導入による費用対効果や CO<sub>2</sub>削減効果、活用可能な補助事業等を希望しています。</u></li> </ul>

（注）地域が求める内容は公表時点での内容です。今後、地域からの要望が出た際には、情報を追加いたします。