


春の感染拡大防止

3つの行動

全道の感染状況等

**新規感染者数はGW後増加
病床使用率も増加の傾向**



検査数と新規感染者数

GW前
(4/19~28)

GW中
(4/29~5/8)

**GW前
比**

検査数

76千件 ▶ 53千件

0.7倍

**新規
感染者数**

27千人 ▶ 22千人

0.8倍

北海道の状況（全国順位）

▶ 新規感染者数（人）※7日間合計、10万人当たり

5/5

5/12

1 沖縄県 618

1 沖縄県 968

2 北海道 282

2 北海道 350

▶ 病床使用率（%）

5/4

5/11

1 沖縄県 37

1 沖縄県 53

25 北海道 18

21 北海道 19

より感染力が強い、

BA.2系統

4/14

5/12

検出数
(全道累計)

84



276

4/14・21

4/28・5/12

検出率
(道立保健所管内)

29%



48%

※陽性検体を抽出して実施したゲノム解析の実績

▶GW直後の

新規感染者数の**増加**が

一時的なものか見極め

▶今後の

感染の急拡大を抑えていく

道民の皆様へのお願い

春の感染拡大防止

3つの行動の再点検

新型コロナウイルスワクチン

3回目接種の検討

1 普段から

三密回避、
人との距離確保、
マスク着用、手指消毒、
換気を徹底しましょう。

屋外でのマスクの着用など

気温や湿度が高くなると

熱中症のリスクが高まります

屋外で人との距離が十分ある
(2m以上)ときは **マスクを外す**

※特に子どもは、発達の状況などから、自分で外すことが
難しいこともあるため、**一律にマスク着用を求めない**

2 飲食では

短時間、深酒をせず、
大声を出さず、
会話の時は
マスクを着用しましょう。

3

感染に不安を感じるときは

**ワクチン接種の
有無にかかわらず、
検査を受けましょう。**

無症状の方に限ります。

症状がある場合は、医療機関を受診しましょう。

事業所・高齢者施設・医療機関等

- ▶ **休憩室**など**居場所**の切り替わり
といった**感染リスク**が高まる
場面について、**対策を再点検**
- ▶ **従業員、入所者、従事者の**
ワクチン接種の促進

学校

- ▶ GWが明け、**感染リスク**の高い活動について、**対策を再点検**
- ▶ 教職員の**ワクチン接種の促進**

無料検査事業所の活用

(5/12現在)

無料検査
事業所

道内全保健所管内で登録

登録事業所数
(全道)

710

主要な駅・空港での検査

4/11~24

4/25~5/8

※札幌駅・大通駅、
新千歳・旭川・函館の各空港

14,384件



18,043件

(+25.4%)


ワクチン3回目接種の効果

国の専門家による知見

▶ **感染予防、発症予防、重症化予防の効果が回復**

▶ **症状の遷延(いわゆる後遺症)のリスクが低いとの報告も**

ワクチン接種率と入院患者数



ワクチンの3回目接種

▶ **若い世代の方々への接種を促進**

R4.5.11現在

全年代

56.5%

うち20代

35.1%

うち30代

38.2%

北海道ワクチン接種センター

ホテル
エミシア札幌

※5/13 14時現在

予約に空き
がある日

5 / 14 (土) 15 (日) 21 (土)
22 (日) 28 (土) 29 (日)

3回目の接種について

①個人

②企業・大学等

※10人以上の
任意のグループ

どちらでも **予約・お申込み** できます

詳しくは 道のHPをご確認ください

北海道ワクチン接種センター

検索

札幌市のワクチン接種会場

予約なしで接種を受け付ける
特設窓口を設置

期間 5/19(木)～5/29(日)
※5/24(火)を除く

場所 札幌グランドホテル

※**特設窓口**はチ・カ・ホ 北2条広場(西)

10:45～19:30(5/19は15:45～19:30)

ワクチン4回目接種

対象者

- ① 60歳以上
- ② 基礎疾患のある
18歳以上 など

※3回目接種からの間隔は5か月以上

開始

令和4年5月下旬以降

春の感染拡大防止 道民の皆様へ

1 普段から、三密回避、人との距離確保、マスク着用、手指消毒、換気を徹底しましょう。

2 飲食では、短時間、深酒をせず、大声を出さず、会話のときは、マスクを着用しましょう。

3 感染に不安を感じるときは、ワクチン接種の有無に関わらず、検査を受けましょう。（無症状の方に限ります。）