

条例検討の進め方について

1 今後の専門部会スケジュール（想定）

時 期	検 討 内 容
H31. 3. 11	第 1 回 ○改正健康増進法による受動喫煙対策 ○北海道の現状 ○他県の条例 ○今後の検討（条例の必要性、検討の進め方）
4月上旬	第 2 回 ○関係団体ヒアリング実施（1回目） ○ヒアリング・質疑応答
下旬	第 3 回 ○関係団体ヒアリング実施（2回目） ○ヒアリング・質疑応答
5下旬	第 4 回 ○ヒアリング意見を踏まえた論点整理
6下旬	第 5 回 ○部会意見まとめ・条例骨子の検討
10下旬	第 6 回 ○パブリックコメント結果等

2 意見聴取の対象者（案）

（1）飲食店関係者

- 生活衛生同業組合より選定

（2）たばこ販売関係者

- 北海道たばこ販売協同組合連合会

（3）旅行・観光関係者

- 一般社団法人 全国旅行業協会 北海道支部
- 北海道ホテル旅館生活衛生同業組合より選定

（4）医療関係者

- NPO 法人 北海道病院協会
- 北海道精神科病院協会
- 美唄市医師会

（5）がん患者団体

- 北海道がん患者連絡会

（6）消費者代表団体

- NPO 法人 消費者支援ネット北海道

（7）教育関係団体

- 北海道私立中学高等学校協会
- 北海道高等学校長協会

（8）企 業

- 従業員の受動喫煙対策に取り組んでいる企業・事業所より選定

3 意見聴取の方法（案）

ヒアリング項目（案）に基づき、関係団体からヒアリング（1団体15分程度）又は書面により意見聴取

4 受動喫煙防止対策に係る関係団体ヒアリング項目（案）

団体名	
-----	--

項目	がん対策北海道議会議員の会 北海道受動喫煙防止条例検討委員会作成 北海道受動喫煙の防止に関する条例（案）	改正健康増進法の規定	改正法の認知度・対応及び今後予想される影響・効果	改正法による対応のほか、道の条例に求めるもの
1 目的	<ul style="list-style-type: none"> 道の施策の基本的事項を定め、受動喫煙防止施策を総合的に推進 	<ul style="list-style-type: none"> 「望まない受動喫煙」をなくす 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮 施設の類型、場所ごとに対策を実施 		
2 基本理念	<ul style="list-style-type: none"> たばこの煙の健康影響や他人の生活を妨げるおそれについて、関係者で認識を共有 受動喫煙防止は、全ての道民が自らが意図しない受動喫煙を回避することができ、健康で快適な生活を維持するための環境を整備することにより推進 家庭内等私的な場の喫煙を制限するものではないという理解の下に推進 	<ul style="list-style-type: none"> （規定なし） 		
3 責務	<p>[道]</p> <ul style="list-style-type: none"> 受動喫煙防止の施策を総合的に推進 受動喫煙防止の理解促進に向けた普及啓発 <p>[道民]</p> <ul style="list-style-type: none"> 受動喫煙の健康への悪影響を正しく理解し、国、道及び市町村の施策に協力 <p>[喫煙者]</p> <ul style="list-style-type: none"> 受動喫煙の原因となる行為を自覚し、受動喫煙を生じさせないよう努める 特に未成年者、妊婦及び高齢者に配慮 <p>[事業者]</p> <ul style="list-style-type: none"> 受動喫煙の健康への悪影響や受動喫煙防止の取組についての理解を深め、受動喫煙防止措置に努める <p>[公共的施設等管理者]</p> <ul style="list-style-type: none"> 管理する施設の受動喫煙防止措置に努める <p>[市町村、国との連携]</p> <ul style="list-style-type: none"> 市町村が行う地域の実情に応じた受動喫煙防止のための取組への連携協力 国と連携協力して受動喫煙防止対策の推進を図り、必要な措置を講じるよう要請 	<p>[国及び地方公共団体]</p> <ul style="list-style-type: none"> 受動喫煙に関する知識の普及、防止に関する意識の啓発 環境整備、受動喫煙防止のための対策を推進 受動喫煙に関する調査研究（国のみ） <p>[全ての人]</p> <ul style="list-style-type: none"> 指定場所以外での喫煙の禁止 喫煙をする際、望まない受動喫煙防止のため、周囲の状況に配慮 <p>[施設の管理権限者等]</p> <ul style="list-style-type: none"> 喫煙場所を設置する場合は、望まない受動喫煙を防止できる場所とするよう配慮 喫煙専用室等を設置する場合、喫煙場所及び出入口への標識の掲示 喫煙禁止場所に喫煙用の器具等を設置してはならない <p>[関係者の責務]</p> <ul style="list-style-type: none"> 望まない受動喫煙に、相互に連携を図りながら協力するよう努める 		

項目	がん対策北海道議会議員の会 北海道受動喫煙防止条例検討委員会作成 北海道受動喫煙の防止に関する条例（案）	改正健康増進法の規定	改正法の認知度・対応及び今後予想される影響・効果	改正法による対応のほか、道の条例に求めるもの																																																				
4 基本的 施策	<p>[道の施策]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道民に対する受動喫煙防止に関する意識の高揚、公共的施設等で必要な措置が講じられるよう環境整備 ・道民、事業者等に対し、受動喫煙防止に自ら取り組めるよう、普及啓発その他必要な措置を講じる ・市町村、事業者及び公共的施設管理者に対して受動喫煙防止に関する取組を行えるよう、必要な技術的知識その他の情報を提供 <p><公共的施設等></p> <table border="1" data-bbox="219 427 663 1310"> <tr> <td data-bbox="219 427 412 555">医療施設、児童福祉施設、学校（小・中・高等学校）等</td> <td data-bbox="412 427 663 555">施設内及び敷地内禁煙【要表示】</td> <td data-bbox="663 427 869 555">幼稚園、保育所、小・中・高等学校等</td> <td data-bbox="869 427 927 555">屋内</td> <td data-bbox="927 427 1167 555">禁煙</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="869 555 927 683">屋外</td> <td data-bbox="927 555 1167 683">禁煙（例外）喫煙場所設置可【要表示】</td> </tr> <tr> <td data-bbox="219 555 412 683">大学、体育館、不特定かつ多数の者が利用する官公庁施設等</td> <td data-bbox="412 555 663 683">施設内禁煙【要表示】</td> <td data-bbox="663 555 869 683">大学、病院、行政機関等</td> <td data-bbox="869 555 927 683">屋内</td> <td data-bbox="927 555 1167 683">禁煙</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="869 683 927 810">屋外</td> <td data-bbox="927 683 1167 810">禁煙（例外）喫煙場所設置可【要表示】</td> </tr> <tr> <td data-bbox="219 683 412 1310">上記以外の施設</td> <td data-bbox="412 683 663 1310">施設内禁煙（努力義務）【要表示】（例外）喫煙専用場所設置可【要表示】</td> <td data-bbox="663 683 1167 1310"> <p><第2種施設></p> <table border="1" data-bbox="663 715 1167 1310"> <tr> <td data-bbox="663 715 869 810">飲食店 ※小規模店</td> <td data-bbox="869 715 927 810">屋内</td> <td data-bbox="927 715 1167 810">禁煙（例外）喫煙専用室設置可【要表示】</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="869 810 927 938">屋内</td> <td data-bbox="927 810 1167 938"><新規> 2020.4月～上記同様 <既存> 禁煙・分煙・喫煙を選択可【要表示】</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 938 869 1082">ホテル・旅館</td> <td data-bbox="869 938 927 1082">客室</td> <td data-bbox="927 938 1167 1082">喫煙可</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="869 1082 927 1177">客室以外 屋内</td> <td data-bbox="927 1082 1167 1177">禁煙（例外）喫煙専用室設置可【要表示】</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 1177 869 1273">その他すべての施設</td> <td data-bbox="869 1177 927 1273">屋内</td> <td data-bbox="927 1177 1167 1273">禁煙（例外）喫煙専用室設置可【要表示】</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="869 1273 927 1310">屋外</td> <td data-bbox="927 1273 1167 1310">喫煙可</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="927 1209 1167 1273">・旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は喫煙禁止場所とはしない</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="927 1273 1167 1310">・加熱式たばこは、当分の間、他人の健康への影響が明らかでないたばことして指定</td> </tr> </table> </td> <td data-bbox="663 683 1167 1310"></td> <td data-bbox="1167 145 1675 1310"></td> <td data-bbox="1675 145 2170 1310"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 1310 219 1511">5 罰則</td> <td data-bbox="219 1310 663 1511">・（規定なし）</td> <td data-bbox="663 1310 1167 1511"> <p>[全ての者]</p> <p>《50万円以下》標識の汚損等 《30万円以下》喫煙禁止場所における喫煙（指導後） [施設の管理権限者等] 《50万円以下》喫煙器具の撤去、標識の掲示の指示不履行 《30万円以下》標識の除去等の指示不履行 《20万円以下》立ち入り検査への対応等</p> </td> <td data-bbox="1167 1310 1675 1511"></td> <td data-bbox="1675 1310 2170 1511"></td> </tr> </table>	医療施設、児童福祉施設、学校（小・中・高等学校）等	施設内及び敷地内禁煙【要表示】	幼稚園、保育所、小・中・高等学校等	屋内	禁煙				屋外	禁煙（例外）喫煙場所設置可【要表示】	大学、体育館、不特定かつ多数の者が利用する官公庁施設等	施設内禁煙【要表示】	大学、病院、行政機関等	屋内	禁煙				屋外	禁煙（例外）喫煙場所設置可【要表示】	上記以外の施設	施設内禁煙（努力義務）【要表示】（例外）喫煙専用場所設置可【要表示】	<p><第2種施設></p> <table border="1" data-bbox="663 715 1167 1310"> <tr> <td data-bbox="663 715 869 810">飲食店 ※小規模店</td> <td data-bbox="869 715 927 810">屋内</td> <td data-bbox="927 715 1167 810">禁煙（例外）喫煙専用室設置可【要表示】</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="869 810 927 938">屋内</td> <td data-bbox="927 810 1167 938"><新規> 2020.4月～上記同様 <既存> 禁煙・分煙・喫煙を選択可【要表示】</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 938 869 1082">ホテル・旅館</td> <td data-bbox="869 938 927 1082">客室</td> <td data-bbox="927 938 1167 1082">喫煙可</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="869 1082 927 1177">客室以外 屋内</td> <td data-bbox="927 1082 1167 1177">禁煙（例外）喫煙専用室設置可【要表示】</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 1177 869 1273">その他すべての施設</td> <td data-bbox="869 1177 927 1273">屋内</td> <td data-bbox="927 1177 1167 1273">禁煙（例外）喫煙専用室設置可【要表示】</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="869 1273 927 1310">屋外</td> <td data-bbox="927 1273 1167 1310">喫煙可</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="927 1209 1167 1273">・旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は喫煙禁止場所とはしない</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="927 1273 1167 1310">・加熱式たばこは、当分の間、他人の健康への影響が明らかでないたばことして指定</td> </tr> </table>	飲食店 ※小規模店	屋内	禁煙（例外）喫煙専用室設置可【要表示】		屋内	<新規> 2020.4月～上記同様 <既存> 禁煙・分煙・喫煙を選択可【要表示】	ホテル・旅館	客室	喫煙可		客室以外 屋内	禁煙（例外）喫煙専用室設置可【要表示】	その他すべての施設	屋内	禁煙（例外）喫煙専用室設置可【要表示】		屋外	喫煙可			・旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は喫煙禁止場所とはしない			・加熱式たばこは、当分の間、他人の健康への影響が明らかでないたばことして指定				5 罰則	・（規定なし）	<p>[全ての者]</p> <p>《50万円以下》標識の汚損等 《30万円以下》喫煙禁止場所における喫煙（指導後） [施設の管理権限者等] 《50万円以下》喫煙器具の撤去、標識の掲示の指示不履行 《30万円以下》標識の除去等の指示不履行 《20万円以下》立ち入り検査への対応等</p>		
医療施設、児童福祉施設、学校（小・中・高等学校）等	施設内及び敷地内禁煙【要表示】	幼稚園、保育所、小・中・高等学校等	屋内	禁煙																																																				
			屋外	禁煙（例外）喫煙場所設置可【要表示】																																																				
大学、体育館、不特定かつ多数の者が利用する官公庁施設等	施設内禁煙【要表示】	大学、病院、行政機関等	屋内	禁煙																																																				
			屋外	禁煙（例外）喫煙場所設置可【要表示】																																																				
上記以外の施設	施設内禁煙（努力義務）【要表示】（例外）喫煙専用場所設置可【要表示】	<p><第2種施設></p> <table border="1" data-bbox="663 715 1167 1310"> <tr> <td data-bbox="663 715 869 810">飲食店 ※小規模店</td> <td data-bbox="869 715 927 810">屋内</td> <td data-bbox="927 715 1167 810">禁煙（例外）喫煙専用室設置可【要表示】</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="869 810 927 938">屋内</td> <td data-bbox="927 810 1167 938"><新規> 2020.4月～上記同様 <既存> 禁煙・分煙・喫煙を選択可【要表示】</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 938 869 1082">ホテル・旅館</td> <td data-bbox="869 938 927 1082">客室</td> <td data-bbox="927 938 1167 1082">喫煙可</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="869 1082 927 1177">客室以外 屋内</td> <td data-bbox="927 1082 1167 1177">禁煙（例外）喫煙専用室設置可【要表示】</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 1177 869 1273">その他すべての施設</td> <td data-bbox="869 1177 927 1273">屋内</td> <td data-bbox="927 1177 1167 1273">禁煙（例外）喫煙専用室設置可【要表示】</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="869 1273 927 1310">屋外</td> <td data-bbox="927 1273 1167 1310">喫煙可</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="927 1209 1167 1273">・旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は喫煙禁止場所とはしない</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="927 1273 1167 1310">・加熱式たばこは、当分の間、他人の健康への影響が明らかでないたばことして指定</td> </tr> </table>	飲食店 ※小規模店	屋内	禁煙（例外）喫煙専用室設置可【要表示】		屋内	<新規> 2020.4月～上記同様 <既存> 禁煙・分煙・喫煙を選択可【要表示】	ホテル・旅館	客室	喫煙可		客室以外 屋内	禁煙（例外）喫煙専用室設置可【要表示】	その他すべての施設	屋内	禁煙（例外）喫煙専用室設置可【要表示】		屋外	喫煙可			・旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は喫煙禁止場所とはしない			・加熱式たばこは、当分の間、他人の健康への影響が明らかでないたばことして指定																														
飲食店 ※小規模店	屋内	禁煙（例外）喫煙専用室設置可【要表示】																																																						
	屋内	<新規> 2020.4月～上記同様 <既存> 禁煙・分煙・喫煙を選択可【要表示】																																																						
ホテル・旅館	客室	喫煙可																																																						
	客室以外 屋内	禁煙（例外）喫煙専用室設置可【要表示】																																																						
その他すべての施設	屋内	禁煙（例外）喫煙専用室設置可【要表示】																																																						
	屋外	喫煙可																																																						
		・旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は喫煙禁止場所とはしない																																																						
		・加熱式たばこは、当分の間、他人の健康への影響が明らかでないたばことして指定																																																						
5 罰則	・（規定なし）	<p>[全ての者]</p> <p>《50万円以下》標識の汚損等 《30万円以下》喫煙禁止場所における喫煙（指導後） [施設の管理権限者等] 《50万円以下》喫煙器具の撤去、標識の掲示の指示不履行 《30万円以下》標識の除去等の指示不履行 《20万円以下》立ち入り検査への対応等</p>																																																						