

直接工事費内訳表 (1 / 5)				
事業名	手入力事業			
工事名	B1～B3レベル円止め 農道工事検証			
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費内訳			15,771,000	
直接工事費	1,000	式	15,771,000	
直接工事費 A	1,000	式	15,771,000	
・土工	1,000	式	587,000	
・・・掘削工	1,000	式	502,000	
・・・土砂掘削 流用土Ⅲ	1,000	式	382,000	
・・・軟岩掘削 発生土Ⅱ	1,000	式	49,000	
・・・硬岩掘削 残土Ⅱ	1,000	式	71,000	
・・・路体盛土工	1,000	式	17,000	
・・・流用土路体盛土 流用土Ⅱ	1,000	式	1,000	
・・・発生土路体盛土	1,000	式	4,000	
・・・採取土路体盛土	1,000	式	7,000	
・・・購入土路体盛土	1,000	式	5,000	
・・・路床盛土工	1,000	式	10,000	
・・・流用土路床盛土 流用土Ⅰ	1,000	式	0	
・・・発生土路床盛土	1,000	式	3,000	
・・・採取土路床盛土	1,000	式	4,000	
・・・購入土路床盛土	1,000	式	3,000	
・・・路肩盛土工(二次施工分)	1,000	式	36,000	
・・・発生土路肩盛土	1,000	式	11,000	
・・・採取土路肩盛土	1,000	式	11,000	
・・・購入土路肩盛土	1,000	式	14,000	
・・・法面整形工	1,000	式	20,000	
・・・法面整形	1,000	式	20,000	
・・・作業残土処理工	1,000	式	2,000	
・・・作業残土処理 残土Ⅱ	1,000	式	2,000	
・・・法面工	1,000	式	1,446,000	
・・・植生工	1,000	式	250,000	
・・・植生	1,000	式	250,000	
・・・作業土工	1,000	式	12,000	
・・・掘削_作業土工	1,000	式	1,000	
・・・床掘_作業土工	1,000	式	1,000	
・・・埋戻し_作業土工 購入土埋戻し	1,000	式	10,000	
・・・床仕上げ_	1,000	式	0	
・・・法留基礎工	1,000	式	588,000	
・・・法留基礎コンクリート	1,000	式	588,000	
・・・法枠付属物工	1,000	式	457,000	
・・・小口止コンクリート	1,000	式	457,000	
・・・かご工	1,000	式	139,000	
・・・特殊かご	1,000	式	44,000	

↑
B2レベル以上千円止め
B3レベル:千円止め(未満切捨)

千円単位で表示 (千円未満は切捨)



直接工事費内訳表 (1 / 5)				
事業名	手入力事業			
工事名	B1～B3レベル円止め 農道工事検証			
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費内訳			15,820,000	
直接工事費	1,000	式	15,820,000	Aレベル:千円止め(千円未満切捨)
直接工事費 A	1,000	式	15,820,000	B0レベル:千円止め(千円未満切捨)
・土工	1,000	式	594,909	B1レベル:円止め
・・・掘削工	1,000	式	503,797	B2レベル:円止め
・・・土砂掘削 流用土Ⅲ	1,000	式	382,168	B3レベル:円止め(円未満切捨)
・・・軟岩掘削 発生土Ⅱ	1,000	式	49,896	
・・・硬岩掘削 残土Ⅱ	1,000	式	71,733	
・・・路体盛土工	1,000	式	18,338	
・・・流用土路体盛土 流用土Ⅱ	1,000	式	1,747	
・・・発生土路体盛土	1,000	式	4,208	
・・・採取土路体盛土	1,000	式	7,131	
・・・購入土路体盛土	1,000	式	5,252	
・・・路床盛土工	1,000	式	12,184	
・・・流用土路床盛土 流用土Ⅰ	1,000	式	786	
・・・発生土路床盛土	1,000	式	3,228	
・・・採取土路床盛土	1,000	式	4,358	
・・・購入土路床盛土	1,000	式	3,812	
・・・路肩盛土工(二次施工分)	1,000	式	37,702	
・・・発生土路肩盛土	1,000	式	11,542	
・・・採取土路肩盛土	1,000	式	11,566	
・・・購入土路肩盛土	1,000	式	14,594	
・・・法面整形工	1,000	式	20,706	
・・・法面整形	1,000	式	20,706	
・・・作業残土処理工	1,000	式	2,182	
・・・作業残土処理 残土Ⅱ	1,000	式	2,182	
・・・法面工	1,000	式	1,450,562	
・・・植生工	1,000	式	250,070	
・・・植生	1,000	式	250,070	
・・・作業土工	1,000	式	15,242	
・・・掘削_作業土工	1,000	式	1,903	
・・・床掘_作業土工	1,000	式	1,827	
・・・埋戻し_作業土工 購入土埋戻し	1,000	式	10,558	
・・・床仕上げ_	1,000	式	954	
・・・法留基礎工	1,000	式	588,082	
・・・法留基礎コンクリート	1,000	式	588,082	
・・・法枠付属物工	1,000	式	457,686	
・・・小口止コンクリート	1,000	式	457,686	
・・・かご工	1,000	式	139,482	
・・・特殊かご	1,000	式	44,199	

円単位で表示

事業名 | 手入力事業
 工事名 | B1～B3レベル円止め 農道工事検証

工種名称	数量	単位	金額	備考
事業損失防止施設費内訳			49,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	49,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	37,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	37,000	
・・・循環税相当額_事業損失防止施設費	1.000	式	2,000	
・・・産業廃棄物処分費	1.000	式	1,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	34,000	
・産業廃棄物処理工	1.000	式	12,000	
・・・産業廃棄物処理工	1.000	式	9,000	
・・・殺菌剤処理	1.000	式	9,000	
・・・産業廃棄物処分費	1.000	式	0	
・循環税相当額	1.000	式	3,000	
・・・循環税相当額_事業損失防止施設費	1.000	式	3,000	



事業名 | 手入力事業
 工事名 | B1～B3レベル円止め 農道工事検証

工種名称	数量	単位	金額	備考
事業損失防止施設費内訳			50,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	50,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	38,304	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	38,304	
・・・循環税相当額_事業損失防止施設費	1.000	式	2,543	
・・・産業廃棄物処分費	1.000	式	1,023	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	34,738	
・産業廃棄物処理工	1.000	式	12,502	
・・・産業廃棄物処理工	1.000	式	9,379	
・・・殺菌剤処理	1.000	式	9,009	
・・・産業廃棄物処分費	1.000	式	370	
・循環税相当額	1.000	式	3,123	
・・・循環税相当額_事業損失防止施設費	1.000	式	3,123	

事業損失防止費及び運搬費や準備費等についても、各レベル毎の金額単位は直接工事費と同様です。

事業名 手入力事業					
工事名 B1~B3レベル円止め 農道工事検証					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				15,771,000	
直接工事費 A	1.000	式		15,771,000	
・土工	1.000	式		587,000	
・・・掘削工	1.000	式		502,000	
・・・土砂掘削 適用土Ⅲ	1.000	式	382,000	382,000	1式当たり
土砂掘削(地山)_バックホウ					歩A・単A S単 26号
砂質土,山0.80(平0.60)m3,障害なし		m3		3,864	
運搬_ダンプトラック(10t積級)					歩A・単A S単 26号
0.3km以下,土砂(Ⅱ)		m3		10,263	
捨て均し_ブルドーザ					歩A・単A S単 33号
岩補正なし		m3		4,171	
共外資材					歩A・単A S単 47号
【共通仮設費率対象外】		本		288,756	
共現外資材					歩A・単A
【共通仮設費率及び現場管理費率対象外】		組		75,114	
合計				382,168	
・・・軟岩掘削 発生土Ⅱ	1.000	式	49,000	49,000	1式当たり
岩掘削_大型ブレーカ					歩A・単A S単 19号
軟岩_掘削(Ⅰ)		m3		26,862	
土砂掘削_ブルドーザ掘削押土					歩A・単A S単 23号
レキ質土,湿地,20t級		m3		6,321	
土砂掘削(ルーズ)_バックホウ					歩A・単A S単 29号
レキ質土,山0.80(平0.60)m3		m3		7,654	
運搬_ダンプトラック(10t積級)					歩A・単A S単 34号
0.3km以下,軟岩		m3		8,671	
捨て均し_ブルドーザ					歩A・単A S単 47号
岩補正なし		m3		388	
合計				49,896	
・・・硬岩掘削 残土Ⅱ	1.000	式	71,000	71,000	1式当たり
岩掘削_大型ブレーカ					歩A・単A S単 20号
硬岩_掘削(Ⅰ)		m3		49,324	
転石破砕_火薬		m3		6,671	
土砂掘削_ブルドーザ掘削押土					歩A・単A S単 24号
破砕岩,湿地,20t級		m3		10,234	
土砂掘削(ルーズ)_バックホウ					歩A・単A S単 30号
破砕岩,山0.80(平0.60)m3		m3		4,862	
運搬_ダンプトラック(10t積級)					歩A・単A S単 35号
0.3km以下,硬岩		m3		440	
捨て均し_ブルドーザ					歩A・単A S単 48号
岩補正あり		m3		202	
合計				71,733	
・・・路体盛土工	1.000	式		17,000	
・・・流用土路体盛土 適用土Ⅱ	1.000	式	1,000	1,000	1式当たり
土砂掘削(ルーズ)_バックホウ					歩A・単A S単 31号
砂質土,山0.80(平0.60)m3		m3		356	
運搬_ダンプトラック(10t積級)					歩A・単A S単 33号
0.3km以下,土砂(Ⅱ)		m3		933	
敷均し_ブルドーザ					歩A・単A S単 40号
路体・築堤,普通 15t級,標準		m3		342	
締固め_タイヤローラ					歩A・単A S単 42号
路体・築堤,標準		m3		116	
合計				1,747	
・・・発生土路体盛土	1.000	式	4,000	4,000	1式当たり
土砂掘削(小規模土工)_バックホウ					歩A・単A S単 37号
ルーズ状態の積込,山0.28(平0.2)m3		m3		1,664	
運搬(小規模土工)_ダンプトラック					歩A・単A S単 39号
土砂,0.2km以下		m3		2,144	
敷均し_ブルドーザ					歩A・単A S単 40号
路体・築堤,普通 15t級,標準		m3		342	
締固め_タイヤローラ					歩A・単A S単 42号
路体・築堤,標準		m3		58	
合計				4,208	

事業名 手入力事業					
工事名 B1~B3レベル円止め 農道工事検証					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				15,820,000	
直接工事費 A	1.000	式		15,820,000	
・土工	1.000	式		594,909	
・・・掘削工	1.000	式		503,797	
・・・土砂掘削 適用土Ⅲ	1.000	式	382,168	382,168	1式当たり
土砂掘削(地山)_バックホウ					歩A・単A S単 26号
砂質土,山0.80(平0.60)m3,障害なし		m3		3,864	
運搬_ダンプトラック(10t積級)					歩A・単A S単 26号
0.3km以下,土砂(Ⅱ)		m3		10,263	
捨て均し_ブルドーザ					歩A・単A S単 33号
岩補正なし		m3		4,171	
共外資材					歩A・単A S単 47号
【共通仮設費率対象外】		本		288,756	
共現外資材					歩A・単A
【共通仮設費率及び現場管理費率対象外】		組		75,114	
合計				382,168	
・・・軟岩掘削 発生土Ⅱ	1.000	式	49,896	49,896	1式当たり
岩掘削_大型ブレーカ					歩A・単A S単 19号
軟岩_掘削(Ⅰ)		m3		26,862	
土砂掘削_ブルドーザ掘削押土					歩A・単A S単 23号
レキ質土,湿地,20t級		m3		6,321	
土砂掘削(ルーズ)_バックホウ					歩A・単A S単 29号
レキ質土,山0.80(平0.60)m3		m3		7,654	
運搬_ダンプトラック(10t積級)					歩A・単A S単 34号
0.3km以下,軟岩		m3		8,671	
捨て均し_ブルドーザ					歩A・単A S単 47号
岩補正なし		m3		388	
合計				49,896	
・・・硬岩掘削 残土Ⅱ	1.000	式	71,733	71,733	1式当たり
岩掘削_大型ブレーカ					歩A・単A S単 20号
硬岩_掘削(Ⅰ)		m3		49,324	
転石破砕_火薬		m3		6,671	
土砂掘削_ブルドーザ掘削押土					歩A・単A S単 24号
破砕岩,湿地,20t級		m3		10,234	
土砂掘削(ルーズ)_バックホウ					歩A・単A S単 30号
破砕岩,山0.80(平0.60)m3		m3		4,862	
運搬_ダンプトラック(10t積級)					歩A・単A S単 35号
0.3km以下,硬岩		m3		440	
捨て均し_ブルドーザ					歩A・単A S単 48号
岩補正あり		m3		202	
合計				71,733	
・・・路体盛土工	1.000	式		18,338	
・・・流用土路体盛土 適用土Ⅱ	1.000	式	1,747	1,747	1式当たり
土砂掘削(ルーズ)_バックホウ					歩A・単A S単 31号
砂質土,山0.80(平0.60)m3		m3		356	
運搬_ダンプトラック(10t積級)					歩A・単A S単 33号
0.3km以下,土砂(Ⅱ)		m3		933	
敷均し_ブルドーザ					歩A・単A S単 40号
路体・築堤,普通 15t級,標準		m3		342	
締固め_タイヤローラ					歩A・単A S単 42号
路体・築堤,標準		m3		116	
合計				1,747	
・・・発生土路体盛土	1.000	式	4,208	4,208	1式当たり
土砂掘削(小規模土工)_バックホウ					歩A・単A S単 37号
ルーズ状態の積込,山0.28(平0.2)m3		m3		1,664	
運搬(小規模土工)_ダンプトラック					歩A・単A S単 39号
土砂,0.2km以下		m3		2,144	
敷均し_ブルドーザ					歩A・単A S単 40号
路体・築堤,普通 15t級,標準		m3		342	
締固め_タイヤローラ					歩A・単A S単 42号
路体・築堤,標準		m3		58	
合計				4,208	