


肝炎対策における肝疾患診療連携拠点病院の位置付け



肝疾患診療連携拠点病院の機能

肝疾患診療連携 拠点病院



肝疾患の診療ネットワークの中核的機関

- 中核病院として地域の医療機関を支援
- 肝炎患者に対する相談支援及び情報提供
- 肝炎医療に携わる人材の育成・国民への広報
- 臨床研究・政策研究の推進

中核機能

地域の肝炎医療の向上を牽引するための取組み。具体的には、地域の医療機関の診療支援、肝炎診療に関する情報収集・解析・評価・提言。

機能 1

機能 2

相談支援機能

肝炎治療、予防・早期発見等に関する情報の提供。地域の医療機関に関する情報の収集・提供。療養上の相談、就労に関する相談。

教育・普及活動

地域医療従事者への教育、国民・患者への普及・啓発、広報の実施

機能 3

機能 4

研究推進

政策的・公衆衛生的に必要な性の高い研究の企画・立案・実施

ウイルス性肝炎（B型・C型）に関する普及啓発

－ウイルス性肝炎（B型・C型）に関する正しい知識の提供、予防に関する適切な情報提供－

B型肝炎・C型肝炎



正しく理解し、検査を受けましょう 北海道保健福祉部

ウイルス性肝炎とは？


ウイルス性肝炎は、A、B、C、D、E型などの**肝炎ウイルスの感染**によって起こる肝臓の病気です。中でもB型、C型肝炎ウイルスについては、感染すると慢性の肝臓病（慢性肝炎、肝硬変、肝臓がん）を引き起こす原因ともなります。

肝炎ウイルスは一過性に感染する場合と、持続的に感染している場合があり、持続的に感染している状態を「**肝炎ウイルスキャリア**」と言います。さらに、肝炎になると、肝臓の細胞が壊れて、肝臓の働きが悪くなります。一部の方では、倦怠感、食欲不振、吐き気、黄疸（皮膚が黄色くなること）などの症状が出る場合がありますが、慢性肝炎の状態では、多くの場合は「**自覚症状はない**。」とされています。

B型、C型肝炎ウイルスにはどのように感染する？

主に血液を介して感染します。

- 具体的には → ●注射器の使いまわし ●入れ墨（タトゥー）を彫る
●十分に消毒されていない器具を使ってピアスの穴をあける
●性交渉 ●母子感染（現在は少ない）や家族内感染



感染拡大の予防のために

以下の常識的な注意事項を守っていれば、日常生活で感染することは、まずありません。（くしゃみ、せき、抱擁、食べ物、飲み物、食器やコップの共用などでは感染しません。）

<主な注意事項>

- 歯ブラシ、カミソリ、ピアスなど血液がつく可能性のあるものを他人と共用しない。
- 血液や分泌物の付着したものは、むき出しにならないようにしっかりと包んで捨てるか、流水でよく洗い流す。
- 外傷、皮膚炎、鼻血、月経血などはできるだけ自分で手当てする。

肝炎ウイルス検査とは？

道立保健所では、「B型肝炎ウイルス検査（HBs抗原検査）」及び「C型肝炎ウイルス検査（HCV抗体検査）」を実施しています。少量の採血により同時に2つの検査が可能です。

検査結果は1時間程度でお知らせすることができますが、「C型肝炎ウイルス検査」においては、陽性が疑わしい場合などには二次検査を行いますので、結果のお知らせには、更に2週間程度の日数が必要です。

検査日には、医師等から肝炎に関するカウンセリングを受けることができます。

●次に該当される方については、無料で検査を受けることができます。

- 輸血や臓器移植を受けたことがある方
- フィブリノゲン製剤（フィブリノゲン糖としての使用を含む）、輸入非加熱血液凝固因子製剤を投与された方
- 薬物を濫用していた方
- 入れ墨、ボディピアスをしたことがある方
- 肝炎ウイルス感染者と性的接触のあった方
- 定期的予防接種を集団接種された方
- その他感染の可能性が疑われる方



①注意

検査には予約が必要です。検査日等については、最寄りの道立保健所にお問い合わせ下さい。札幌市、旭川市、函館市、小樽市にお住まいの方は、それぞれの市保健所又は保健センターにお問い合わせ下さい。

厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

肝炎ウイルス検査を。

AKB48 柏木由紀 朝日奈央 野呂佳代

知って、肝炎

肝炎は放置すると肝硬変、肝臓がんへと重症化する疾患です。

健康 一番

肝臓 先生 藤田 隆之

肝炎ウイルス検査ができる病院を「肝ナビ」で検索