

# 土地改良事業等に係る調査測量設計業務 の価格積算要領の運用 新旧対照表

## 用地調査編

- [2] 補償物件調査
- [3] 環境影響調査

平成2年3月15日 設計第441号農政部長通知の一部改正  
(積算基準日 令和5年12月19日以降適用)





新 旧 対 照 表

改 正															現 行															備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5-4 事後調査（区分所有建物等） 5-5 事後調査（工作物） 6 算 定 6-1 算定（木造建物_____） <u>（削除）</u> 6-2 算定（非木造建物_____） <u>（削除）</u> 6-3 算定（区分所有建物等） 6-4 算定（工作物） 7 騒音の調査 ～ 11 因果関係の調査・検討 【省略】															5-7 事後調査（区分所有建物__） 5-8 事後調査（工作物） 6 算 定 6-1 算定（木造建物及び木造特殊建物） <u>（建物内部の調査を行っている場合）</u> <u>6-2 算定（木造建物及び木造特殊建物）（建物内部の調査を行っていない場合）</u> 6-3 算定（非木造建物） <u>（建物内部の調査を行っている場合）</u> <u>6-4 算定（非木造建物）（建物内部の調査を行っていない場合）</u> 6-5 算定（区分所有建物__） 6-6 算定（工作物） 7 騒音の調査 ～ 11 因果関係の調査・検討 【省略】															字句の改正  字句の改正 削除 字句の改正 削除 字句の改正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
【省略】 [1] 用地調査業務の価格積算基準 [2] 補償物件調査 1 作業計画の策定 ～ 3 土地利用履歴等調査 【省略】 4-1 現地踏査 ～ 4-2 法令適合性の調査 【省略】 4-3 木造建物の調査・算定															【省略】 [1] 用地調査業務の価格積算基準 [2] 補償物件調査 1 作業計画の策定 ～ 3 土地利用履歴等調査 【省略】 4-1 現地踏査 ～ 4-2 法令適合性の調査 【省略】 4-3 木造建物の調査・算定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>単 位</th> <th>棟</th> <th>作業条件</th> <th colspan="10">70㎡以上 130㎡未満</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th rowspan="3">作 業 内 容</th> <th rowspan="3">内 外 業 別</th> <th colspan="13">直 接 人 件 費</th> <th rowspan="3">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="5">編成 (A)</th> <th colspan="5">所要日数 (B)</th> <th colspan="3">歩掛 (C) A×B</th> </tr> <tr> <th>主任技師</th> <th>技師 A</th> <th>技師 B</th> <th>技師 C</th> <th>技師 員</th> <th>主任技師</th> <th>技師 A</th> <th>技師 B</th> <th>技師 C</th> <th>技師 員</th> <th>主任技師</th> <th>技師 A</th> <th>技師 B</th> <th>技師 C</th> <th>技師 員</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">木造建物 A</td> <td>調 査 外</td> <td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>0.42</td><td>0.42</td><td>0.42</td><td></td><td></td><td>0.42</td><td>0.42</td><td>0.42</td><td></td><td></td><td>1.26</td> </tr> <tr> <td>図面作成等 内</td> <td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>0.13</td><td>1.18</td><td>0.63</td><td></td><td></td><td>0.13</td><td>1.18</td><td>0.63</td><td></td><td></td><td>1.94</td> </tr> <tr> <td>算 定 等 内</td> <td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.13</td><td>0.48</td><td>0.37</td><td>0.13</td><td></td><td>0.13</td><td>0.48</td><td>0.37</td><td>0.13</td><td></td><td>1.11</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">木造建物 B</td> <td>調 査 外</td> <td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>0.47</td><td>0.47</td><td>0.47</td><td></td><td></td><td>0.47</td><td>0.47</td><td>0.47</td><td></td><td></td><td>1.41</td> </tr> <tr> <td>図面作成等 内</td> <td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>0.14</td><td>1.40</td><td>0.94</td><td></td><td></td><td>0.14</td><td>1.40</td><td>0.94</td><td></td><td></td><td>2.28</td> </tr> <tr> <td>算 定 等 内</td> <td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.15</td><td>0.32</td><td>0.38</td><td>0.13</td><td></td><td>0.15</td><td>0.32</td><td>0.38</td><td>0.13</td><td></td><td>0.98</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">木造建物 C</td> <td>調 査 外</td> <td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>0.29</td><td>0.29</td><td>0.29</td><td></td><td></td><td>0.29</td><td>0.29</td><td>0.29</td><td></td><td></td><td>0.87</td> </tr> <tr> <td>図面作成等 内</td> <td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>0.09</td><td>0.60</td><td>0.54</td><td></td><td></td><td>0.09</td><td>0.60</td><td>0.54</td><td></td><td></td><td>1.23</td> </tr> <tr> <td>算 定 等 内</td> <td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.13</td><td>0.35</td><td>0.38</td><td>0.10</td><td></td><td>0.13</td><td>0.35</td><td>0.38</td><td>0.10</td><td></td><td>0.96</td> </tr> </tbody> </table>																	単 位	棟	作業条件	70㎡以上 130㎡未満													作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要	編成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B			主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師 員	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師 員	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師 員	計	木造建物 A	調 査 外	1.00	1.00	1.00		0.42	0.42	0.42			0.42	0.42	0.42			1.26	図面作成等 内	1.00	1.00	1.00		0.13	1.18	0.63			0.13	1.18	0.63			1.94	算 定 等 内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.13	0.48	0.37	0.13		0.13	0.48	0.37	0.13		1.11	木造建物 B	調 査 外	1.00	1.00	1.00		0.47	0.47	0.47			0.47	0.47	0.47			1.41	図面作成等 内	1.00	1.00	1.00		0.14	1.40	0.94			0.14	1.40	0.94			2.28	算 定 等 内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.15	0.32	0.38	0.13		0.15	0.32	0.38	0.13		0.98	木造建物 C	調 査 外	1.00	1.00	1.00		0.29	0.29	0.29			0.29	0.29	0.29			0.87	図面作成等 内	1.00	1.00	1.00		0.09	0.60	0.54			0.09	0.60	0.54			1.23	算 定 等 内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.13	0.35	0.38	0.10		0.13	0.35	0.38	0.10		0.96	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>単 位</th> <th>棟</th> <th>作業条件</th> <th colspan="10">70㎡以上 130㎡未満</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th rowspan="3">作 業 内 容</th> <th rowspan="3">内 外 業 別</th> <th colspan="13">直 接 人 件 費</th> <th rowspan="3">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="5">編成 (A)</th> <th colspan="5">所要日数 (B)</th> <th colspan="3">歩掛 (C) A×B</th> </tr> <tr> <th>主任技師</th> <th>技師 A</th> <th>技師 B</th> <th>技師 C</th> <th>技師 員</th> <th>主任技師</th> <th>技師 A</th> <th>技師 B</th> <th>技師 C</th> <th>技師 員</th> <th>主任技師</th> <th>技師 A</th> <th>技師 B</th> <th>技師 C</th> <th>技師 員</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">木造建物 A</td> <td>調 査 外</td> <td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>0.30</td><td>0.30</td><td>0.30</td><td></td><td></td><td>0.30</td><td>0.30</td><td>0.30</td><td></td><td></td><td>0.90</td> </tr> <tr> <td>図面作成等 内</td> <td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>0.09</td><td>0.83</td><td>0.62</td><td></td><td></td><td>0.09</td><td>0.83</td><td>0.62</td><td></td><td></td><td>1.54</td> </tr> <tr> <td>算 定 等 内</td> <td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.12</td><td>0.42</td><td>0.18</td><td>0.12</td><td></td><td>0.12</td><td>0.42</td><td>0.18</td><td>0.12</td><td></td><td>0.84</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">木造建物 B</td> <td>調 査 外</td> <td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>0.35</td><td>0.35</td><td>0.35</td><td></td><td></td><td>0.35</td><td>0.35</td><td>0.35</td><td></td><td></td><td>1.05</td> </tr> <tr> <td>図面作成等 内</td> <td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>0.09</td><td>1.02</td><td>0.75</td><td></td><td></td><td>0.09</td><td>1.02</td><td>0.75</td><td></td><td></td><td>1.86</td> </tr> <tr> <td>算 定 等 内</td> <td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.12</td><td>0.42</td><td>0.18</td><td>0.12</td><td></td><td>0.12</td><td>0.42</td><td>0.18</td><td>0.12</td><td></td><td>0.84</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">木造建物 C</td> <td>調 査 外</td> <td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>0.21</td><td>0.21</td><td>0.21</td><td></td><td></td><td>0.21</td><td>0.21</td><td>0.21</td><td></td><td></td><td>0.63</td> </tr> <tr> <td>図面作成等 内</td> <td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>0.09</td><td>0.57</td><td>0.25</td><td></td><td></td><td>0.09</td><td>0.57</td><td>0.25</td><td></td><td></td><td>0.91</td> </tr> <tr> <td>算 定 等 内</td> <td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.09</td><td>0.32</td><td>0.18</td><td>0.12</td><td></td><td>0.09</td><td>0.32</td><td>0.18</td><td>0.12</td><td></td><td>0.71</td> </tr> </tbody> </table>																	単 位	棟	作業条件	70㎡以上 130㎡未満												作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要	編成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B			主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師 員	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師 員	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師 員	計	木造建物 A	調 査 外	1.00	1.00	1.00		0.30	0.30	0.30			0.30	0.30	0.30			0.90	図面作成等 内	1.00	1.00	1.00		0.09	0.83	0.62			0.09	0.83	0.62			1.54	算 定 等 内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.12	0.42	0.18	0.12		0.12	0.42	0.18	0.12		0.84	木造建物 B	調 査 外	1.00	1.00	1.00		0.35	0.35	0.35			0.35	0.35	0.35			1.05	図面作成等 内	1.00	1.00	1.00		0.09	1.02	0.75			0.09	1.02	0.75			1.86	算 定 等 内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.12	0.42	0.18	0.12		0.12	0.42	0.18	0.12		0.84	木造建物 C	調 査 外	1.00	1.00	1.00		0.21	0.21	0.21			0.21	0.21	0.21			0.63	図面作成等 内	1.00	1.00	1.00		0.09	0.57	0.25			0.09	0.57	0.25			0.91	算 定 等 内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.09	0.32	0.18	0.12		0.09	0.32	0.18	0.12		0.71
		単 位	棟	作業条件	70㎡以上 130㎡未満																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		編成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師 員	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師 員	主任技師	技師 A	技師 B		技師 C	技師 員	計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
木造建物 A	調 査 外	1.00	1.00	1.00		0.42	0.42	0.42			0.42	0.42	0.42			1.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	図面作成等 内	1.00	1.00	1.00		0.13	1.18	0.63			0.13	1.18	0.63			1.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	算 定 等 内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.13	0.48	0.37	0.13		0.13	0.48	0.37	0.13		1.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
木造建物 B	調 査 外	1.00	1.00	1.00		0.47	0.47	0.47			0.47	0.47	0.47			1.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	図面作成等 内	1.00	1.00	1.00		0.14	1.40	0.94			0.14	1.40	0.94			2.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	算 定 等 内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.15	0.32	0.38	0.13		0.15	0.32	0.38	0.13		0.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
木造建物 C	調 査 外	1.00	1.00	1.00		0.29	0.29	0.29			0.29	0.29	0.29			0.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	図面作成等 内	1.00	1.00	1.00		0.09	0.60	0.54			0.09	0.60	0.54			1.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	算 定 等 内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.13	0.35	0.38	0.10		0.13	0.35	0.38	0.10		0.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		単 位	棟	作業条件	70㎡以上 130㎡未満																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		編成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師 員	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師 員	主任技師	技師 A	技師 B		技師 C	技師 員	計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
木造建物 A	調 査 外	1.00	1.00	1.00		0.30	0.30	0.30			0.30	0.30	0.30			0.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	図面作成等 内	1.00	1.00	1.00		0.09	0.83	0.62			0.09	0.83	0.62			1.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	算 定 等 内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.12	0.42	0.18	0.12		0.12	0.42	0.18	0.12		0.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
木造建物 B	調 査 外	1.00	1.00	1.00		0.35	0.35	0.35			0.35	0.35	0.35			1.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	図面作成等 内	1.00	1.00	1.00		0.09	1.02	0.75			0.09	1.02	0.75			1.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	算 定 等 内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.12	0.42	0.18	0.12		0.12	0.42	0.18	0.12		0.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
木造建物 C	調 査 外	1.00	1.00	1.00		0.21	0.21	0.21			0.21	0.21	0.21			0.63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	図面作成等 内	1.00	1.00	1.00		0.09	0.57	0.25			0.09	0.57	0.25			0.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	算 定 等 内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.09	0.32	0.18	0.12		0.09	0.32	0.18	0.12		0.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

新 旧 対 照 表

改 正																	
4-4 木造特殊建物の調査・算定																	
		単 位	棟		作業条件		50 m <sup>2</sup> 以上 70 m <sup>2</sup> 未満										
作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要		
		編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B							
		主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 術 員	主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 術 員	技 師 A	技 師 B	技 師 C		技 術 員	計
調 査	外	1.00	1.00	1.00			0.70	0.70	0.70			0.70	0.70	0.70		2.10	
図面作成等	内	1.00	1.00	1.00	1.00		0.47	0.25	1.63	2.10		0.47	0.25	1.63	2.10	4.45	
算 定 等	内	1.00		1.00	1.00	1.00	0.22		0.59	0.46	0.22	0.22		0.59	0.46	0.22	1.49

現 行																	
4-4 木造特殊建物の調査・算定																	
		単 位	棟		作業条件		50 m <sup>2</sup> 以上 70 m <sup>2</sup> 未満										
作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要		
		編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B							
		主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 術 員	主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 術 員	技 師 A	技 師 B	技 師 C		技 術 員	計
調 査	外	1.00	1.00	1.00			0.74	0.74	0.74			0.74	0.74	0.74		2.22	
図面作成等	内	1.00	1.00	1.00	1.00		0.12	2.43	0.54	0.27		0.12	2.43	0.54	0.27	3.36	
算 定 等	内	1.00		1.00	1.00	1.00	0.12		0.81	0.06	0.12	0.12		0.81	0.06	0.12	1.11

表の率の改正

4-5 非木造建物の調査・算定																	
(1) 非木造建物 (A~C) の調査・算定 (構造計算を行わない場合)																	
		単 位	棟		作業条件		200 m <sup>2</sup> 以上 400 m <sup>2</sup> 未満						区分イ				
作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要		
		編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B							
		主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 術 員	主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 術 員	技 師 A	技 師 B	技 師 C		技 術 員	計
非木造建物A	調 査	外	1.00	1.00	1.00			1.08	1.08	1.08			1.08	1.08	1.08		3.24
	図面作成等	内	1.00	1.00	1.00	1.00		0.58	3.60	0.48	2.54		0.58	3.60	0.48	2.54	7.20
	算 定 等	内	1.00		1.00	1.00	1.00	0.38		1.30	1.39	0.23	0.38		1.30	1.39	0.23
非木造建物B	調 査	外	1.00	1.00	1.00			0.83	0.83	0.83			0.83	0.83	0.83		2.49
	図面作成等	内	1.00	1.00	1.00	1.00		0.49	2.76	0.41	1.98		0.49	2.76	0.41	1.98	5.64
	算 定 等	内	1.00		1.00	1.00	1.00	0.33		1.10	0.97	0.21	0.33		1.10	0.97	0.21
非木造建物C	調 査	外	1.00	1.00	1.00			0.82	0.82	0.82			0.82	0.82	0.82		2.46
	図面作成等	内	1.00	1.00	1.00	1.00		0.37	2.18	0.22	1.90		0.37	2.18	0.22	1.90	4.67
	算 定 等	内	1.00		1.00	1.00	1.00	0.37		0.79	1.00	0.26	0.37		0.79	1.00	0.26

4-5 非木造建物の調査・算定																	
(1) 非木造建物 (A~C) の調査・算定 (構造計算を行わない場合)																	
		単 位	棟		作業条件		200 m <sup>2</sup> 以上 400 m <sup>2</sup> 未満						区分イ				
作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要		
		編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B							
		主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 術 員	主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 術 員	技 師 A	技 師 B	技 師 C		技 術 員	計
非木造建物A	調 査	外	1.00	1.00	1.00			0.87	0.87	0.87			0.87	0.87	0.87		2.61
	図面作成等	内	1.00	1.00	1.00	1.00		0.42	1.81	3.62	0.27		0.42	1.81	3.62	0.27	6.12
	算 定 等	内	1.00		1.00	1.00	1.00	0.30		1.35	0.39	0.12	0.30		1.35	0.39	0.12
非木造建物B	調 査	外	1.00	1.00	1.00			0.67	0.67	0.67			0.67	0.67	0.67		2.01
	図面作成等	内	1.00	1.00	1.00	1.00		0.42	1.41	2.71	0.27		0.42	1.41	2.71	0.27	4.81
	算 定 等	内	1.00		1.00	1.00	1.00	0.30		1.15	0.39	0.12	0.30		1.15	0.39	0.12
非木造建物C	調 査	外	1.00	1.00	1.00			0.98	0.98	0.98			0.98	0.98	0.98		2.94
	図面作成等	内	1.00	1.00	1.00	1.00		0.19	1.41	2.97	0.27		0.19	1.41	2.97	0.27	4.84
	算 定 等	内	1.00		1.00	1.00	1.00	0.19		0.81	0.39	0.12	0.19		0.81	0.39	0.12

表の率の改正

新 旧 対 照 表

改 正															現 行															備 考																																
(2) 非木造建物 (A~C) の調査・算定 (構造計算を行う場合)															(2) 非木造建物 (A~C) の調査・算定 (構造計算を行う場合)															表の率の改正																																
		単 位		棟		作業条件		200 m <sup>2</sup> 以上 400 m <sup>2</sup> 未満		区分イ					単 位		棟		作業条件		200 m <sup>2</sup> 以上 400 m <sup>2</sup> 未満		区分イ																																							
作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要	作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要																															
		編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B								編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B																																				
		主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C				技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A		技 師 B	技 師 C																													
非木造建物 A	調査外	1.00	1.00	1.00			1.08	1.08	1.08				1.08	1.08	1.08												3.24	非木造建物 A	調査外	1.00	1.00	1.00				0.87	0.87	0.87				0.87	0.87	0.87												2.61						
	図面作成等内	1.00	1.00	1.00	1.00			0.58	1.43	0.48	2.54			0.58	1.43	0.48	2.54											15.03		図面作成等内	1.00	1.00	1.00	1.00				0.42	9.64	3.62	0.27				0.42	9.64	3.62	0.27											13.95			
	算定等内	1.00		1.00	1.00	1.00		0.38		1.30	1.39	0.23	0.38		1.30	1.39	0.23	0.38		1.30	1.39	0.23	0.38				3.30		算定等内	1.00		1.00	1.00	1.00			0.30		1.35	0.39	0.12	0.30		1.35	0.39	0.12	0.30		1.35	0.39	0.12	0.30								2.16		
非木造建物 B	調査外	1.00	1.00	1.00			0.83	0.83	0.83				0.83	0.83	0.83												2.49	非木造建物 B	調査外	1.00	1.00	1.00				0.67	0.67	0.67				0.67	0.67	0.67												2.01						
	図面作成等内	1.00	1.00	1.00	1.00			0.49	9.47	0.41	1.98			0.49	9.47	0.41	1.98										12.35		図面作成等内	1.00	1.00	1.00	1.00				0.42	8.12	2.71	0.27				0.42	8.12	2.71	0.27													11.52		
	算定等内	1.00		1.00	1.00	1.00		0.33		1.10	0.97	0.21	0.33		1.10	0.97	0.21	0.33		1.10	0.97	0.21	0.33				2.61		算定等内	1.00		1.00	1.00	1.00			0.30		1.15	0.39	0.12	0.30		1.15	0.39	0.12	0.30		1.15	0.39	0.12	0.30									1.96	
非木造建物 C	調査外	1.00	1.00	1.00			0.82	0.82	0.82				0.82	0.82	0.82												2.46	非木造建物 C	調査外	1.00	1.00	1.00				0.98	0.98	0.98				0.98	0.98	0.98											2.94							
	図面作成等内	1.00	1.00	1.00	1.00			0.37	7.17	0.22	1.90			0.37	7.17	0.22	1.90									9.66		図面作成等内	1.00	1.00	1.00	1.00				0.19	6.40	2.97	0.27				0.19	6.40	2.97	0.27															9.83	
	算定等内	1.00		1.00	1.00	1.00		0.37		0.79	1.00	0.26	0.37		0.79	1.00	0.26	0.37		0.79	1.00	0.26	0.37				2.42		算定等内	1.00		1.00	1.00	1.00			0.19		0.81	0.39	0.12	0.19		0.81	0.39	0.12	0.19		0.81	0.39	0.12	0.19										1.51
(3) 非木造建物 (D) の調査・算定 (構造計算を行わない場合)															(3) 非木造建物 (D) の調査・算定 (構造計算を行わない場合)															表の率の改正																																
		単 位		棟		作業条件		70 m <sup>2</sup> 以上 130 m <sup>2</sup> 未満		区分イ					単 位		棟		作業条件		70 m <sup>2</sup> 以上 130 m <sup>2</sup> 未満		区分イ																																							
作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要	作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要																															
		編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B								編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B																																				
		主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C				技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A		技 師 B	技 師 C																													
調 査	外		1.00	1.00	1.00				0.41	0.41	0.41				0.41	0.41	0.41								1.23	調 査	外		1.00	1.00	1.00				0.41	0.41	0.41				0.41	0.41	0.41													1.23						
	図面作成等内		1.00	1.00	1.00				0.17	1.10	0.69				0.17	1.10	0.69									1.96		図面作成等内		1.00	1.00	1.00				0.12	1.47	0.66				0.12	1.47	0.66														2.25				
	算定等内		1.00	1.00	1.00	1.00			0.12	0.11	0.34	0.42	0.18	0.12	0.11	0.34	0.42	0.18	0.12	0.11	0.34	0.42	0.18	0.12		1.17		算定等内		1.00	1.00	1.00	1.00				0.06	0.27	0.19	0.12				0.06	0.27	0.19	0.12													0.64		

新 旧 対 照 表

改 正															現 行															備 考						
(4) 非木造建物 (D) の調査・算定 (構造計算を行う場合)															(4) 非木造建物 (D) の調査・算定 (構造計算を行う場合)															表の率の改正						
単 位					棟					作業条件					70 m <sup>2</sup> 以上 130 m <sup>2</sup> 未満					区分イ																
作業内容	内外業別	直接人件費													摘 要	作業内容	内外業別	直接人件費													摘 要					
		編成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B						編成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B								
		主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師員	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師員	主任技師	技師 A	技師 B				技師 C	技師員	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師員	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師員	主任技師		技師 A	技師 B	技師 C	技師員	計
調査	外		1.00	1.00	1.00			0.41	0.41	0.41			0.41	0.41	0.41		1.23	調査	外		1.00	1.00	1.00			0.41	0.41	0.41			0.41	0.41	0.41		1.23	
図面作成等	内		1.00	1.00	1.00			1.52	1.10	0.69			1.52	1.10	0.69		3.31	図面作成等	内		1.00	1.00	1.00			1.47	1.47	0.66			1.47	1.47	0.66		3.60	
算定等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.12	0.11	0.34	0.42	0.18	0.12	0.11	0.34	0.42	0.18	1.17	算定等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.06	0.27	0.19	0.12	0.06	0.27	0.19	0.12	0.64	0.64		
4-6 建物の見積															(新規)															追加						
単 位					1 棟					作業条件																										
作業内容	内外業別	直接人件費													摘 要	作業内容	内外業別	直接人件費													摘 要					
		編成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B						編成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B								
		主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師員	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師員	主任技師	技師 A	技師 B				技師 C	技師員	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師員	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師員	主任技師		技師 A	技師 B	技師 C	技師員	計
図面作成等	内		1.00					0.77					0.77				0.77	図面作成等	内		1.00					0.77					0.77				0.77	
算定等	内	1.00	1.00				0.28	0.30				0.28	0.30				0.58	算定等	内	1.00	1.00				0.28	0.30				0.28	0.30				0.58	
注1 建物の見積とは、推定再建築費又は曳家移転料算定要領第2条第3項に係る曳家移転料を算定するに当たり専門的な知識が必要であり、かつ、専門メーカー等でなければ算定が困難と認められる建物についての見積（部材等の見積を除く）の徴収に必要な費用とし、これに要する直接人件費の積算は、本歩掛による。																																				
注2 本歩掛は、原則として2社の見積の徴収に要する費用を含んだ歩掛である。																																				
4-7 機械設備の調査・算定															4-6 機械設備の調査・算定															番号の改正						
4-8 機械設備の見積															4-7 機械設備の見積																					
4-9 生産設備の調査・算定															4-8 生産設備の調査・算定																					
4-10 生産設備の見積															4-9 生産設備の見積																					
4-11 附帯工作物の調査・算定															4-10 附帯工作物の調査・算定																					
4-12 立竹木の調査・算定															4-11 立竹木の調査・算定																					
4-13 立毛の調査															4-12 立毛の調査																					
4-14 庭園の調査・算定															4-13 庭園の調査・算定																					
4-15 墳墓の調査・算定															4-14 墳墓の調査・算定																					
4-16 建物等の残地移転要件の該当性の検討															4-15 建物等の残地移転要件の該当性の検討																					
4-17 建物計画案の策定															4-16 建物計画案の策定																					





新 旧 対 照 表

改 正															現 行															備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3 現地踏査															3 現地踏査															表の率の改正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>単 位</th> <th colspan="3">業 務</th> <th colspan="5">作業条件</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="5">直接人件費</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th rowspan="3">作 業 内 容</th> <th rowspan="3">内 外 業 別</th> <th colspan="3">編成 (A)</th> <th colspan="5">所要日数 (B)</th> <th colspan="5">歩掛 (C) A×B</th> <th colspan="2" rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th>主 任 技 師</th> <th>技 師 A</th> <th>技 師 B</th> <th>技 師 C</th> <th>技 師 A</th> <th>技 師 B</th> <th>技 師 C</th> <th>技 師 A</th> <th>技 師 B</th> <th>技 師 C</th> <th>技 師 A</th> <th>技 師 B</th> <th>技 師 C</th> <th>技 師 員</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現 地 踏 査</td> <td>外</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>0.39</td> <td>0.39</td> <td>0.39</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.39</td> <td>0.39</td> <td>0.39</td> <td></td> <td>1.17</td> </tr> </tbody> </table>																	単 位	業 務			作業条件							直接人件費							作 業 内 容	内 外 業 別	編成 (A)			所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B					摘 要		主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 員	計	現 地 踏 査	外	1.00	1.00	1.00		0.39	0.39	0.39					0.39	0.39	0.39		1.17	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>単 位</th> <th colspan="3">業 務</th> <th colspan="5">作業条件</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="5">直接人件費</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th rowspan="3">作 業 内 容</th> <th rowspan="3">内 外 業 別</th> <th colspan="3">編成 (A)</th> <th colspan="5">所要日数 (B)</th> <th colspan="5">歩掛 (C) A×B</th> <th colspan="2" rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th>主 任 技 師</th> <th>技 師 A</th> <th>技 師 B</th> <th>技 師 C</th> <th>技 師 A</th> <th>技 師 B</th> <th>技 師 C</th> <th>技 師 A</th> <th>技 師 B</th> <th>技 師 C</th> <th>技 師 A</th> <th>技 師 B</th> <th>技 師 C</th> <th>技 師 員</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現 地 踏 査</td> <td>外</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>0.44</td> <td>0.44</td> <td>0.44</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.44</td> <td>0.44</td> <td>0.44</td> <td></td> <td>1.32</td> </tr> </tbody> </table>																	単 位	業 務			作業条件							直接人件費							作 業 内 容	内 外 業 別	編成 (A)			所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B					摘 要		主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 員	計	現 地 踏 査	外	1.00	1.00	1.00		0.44	0.44	0.44					0.44	0.44	0.44		1.32																																																																																																																																																																																																
		単 位	業 務			作業条件							直接人件費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
作 業 内 容	内 外 業 別	編成 (A)			所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B					摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C			技 師 員	計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		現 地 踏 査	外	1.00	1.00	1.00		0.39	0.39	0.39					0.39	0.39	0.39		1.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		単 位	業 務			作業条件							直接人件費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
作 業 内 容	内 外 業 別	編成 (A)			所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B					摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C			技 師 員	計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		現 地 踏 査	外	1.00	1.00	1.00		0.44	0.44	0.44					0.44	0.44	0.44		1.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4 事前調査															4 事前調査															字句の改正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4-1 事前調査 (木造建物)															4-1 事前調査 (木造建物) (建物内部の調査を行う場合)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>単 位</th> <th colspan="3">棟</th> <th colspan="5">作業条件</th> <th colspan="2">70㎡以上 130㎡未満</th> <th colspan="5">直接人件費</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th rowspan="3">作 業 内 容</th> <th rowspan="3">内 外 業 別</th> <th colspan="3">編成 (A)</th> <th colspan="5">所要日数 (B)</th> <th colspan="5">歩掛 (C) A×B</th> <th colspan="2" rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th>主 任 技 師</th> <th>技 師 A</th> <th>技 師 B</th> <th>技 師 C</th> <th>技 師 A</th> <th>技 師 B</th> <th>技 師 C</th> <th>技 師 A</th> <th>技 師 B</th> <th>技 師 C</th> <th>技 師 A</th> <th>技 師 B</th> <th>技 師 C</th> <th>技 師 員</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>木造建物A</td> <td>調 査</td> <td>外</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>0.78</td> <td>0.78</td> <td>0.78</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.78</td> <td>0.78</td> <td>0.78</td> <td></td> <td>2.34</td> </tr> <tr> <td></td> <td>図面等</td> <td>内</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.30</td> <td>0.93</td> <td>0.56</td> <td>0.58</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.30</td> <td>0.93</td> <td>0.56</td> <td>0.58</td> <td>2.37</td> </tr> <tr> <td>木造建物B</td> <td>調 査</td> <td>外</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>0.93</td> <td>0.93</td> <td>0.93</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.93</td> <td>0.93</td> <td>0.93</td> <td></td> <td>2.79</td> </tr> <tr> <td></td> <td>図面等</td> <td>内</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.34</td> <td>0.82</td> <td>0.66</td> <td>0.50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.34</td> <td>0.82</td> <td>0.66</td> <td>0.50</td> <td>2.32</td> </tr> <tr> <td>木造建物C</td> <td>調 査</td> <td>外</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>0.55</td> <td>0.55</td> <td>0.55</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.55</td> <td>0.55</td> <td>0.55</td> <td></td> <td>1.65</td> </tr> <tr> <td></td> <td>図面等</td> <td>内</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.25</td> <td>0.63</td> <td>0.33</td> <td>0.47</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.25</td> <td>0.63</td> <td>0.33</td> <td>0.47</td> <td>1.68</td> </tr> </tbody> </table>																	単 位	棟			作業条件					70㎡以上 130㎡未満		直接人件費							作 業 内 容	内 外 業 別	編成 (A)			所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B					摘 要		主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 員	計	木造建物A	調 査	外	1.00	1.00	1.00		0.78	0.78	0.78					0.78	0.78	0.78		2.34		図面等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	0.93	0.56	0.58				0.30	0.93	0.56	0.58	2.37	木造建物B	調 査	外	1.00	1.00	1.00		0.93	0.93	0.93					0.93	0.93	0.93		2.79		図面等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.34	0.82	0.66	0.50				0.34	0.82	0.66	0.50	2.32	木造建物C	調 査	外	1.00	1.00	1.00		0.55	0.55	0.55					0.55	0.55	0.55		1.65		図面等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.63	0.33	0.47				0.25	0.63	0.33	0.47	1.68	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>単 位</th> <th colspan="3">棟</th> <th colspan="5">作業条件</th> <th colspan="2">70㎡以上 130㎡未満</th> <th colspan="5">直接人件費</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th rowspan="3">作 業 内 容</th> <th rowspan="3">内 外 業 別</th> <th colspan="3">編成 (A)</th> <th colspan="5">所要日数 (B)</th> <th colspan="5">歩掛 (C) A×B</th> <th colspan="2" rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th>主 任 技 師</th> <th>技 師 A</th> <th>技 師 B</th> <th>技 師 C</th> <th>技 師 A</th> <th>技 師 B</th> <th>技 師 C</th> <th>技 師 A</th> <th>技 師 B</th> <th>技 師 C</th> <th>技 師 A</th> <th>技 師 B</th> <th>技 師 C</th> <th>技 師 員</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>木造建物A</td> <td>調 査</td> <td>外</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td></td> <td>1.80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>図面作成等</td> <td>内</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.21</td> <td>0.17</td> <td>0.79</td> <td>0.27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.21</td> <td>0.17</td> <td>0.79</td> <td>0.27</td> <td>1.44</td> </tr> <tr> <td>木造建物B</td> <td>調 査</td> <td>外</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>0.72</td> <td>0.72</td> <td>0.72</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.72</td> <td>0.72</td> <td>0.72</td> <td></td> <td>2.16</td> </tr> <tr> <td></td> <td>図面作成等</td> <td>内</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.22</td> <td>0.20</td> <td>0.88</td> <td>0.27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.22</td> <td>0.20</td> <td>0.88</td> <td>0.27</td> <td>1.57</td> </tr> <tr> <td>木造建物C</td> <td>調 査</td> <td>外</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>0.33</td> <td>0.33</td> <td>0.33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.33</td> <td>0.33</td> <td>0.33</td> <td></td> <td>0.99</td> </tr> <tr> <td></td> <td>図面作成等</td> <td>内</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.14</td> <td>0.17</td> <td>0.51</td> <td>0.22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.14</td> <td>0.17</td> <td>0.51</td> <td>0.22</td> <td>1.04</td> </tr> </tbody> </table>																	単 位	棟			作業条件					70㎡以上 130㎡未満		直接人件費							作 業 内 容	内 外 業 別	編成 (A)			所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B					摘 要		主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 員	計	木造建物A	調 査	外	1.00	1.00	1.00		0.60	0.60	0.60					0.60	0.60	0.60		1.80		図面作成等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.21	0.17	0.79	0.27				0.21	0.17	0.79	0.27	1.44	木造建物B	調 査	外	1.00	1.00	1.00		0.72	0.72	0.72					0.72	0.72	0.72		2.16		図面作成等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.22	0.20	0.88	0.27				0.22	0.20	0.88	0.27	1.57	木造建物C	調 査	外	1.00	1.00	1.00		0.33	0.33	0.33					0.33	0.33	0.33		0.99		図面作成等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.14	0.17	0.51	0.22				0.14	0.17	0.51	0.22	1.04
		単 位	棟			作業条件					70㎡以上 130㎡未満		直接人件費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
作 業 内 容	内 外 業 別	編成 (A)			所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B					摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C			技 師 員	計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		木造建物A	調 査	外	1.00	1.00	1.00		0.78	0.78	0.78					0.78	0.78	0.78		2.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	図面等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	0.93	0.56	0.58				0.30	0.93	0.56	0.58	2.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
木造建物B	調 査	外	1.00	1.00	1.00		0.93	0.93	0.93					0.93	0.93	0.93		2.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	図面等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.34	0.82	0.66	0.50				0.34	0.82	0.66	0.50	2.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
木造建物C	調 査	外	1.00	1.00	1.00		0.55	0.55	0.55					0.55	0.55	0.55		1.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	図面等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.63	0.33	0.47				0.25	0.63	0.33	0.47	1.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		単 位	棟			作業条件					70㎡以上 130㎡未満		直接人件費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
作 業 内 容	内 外 業 別	編成 (A)			所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B					摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 師 A	技 師 B	技 師 C			技 師 員	計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		木造建物A	調 査	外	1.00	1.00	1.00		0.60	0.60	0.60					0.60	0.60	0.60		1.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	図面作成等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.21	0.17	0.79	0.27				0.21	0.17	0.79	0.27	1.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
木造建物B	調 査	外	1.00	1.00	1.00		0.72	0.72	0.72					0.72	0.72	0.72		2.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	図面作成等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.22	0.20	0.88	0.27				0.22	0.20	0.88	0.27	1.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
木造建物C	調 査	外	1.00	1.00	1.00		0.33	0.33	0.33					0.33	0.33	0.33		0.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	図面作成等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.14	0.17	0.51	0.22				0.14	0.17	0.51	0.22	1.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。  <u>建物内部の調査を拒否されたものについては、歩掛(調査外業、調査内業(図面等))を60パーセントに補正するものとする。</u>  <u>本歩掛には水準測量を含むものとするが、基準点(公共水準点)の設置に要する費用は含んでいないため、設置する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。</u>  <u>建物1棟が複数の区分所有者又は借家人によって集合住宅となっているときは、本表によらず歩掛「事前調査(区分所有建物等)」により直接人件費の積算を行うものとする。</u></p>															<p>鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。  <u>また、本歩掛に水準測量は含んでいないため、水準測量を実施する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。</u></p>															表の率の改正 字句の改正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

新 旧 対 照 表

改 正														現 行														備 考																																																																																																																																																																																																																																																									
(削除)														4-2 事前調査 (木造建物) (建物内部の調査を行わない場合)														削除																																																																																																																																																																																																																																																									
														<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">単 位</th> <th colspan="2">棟</th> <th colspan="2">作業条件</th> <th colspan="2">50 m<sup>2</sup>以上 70 m<sup>2</sup>未満</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">作業内容</th> <th colspan="2" rowspan="2">内外業別</th> <th colspan="4">直接人件費</th> <th colspan="4" rowspan="2">編成 (A)</th> <th colspan="4" rowspan="2">所要日数 (B)</th> <th colspan="4" rowspan="2">歩掛 (C) A×B</th> <th colspan="2" rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="2">主任技師</th> <th colspan="2">技師</th> <th colspan="2">技師</th> <th colspan="2">技師</th> <th colspan="2">技師</th> <th colspan="2">技師</th> <th colspan="2">技師</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">B</th> <th colspan="2">C</th> <th colspan="2">員</th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">B</th> <th colspan="2">C</th> <th colspan="2">員</th> <th colspan="2">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>木造建物A</td> <td>調査</td> <td>外</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.39</td> <td>0.39</td> <td>0.39</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.39</td> <td>0.39</td> <td>0.39</td> <td></td> <td></td> <td>1.17</td> <td rowspan="4">鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。また、本歩掛に水準測量は含まれていないため、水準測量を実施する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>図面作成等</td> <td>内</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.14</td> <td>0.10</td> <td>0.55</td> <td>0.17</td> <td></td> <td></td> <td>0.14</td> <td>0.10</td> <td>0.55</td> <td>0.17</td> <td></td> <td>0.96</td> </tr> <tr> <td>木造建物B</td> <td>調査</td> <td>外</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td></td> <td></td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>図面作成等</td> <td>内</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.14</td> <td>0.13</td> <td>0.55</td> <td>0.17</td> <td></td> <td></td> <td>0.14</td> <td>0.13</td> <td>0.55</td> <td>0.17</td> <td></td> <td>0.99</td> </tr> <tr> <td>木造建物C</td> <td>調査</td> <td>外</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.24</td> <td>0.24</td> <td>0.24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.24</td> <td>0.24</td> <td>0.24</td> <td></td> <td></td> <td>0.72</td> </tr> <tr> <td></td> <td>図面作成等</td> <td>内</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.08</td> <td>0.10</td> <td>0.35</td> <td>0.10</td> <td></td> <td></td> <td>0.08</td> <td>0.10</td> <td>0.35</td> <td>0.10</td> <td></td> <td>0.63</td> </tr> </tbody> </table>																	単 位		棟		作業条件		50 m <sup>2</sup> 以上 70 m <sup>2</sup> 未満														作業内容		内外業別		直接人件費				編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B				摘 要		主任技師		技師		技師		技師		技師		技師		技師						A		B		C		員		A		B		C		員		計		木造建物A	調査	外		1.00	1.00	1.00				0.39	0.39	0.39				0.39	0.39	0.39			1.17	鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。また、本歩掛に水準測量は含まれていないため、水準測量を実施する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。		図面作成等	内		1.00	1.00	1.00	1.00			0.14	0.10	0.55	0.17			0.14	0.10	0.55	0.17		0.96	木造建物B	調査	外		1.00	1.00	1.00				0.50	0.50	0.50				0.50	0.50	0.50			1.50		図面作成等	内		1.00	1.00	1.00	1.00			0.14	0.13	0.55	0.17			0.14	0.13	0.55	0.17		0.99	木造建物C	調査	外		1.00	1.00	1.00				0.24	0.24	0.24				0.24	0.24	0.24			0.72		図面作成等	内		1.00	1.00	1.00	1.00			0.08	0.10	0.35	0.10			0.08	0.10	0.35	0.10		0.63																																				
		単 位		棟		作業条件		50 m <sup>2</sup> 以上 70 m <sup>2</sup> 未満																																																																																																																																																																																																																																																																													
作業内容		内外業別		直接人件費				編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B				摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																	
				主任技師		技師																技師		技師		技師		技師		技師																																																																																																																																																																																																																																																							
				A		B		C		員		A		B		C		員		計																																																																																																																																																																																																																																																																	
木造建物A	調査	外		1.00	1.00	1.00				0.39	0.39	0.39				0.39	0.39	0.39			1.17	鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。また、本歩掛に水準測量は含まれていないため、水準測量を実施する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。																																																																																																																																																																																																																																																															
	図面作成等	内		1.00	1.00	1.00	1.00			0.14	0.10	0.55	0.17			0.14	0.10	0.55	0.17		0.96																																																																																																																																																																																																																																																																
木造建物B	調査	外		1.00	1.00	1.00				0.50	0.50	0.50				0.50	0.50	0.50			1.50																																																																																																																																																																																																																																																																
	図面作成等	内		1.00	1.00	1.00	1.00			0.14	0.13	0.55	0.17			0.14	0.13	0.55	0.17		0.99																																																																																																																																																																																																																																																																
木造建物C	調査	外		1.00	1.00	1.00				0.24	0.24	0.24				0.24	0.24	0.24			0.72																																																																																																																																																																																																																																																																
	図面作成等	内		1.00	1.00	1.00	1.00			0.08	0.10	0.35	0.10			0.08	0.10	0.35	0.10		0.63																																																																																																																																																																																																																																																																
4-2 事前調査 (木造特殊建物)														4-3 事前調査 (木造特殊建物) (建物内部の調査を行う場合)														番号の改正 字句の改正																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">単 位</th> <th colspan="2">棟</th> <th colspan="2">作業条件</th> <th colspan="2">50 m<sup>2</sup>以上 70 m<sup>2</sup>未満</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">作業内容</th> <th colspan="2" rowspan="2">内外業別</th> <th colspan="4">直接人件費</th> <th colspan="4" rowspan="2">編成 (A)</th> <th colspan="4" rowspan="2">所要日数 (B)</th> <th colspan="4" rowspan="2">歩掛 (C) A×B</th> <th colspan="2" rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="2">主任技師</th> <th colspan="2">技師</th> <th colspan="2">技師</th> <th colspan="2">技師</th> <th colspan="2">技師</th> <th colspan="2">技師</th> <th colspan="2">技師</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">B</th> <th colspan="2">C</th> <th colspan="2">員</th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">B</th> <th colspan="2">C</th> <th colspan="2">員</th> <th colspan="2">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>調査</td> <td>外</td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.59</td> <td>0.59</td> <td>0.59</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.59</td> <td>0.59</td> <td>0.59</td> <td></td> <td></td> <td>1.77</td> <td rowspan="2">鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。 建物内部の調査を拒否されたものについては、歩掛(調査外業、調査内業(図面等))を60パーセントに補正するものとする。 本歩掛には水準測量を含むものとするが、基準点(公共水準点)の設置に要する費用は含まれていないため、設置する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。 建物1棟が複数の区分所有者又は借家人によって集合住宅となっているときは、本表によらず歩掛「事前調査(区分所有建物等)」により直接人件費の積算を行うものとする。</td> </tr> <tr> <td>図面等</td> <td>内</td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.22</td> <td>0.92</td> <td>0.19</td> <td>0.54</td> <td></td> <td></td> <td>0.22</td> <td>0.92</td> <td>0.19</td> <td>0.54</td> <td></td> <td>1.87</td> </tr> </tbody> </table>																単 位		棟		作業条件		50 m <sup>2</sup> 以上 70 m <sup>2</sup> 未満															作業内容		内外業別		直接人件費				編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B				摘 要		主任技師		技師		技師		技師		技師		技師		技師						A		B		C		員		A		B		C		員		計		調査	外			1.00	1.00	1.00				0.59	0.59	0.59				0.59	0.59	0.59			1.77	鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。 建物内部の調査を拒否されたものについては、歩掛(調査外業、調査内業(図面等))を60パーセントに補正するものとする。 本歩掛には水準測量を含むものとするが、基準点(公共水準点)の設置に要する費用は含まれていないため、設置する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。 建物1棟が複数の区分所有者又は借家人によって集合住宅となっているときは、本表によらず歩掛「事前調査(区分所有建物等)」により直接人件費の積算を行うものとする。	図面等	内			1.00	1.00	1.00	1.00			0.22	0.92	0.19	0.54			0.22	0.92	0.19	0.54		1.87	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">単 位</th> <th colspan="2">棟</th> <th colspan="2">作業条件</th> <th colspan="2">50 m<sup>2</sup>以上 70 m<sup>2</sup>未満</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">作業内容</th> <th colspan="2" rowspan="2">内外業別</th> <th colspan="4">直接人件費</th> <th colspan="4" rowspan="2">編成 (A)</th> <th colspan="4" rowspan="2">所要日数 (B)</th> <th colspan="4" rowspan="2">歩掛 (C) A×B</th> <th colspan="2" rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="2">主任技師</th> <th colspan="2">技師</th> <th colspan="2">技師</th> <th colspan="2">技師</th> <th colspan="2">技師</th> <th colspan="2">技師</th> <th colspan="2">技師</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">B</th> <th colspan="2">C</th> <th colspan="2">員</th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">B</th> <th colspan="2">C</th> <th colspan="2">員</th> <th colspan="2">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>調査</td> <td>外</td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.29</td> <td>0.29</td> <td>0.29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.29</td> <td>0.29</td> <td>0.29</td> <td></td> <td></td> <td>0.87</td> <td rowspan="2">鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。また、本歩掛に水準測量は含まれていないため、水準測量を実施する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。</td> </tr> <tr> <td>図面作成等</td> <td>内</td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.12</td> <td>0.32</td> <td>0.55</td> <td>0.35</td> <td></td> <td></td> <td>0.12</td> <td>0.32</td> <td>0.55</td> <td>0.35</td> <td></td> <td>1.34</td> </tr> </tbody> </table>																単 位		棟		作業条件		50 m <sup>2</sup> 以上 70 m <sup>2</sup> 未満														作業内容		内外業別		直接人件費				編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B				摘 要		主任技師		技師		技師		技師		技師		技師		技師						A		B		C		員		A		B		C		員		計		調査	外			1.00	1.00	1.00				0.29	0.29	0.29				0.29	0.29	0.29			0.87	鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。また、本歩掛に水準測量は含まれていないため、水準測量を実施する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。	図面作成等	内			1.00	1.00	1.00	1.00			0.12	0.32	0.55	0.35			0.12	0.32	0.55	0.35	
		単 位		棟		作業条件		50 m <sup>2</sup> 以上 70 m <sup>2</sup> 未満																																																																																																																																																																																																																																																																													
作業内容		内外業別		直接人件費				編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B				摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																	
				主任技師		技師																技師		技師		技師		技師		技師																																																																																																																																																																																																																																																							
				A		B		C		員		A		B		C		員		計																																																																																																																																																																																																																																																																	
調査	外			1.00	1.00	1.00				0.59	0.59	0.59				0.59	0.59	0.59			1.77	鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。 建物内部の調査を拒否されたものについては、歩掛(調査外業、調査内業(図面等))を60パーセントに補正するものとする。 本歩掛には水準測量を含むものとするが、基準点(公共水準点)の設置に要する費用は含まれていないため、設置する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。 建物1棟が複数の区分所有者又は借家人によって集合住宅となっているときは、本表によらず歩掛「事前調査(区分所有建物等)」により直接人件費の積算を行うものとする。																																																																																																																																																																																																																																																															
図面等	内			1.00	1.00	1.00	1.00			0.22	0.92	0.19	0.54			0.22	0.92	0.19	0.54		1.87																																																																																																																																																																																																																																																																
		単 位		棟		作業条件		50 m <sup>2</sup> 以上 70 m <sup>2</sup> 未満																																																																																																																																																																																																																																																																													
作業内容		内外業別		直接人件費				編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B				摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																	
				主任技師		技師																技師		技師		技師		技師		技師																																																																																																																																																																																																																																																							
				A		B		C		員		A		B		C		員		計																																																																																																																																																																																																																																																																	
調査	外			1.00	1.00	1.00				0.29	0.29	0.29				0.29	0.29	0.29			0.87	鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。また、本歩掛に水準測量は含まれていないため、水準測量を実施する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。																																																																																																																																																																																																																																																															
図面作成等	内			1.00	1.00	1.00	1.00			0.12	0.32	0.55	0.35			0.12	0.32	0.55	0.35		1.34																																																																																																																																																																																																																																																																
																												表の率の改正 字句の改正																																																																																																																																																																																																																																																									

新 旧 対 照 表

改 正															現 行															備 考																																																																																																																																																																																																																																																																												
(削除)															4-4 事前調査(木造特殊建物)(建物内部の調査を行わない場合)															削除																																																																																																																																																																																																																																																																												
															<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>単 位</th> <th>棟</th> <th colspan="2">作業条件</th> <th colspan="10">50㎡以上 70㎡未満</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">作業内容</th> <th colspan="14">直接人件費</th> <th colspan="2" rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="5">編成(A)</th> <th colspan="5">所要日数(B)</th> <th colspan="4">歩掛(C) A×B</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">内外業別</th> <th rowspan="2">主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>調 査</td> <td>外</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>0.21</td> <td>0.21</td> <td>0.21</td> <td></td> <td>0.21</td> <td>0.21</td> <td>0.21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.63</td> <td rowspan="2">鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。また、本歩掛に水準測量は含まないため、水準測量を実施する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。</td> </tr> <tr> <td>図面作成等</td> <td>内</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.07</td> <td>0.18</td> <td>0.38</td> <td>0.20</td> <td>0.07</td> <td>0.18</td> <td>0.38</td> <td>0.20</td> <td>0.07</td> <td>0.18</td> <td>0.38</td> <td>0.20</td> <td>0.07</td> <td>0.18</td> <td>0.38</td> <td>0.20</td> <td>0.83</td> </tr> </tbody> </table>																		単 位	棟	作業条件		50㎡以上 70㎡未満												作業内容		直接人件費														摘 要		編成(A)					所要日数(B)					歩掛(C) A×B				内外業別	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	計	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	調 査	外	1.00	1.00	1.00		0.21	0.21	0.21		0.21	0.21	0.21								0.63	鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。また、本歩掛に水準測量は含まないため、水準測量を実施する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。	図面作成等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.07	0.18	0.38	0.20	0.07	0.18	0.38	0.20	0.07	0.18	0.38	0.20	0.07	0.18	0.38	0.20	0.83																																																																																																																																							
		単 位	棟	作業条件		50㎡以上 70㎡未満																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
作業内容		直接人件費														摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		編成(A)					所要日数(B)					歩掛(C) A×B																																																																																																																																																																																																																																																																																														
内外業別	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	計																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員																																																																																																																																																																																																																																																																																									
調 査	外	1.00	1.00	1.00		0.21	0.21	0.21		0.21	0.21	0.21								0.63	鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。また、本歩掛に水準測量は含まないため、水準測量を実施する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。																																																																																																																																																																																																																																																																																					
図面作成等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.07	0.18	0.38	0.20	0.07	0.18	0.38	0.20	0.07	0.18	0.38	0.20	0.07	0.18	0.38		0.20	0.83																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4-3 事前調査(非木造建物)															4-5 事前調査(非木造建物)(建物内部の調査を行う場合)															番号の改正 字句の改正																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>単 位</th> <th>棟</th> <th colspan="2">作業条件</th> <th colspan="10">200㎡以上 400㎡未満</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">作業内容</th> <th colspan="14">直接人件費</th> <th colspan="2" rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="5">編成(A)</th> <th colspan="5">所要日数(B)</th> <th colspan="4">歩掛(C) A×B</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">内外業別</th> <th rowspan="2">主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>調 査</td> <td>外</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>1.07</td> <td>1.07</td> <td>1.07</td> <td></td> <td>1.07</td> <td>1.07</td> <td>1.07</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.21</td> <td rowspan="2">鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。 建物内部の調査を拒否されたものについては、歩掛(調査外業、調査内業(図面等))を60パーセントに補正するものとする。</td> </tr> <tr> <td>図面等</td> <td>内</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.39</td> <td>1.13</td> <td>0.78</td> <td>0.68</td> <td>0.39</td> <td>1.13</td> <td>0.78</td> <td>0.68</td> <td>0.39</td> <td>1.13</td> <td>0.78</td> <td>0.68</td> <td>0.39</td> <td>1.13</td> <td>0.78</td> <td>0.68</td> <td>2.98</td> </tr> </tbody> </table>																	単 位	棟	作業条件		200㎡以上 400㎡未満												作業内容		直接人件費														摘 要		編成(A)					所要日数(B)					歩掛(C) A×B				内外業別	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	計	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	調 査	外	1.00	1.00	1.00		1.07	1.07	1.07		1.07	1.07	1.07									3.21	鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。 建物内部の調査を拒否されたものについては、歩掛(調査外業、調査内業(図面等))を60パーセントに補正するものとする。	図面等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.39	1.13	0.78	0.68	0.39	1.13	0.78	0.68	0.39	1.13	0.78	0.68	0.39	1.13	0.78	0.68	2.98	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>単 位</th> <th>棟</th> <th colspan="2">作業条件</th> <th colspan="10">200㎡以上 400㎡未満</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">作業内容</th> <th colspan="14">直接人件費</th> <th colspan="2" rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="5">編成(A)</th> <th colspan="5">所要日数(B)</th> <th colspan="4">歩掛(C) A×B</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">内外業別</th> <th rowspan="2">主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>調 査</td> <td>外</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>0.89</td> <td>0.89</td> <td>0.89</td> <td></td> <td>0.89</td> <td>0.89</td> <td>0.89</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.67</td> <td rowspan="2">鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。また、本歩掛に水準測量は含まないため、水準測量を実施する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。</td> </tr> <tr> <td>図面作成等</td> <td>内</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.23</td> <td>0.47</td> <td>1.21</td> <td>0.35</td> <td>0.23</td> <td>0.47</td> <td>1.21</td> <td>0.35</td> <td>0.23</td> <td>0.47</td> <td>1.21</td> <td>0.35</td> <td>0.23</td> <td>0.47</td> <td>1.21</td> <td>0.35</td> <td>2.26</td> </tr> </tbody> </table>																	単 位	棟	作業条件		200㎡以上 400㎡未満												作業内容		直接人件費														摘 要		編成(A)					所要日数(B)					歩掛(C) A×B				内外業別	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	計	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	調 査	外	1.00	1.00	1.00		0.89	0.89	0.89		0.89	0.89	0.89									2.67	鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。また、本歩掛に水準測量は含まないため、水準測量を実施する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。	図面作成等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.23	0.47	1.21	0.35	0.23	0.47	1.21	0.35	0.23	0.47	1.21	0.35	0.23	0.47	1.21	0.35	2.26	表の率の改正 字句の改正
		単 位	棟	作業条件		200㎡以上 400㎡未満																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
作業内容		直接人件費														摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		編成(A)					所要日数(B)					歩掛(C) A×B																																																																																																																																																																																																																																																																																														
内外業別	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	計																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員																																																																																																																																																																																																																																																																																									
調 査	外	1.00	1.00	1.00		1.07	1.07	1.07		1.07	1.07	1.07									3.21	鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。 建物内部の調査を拒否されたものについては、歩掛(調査外業、調査内業(図面等))を60パーセントに補正するものとする。																																																																																																																																																																																																																																																																																				
図面等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.39	1.13	0.78	0.68	0.39	1.13	0.78	0.68	0.39	1.13	0.78	0.68	0.39	1.13	0.78	0.68		2.98																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		単 位	棟	作業条件		200㎡以上 400㎡未満																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
作業内容		直接人件費														摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		編成(A)					所要日数(B)					歩掛(C) A×B																																																																																																																																																																																																																																																																																														
内外業別	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	計																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員																																																																																																																																																																																																																																																																																									
調 査	外	1.00	1.00	1.00		0.89	0.89	0.89		0.89	0.89	0.89									2.67	鉄骨系、コンクリート系及び木質系のプレハブ造りの建物については、木造建物に準じて処理するものとする。また、本歩掛に水準測量は含まないため、水準測量を実施する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。																																																																																																																																																																																																																																																																																				
図面作成等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.23	0.47	1.21	0.35	0.23	0.47	1.21	0.35	0.23	0.47	1.21	0.35	0.23	0.47	1.21	0.35		2.26																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>単 位</th> <th>棟</th> <th colspan="2">作業条件</th> <th colspan="10">200㎡以上 400㎡未満</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">作業内容</th> <th colspan="14">直接人件費</th> <th colspan="2" rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="5">編成(A)</th> <th colspan="5">所要日数(B)</th> <th colspan="4">歩掛(C) A×B</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">内外業別</th> <th rowspan="2">主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>調 査</td> <td>外</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>1.06</td> <td>1.06</td> <td>1.06</td> <td></td> <td>1.06</td> <td>1.06</td> <td>1.06</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.18</td> <td rowspan="2">本歩掛には水準測量を含むものとするが、基準点(公共水準点)の設置に要する費用は含まないため、設置する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。 建物1棟が複数の区分所有者又は借家人によって集合住宅となっているときは、本表によらず歩掛「事前調査(区分所有建物等)」により直接人件費の積算を行うものとする。</td> </tr> <tr> <td>図面等</td> <td>内</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.40</td> <td>1.39</td> <td>0.73</td> <td>0.47</td> <td>0.40</td> <td>1.39</td> <td>0.73</td> <td>0.47</td> <td>0.40</td> <td>1.39</td> <td>0.73</td> <td>0.47</td> <td>0.40</td> <td>1.39</td> <td>0.73</td> <td>0.47</td> <td>2.99</td> </tr> </tbody> </table>																	単 位	棟	作業条件		200㎡以上 400㎡未満												作業内容		直接人件費														摘 要		編成(A)					所要日数(B)					歩掛(C) A×B				内外業別	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	計	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	調 査	外	1.00	1.00	1.00		1.06	1.06	1.06		1.06	1.06	1.06									3.18	本歩掛には水準測量を含むものとするが、基準点(公共水準点)の設置に要する費用は含まないため、設置する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。 建物1棟が複数の区分所有者又は借家人によって集合住宅となっているときは、本表によらず歩掛「事前調査(区分所有建物等)」により直接人件費の積算を行うものとする。	図面等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.40	1.39	0.73	0.47	0.40	1.39	0.73	0.47	0.40	1.39	0.73	0.47	0.40	1.39	0.73	0.47	2.99	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>単 位</th> <th>棟</th> <th colspan="2">作業条件</th> <th colspan="10">200㎡以上 400㎡未満</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">作業内容</th> <th colspan="14">直接人件費</th> <th colspan="2" rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="5">編成(A)</th> <th colspan="5">所要日数(B)</th> <th colspan="4">歩掛(C) A×B</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">内外業別</th> <th rowspan="2">主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>主任技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th>技師</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>調 査</td> <td>外</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>0.67</td> <td>0.67</td> <td>0.67</td> <td></td> <td>0.67</td> <td>0.67</td> <td>0.67</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.01</td> <td rowspan="2">建物1棟が複数の区分所有者又は借家人によって集合住宅となっているときは、本表によらず歩掛「事前調査(区分所有建物等)」により直接人件費の積算を行うものとする。</td> </tr> <tr> <td>図面等</td> <td>内</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.30</td> <td>0.77</td> <td>0.48</td> <td>0.59</td> <td>0.30</td> <td>0.77</td> <td>0.48</td> <td>0.59</td> <td>0.30</td> <td>0.77</td> <td>0.48</td> <td>0.59</td> <td>0.30</td> <td>0.77</td> <td>0.48</td> <td>0.59</td> <td>2.14</td> </tr> </tbody> </table>																	単 位	棟	作業条件		200㎡以上 400㎡未満												作業内容		直接人件費														摘 要		編成(A)					所要日数(B)					歩掛(C) A×B				内外業別	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	計	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	調 査	外	1.00	1.00	1.00		0.67	0.67	0.67		0.67	0.67	0.67									2.01	建物1棟が複数の区分所有者又は借家人によって集合住宅となっているときは、本表によらず歩掛「事前調査(区分所有建物等)」により直接人件費の積算を行うものとする。	図面等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	0.77	0.48	0.59	0.30	0.77	0.48	0.59	0.30	0.77	0.48	0.59	0.30	0.77	0.48	0.59	2.14	
		単 位	棟	作業条件		200㎡以上 400㎡未満																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
作業内容		直接人件費														摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		編成(A)					所要日数(B)					歩掛(C) A×B																																																																																																																																																																																																																																																																																														
内外業別	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	計																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員																																																																																																																																																																																																																																																																																									
調 査	外	1.00	1.00	1.00		1.06	1.06	1.06		1.06	1.06	1.06									3.18	本歩掛には水準測量を含むものとするが、基準点(公共水準点)の設置に要する費用は含まないため、設置する必要がある場合には、別途その費用を計上するものとする。 建物1棟が複数の区分所有者又は借家人によって集合住宅となっているときは、本表によらず歩掛「事前調査(区分所有建物等)」により直接人件費の積算を行うものとする。																																																																																																																																																																																																																																																																																				
図面等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.40	1.39	0.73	0.47	0.40	1.39	0.73	0.47	0.40	1.39	0.73	0.47	0.40	1.39	0.73	0.47		2.99																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		単 位	棟	作業条件		200㎡以上 400㎡未満																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
作業内容		直接人件費														摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		編成(A)					所要日数(B)					歩掛(C) A×B																																																																																																																																																																																																																																																																																														
内外業別	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	計																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員																																																																																																																																																																																																																																																																																									
調 査	外	1.00	1.00	1.00		0.67	0.67	0.67		0.67	0.67	0.67									2.01	建物1棟が複数の区分所有者又は借家人によって集合住宅となっているときは、本表によらず歩掛「事前調査(区分所有建物等)」により直接人件費の積算を行うものとする。																																																																																																																																																																																																																																																																																				
図面等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	0.77	0.48	0.59	0.30	0.77	0.48	0.59	0.30	0.77	0.48	0.59	0.30	0.77	0.48	0.59		2.14																																																																																																																																																																																																																																																																																			

新 旧 対 照 表

改 正														現 行														備 考		
(削除)														4-6 事前調査(非木造建物)(建物内部の調査を行わない場合)														削除		
														単 位 棟 作業条件 200㎡以上 400㎡未満																
作 業 内 容														直 接 人 件 費																摘 要
														内 外 業 別																
主任技師 技師A 技師B 技師C 技師員																												主任技師 技師A 技師B 技師C 技師員		
														非木造建物イ														調 査 外		
図面作成等 内																														
非木造建物ロ														調 査 外																
														図面作成等 内																
非木造建物ハ														調 査 外																
														図面作成等 内																
4-4 事前調査(区分所有建物等)														4-7 事前調査(区分所有建物)														番号の改正 字句の改正		
														単 位 戸 作業条件 35㎡以上 65㎡未満																
作 業 内 容														直 接 人 件 費															摘 要	
														内 外 業 別																編成(A)
主任技師 技師A 技師B 技師C 技師員																														主任技師 技師A 技師B 技師C 技師員
														調 査 外														調 査 外		
図 面 等 内																														
4-5 事前調査(工作物) 【省略】														4-8 事前調査(工作物) 【省略】														番号の改正		
4-4 事前調査(区分所有建物等)														4-7 事前調査(区分所有建物)														番号の改正 字句の改正		
														単 位 戸 作業条件 130㎡程度まで																
作 業 内 容														直 接 人 件 費															摘 要	
														内 外 業 別																編成(A)
主任技師 技師A 技師B 技師C 技師員																														主任技師 技師A 技師B 技師C 技師員
														調 査 外														調 査 外		
図 面 作 成 等 内																														

新 旧 対 照 表

改 正															現 行															備 考											
5 事後調査 5-1 事後調査 (木造建物)															5 事後調査 5-1 事後調査 (木造建物) <u>(建物内部の調査を行う場合)</u>															字句の改正											
単位 棟 作業条件 70㎡以上 130㎡未満															単位 棟 作業条件 70㎡以上 130㎡未満																										
作業内容	内外業別	直接人件費													摘 要	作業内容	内外業別	直接人件費													摘 要										
		編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B								編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B															
		主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技員				計	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技員	計	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技員	計											
木造建物A	調査	外	1.00	1.00	1.00			0.71	0.71	0.71				0.71	0.71	0.71			2.13	建物内部の調査を拒否されたものについては、歩掛(調査外業、調査内業(図面等))を60パーセントに補正するものとする。 本歩掛には水準測量を含むものとする。 建物1棟が複数の区分所有者又は借家人によって集合住宅となっているときは、本表によらず歩掛「事後調査(区分所有建物等)」により直接人件費の積算を行うものとする。	木造建物A	調査	外	1.00	1.00	1.00			0.53	0.53	0.53				0.53	0.53	0.53			1.59	
	図面等	内	1.00	1.00	1.00	1.00		0.26	0.74	0.45	0.65			0.26	0.74	0.45	0.65	2.10			木造建物A	査定検証等	内	1.00	1.00	1.00	1.00			0.23	0.23	0.43	0.24			0.23	0.23	0.43	0.24	1.13	
木造建物B	調査	外	1.00	1.00	1.00			0.84	0.84	0.84				0.84	0.84	0.84			2.52			木造建物B	調査	外	1.00	1.00	1.00			0.64	0.64	0.64				0.64	0.64	0.64			1.92
	図面等	内	1.00	1.00	1.00	1.00		0.37	0.66	0.61	0.50			0.37	0.66	0.61	0.50	2.14			木造建物B	査定検証等	内	1.00	1.00	1.00	1.00			0.23	0.23	0.54	0.24			0.23	0.23	0.54	0.24	1.24	
木造建物C	調査	外	1.00	1.00	1.00			0.46	0.46	0.46				0.46	0.46	0.46			1.38		木造建物C	調査	外	1.00	1.00	1.00			0.25	0.25	0.25				0.25	0.25	0.25			0.75	
	図面等	内	1.00	1.00	1.00	1.00		0.23	0.74	0.32	0.55			0.23	0.74	0.32	0.55	1.84		木造建物C	査定検証等	内	1.00	1.00	1.00	1.00			0.25	0.26	0.14	0.27			0.25	0.26	0.14	0.27	0.92		
(削除)															5-2 事後調査 (木造建物) <u>(建物内部の調査を行わない場合)</u>															削除											
単位 棟 作業条件 70㎡以上 130㎡未満															単位 棟 作業条件 70㎡以上 130㎡未満																										
作業内容	内外業別	直接人件費													摘 要	作業内容	内外業別	直接人件費													摘 要										
		編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B								編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B															
		主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技員	計	主任技師	技師 A	技師 B				技師 C	技員	計	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技員	計	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C		技員	計								
木造建物A	調査	外	1.00	1.00	1.00			0.32	0.32	0.32				0.32	0.32	0.32			0.96		木造建物A	調査	外	1.00	1.00	1.00			0.14	0.17	0.30	0.16			0.14	0.17	0.30	0.16	0.77		
	査定検証等	内	1.00	1.00	1.00	1.00		0.14	0.17	0.30	0.16			0.14	0.17	0.30	0.16	0.77		木造建物B	調査	外	1.00	1.00	1.00			0.40	0.40	0.40				0.40	0.40	0.40			1.20		
木造建物B	調査	外	1.00	1.00	1.00			0.40	0.40	0.40				0.40	0.40	0.40			1.20		木造建物B	査定検証等	内	1.00	1.00	1.00	1.00			0.14	0.17	0.39	0.16			0.14	0.17	0.39	0.16	0.86	
	査定検証等	内	1.00	1.00	1.00	1.00		0.14	0.17	0.39	0.16			0.14	0.17	0.39	0.16	0.86		木造建物C	調査	外	1.00	1.00	1.00			0.15	0.15	0.15				0.15	0.15	0.15			0.45		
木造建物C	調査	外	1.00	1.00	1.00			0.15	0.15	0.15				0.15	0.15	0.15			0.45		木造建物C	査定検証等	内	1.00	1.00	1.00	1.00			0.15	0.17	0.08	0.18			0.15	0.17	0.08	0.18	0.58	
	査定検証等	内	1.00	1.00	1.00	1.00		0.15	0.17	0.08	0.18			0.15	0.17	0.08	0.18	0.58																							

新 旧 対 照 表

改 正																	現 行																	備 考		
5-2 事後調査（木造特殊建物）																	5-3 事後調査（木造特殊建物） <u>（建物内部の調査を行う場合）</u>																	字句の改正		
		単 位		棟		作業条件		50㎡以上 70㎡未満																						字句の改正						
作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費															摘 要	作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費															摘 要	
		編成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B								編成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B						
		主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 術 員	主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 術 員	主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 術 員				計	主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 術 員	主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 術 員	計					
調 査	外	1.00	1.00	1.00			0.57	0.57	0.57			0.57	0.57	0.57		1.71	建物内部の調査を拒否されたものについては、歩掛（調査外業、調査内業（図面等））を60パーセントに補正するものとする。 本歩掛には水準測量を含むものとする。 建物1棟が複数の区分所有者又は借家人によって集合住宅となっているときは、本表によらず歩掛「事後調査（区分所有建物等）」により直接人件費の積算を行うものとする。	調 査	外	1.00	1.00	1.00			0.27	0.27	0.27			0.27	0.27	0.27		0.81	表の率の改正	
図 面 等	内	1.00	1.00	1.00	1.00		0.28	0.65	0.23	0.51		0.28	0.65	0.23	0.51	1.67		査 定 検 証 等	内	1.00	1.00	1.00	1.00			0.27	0.28	0.16	0.28		0.27	0.28	0.16	0.28	0.99	字句の改正
<u>（削除）</u>																	5-4 事後調査（木造特殊建物） <u>（建物内部の調査を行わない場合）</u>																	削除		
		単 位		棟		作業条件		50㎡以上 70㎡未満																						削除						
作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費															摘 要	作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費															摘 要	
		編成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B								編成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B						
		主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 術 員	主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 術 員	主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 術 員				計	主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 術 員	主 任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 術 員	計					
調 査	外	1.00	1.00	1.00			0.17	0.17	0.17			0.17	0.17	0.17		0.51		調 査	外	1.00	1.00	1.00			0.17	0.17	0.17			0.17	0.17	0.17		0.51		
査 定 検 証 等	内	1.00	1.00	1.00	1.00		0.17	0.19	0.11	0.18		0.17	0.19	0.11	0.18	0.65		査 定 検 証 等	内	1.00	1.00	1.00	1.00			0.17	0.19	0.11	0.18		0.17	0.19	0.11	0.18	0.65	

新 旧 対 照 表

改 正															現 行															備 考																		
5-3 事後調査 (非木造建物)															5-5 事後調査 (非木造建物) (建物内部の調査を行う場合)															番号の改正 字句の改正																		
単位 棟 作業条件 200㎡以上 400㎡未満															単位 棟 作業条件 200㎡以上 400㎡未満																																	
作業内容	内外業別	直接人件費													摘 要	作業内容	内外業別	直接人件費													摘 要																	
		編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B								編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B																						
		主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師	技師	技師	技師	技師				技師	技師	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師	技師	技師	技師	技師	技師	技師		主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師	技師	技師	技師	技師								
非木造建物イ	調査	外	1.00	1.00	1.00		1.17	1.17	1.17		1.17	1.17	1.17	3.51	建物内部の調査を拒否されたものについては、歩掛(調査外業、調査内業(図面等))を60パーセントに補正するものとする。	非木造建物イ	調査	外	1.00	1.00	1.00		0.85	0.85	0.85		0.85	0.85	0.85	2.55		非木造建物イ	調査	外	1.00	1.00	1.00		0.80	0.80	0.80		0.80	0.80	0.80	2.40		
	図面等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.36	0.65	0.33	0.60	0.36	0.65	0.33	0.60	1.94			内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.21	0.36	0.62	0.37	0.21	0.36	0.62	0.37	1.56			内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.27	0.34	0.54	0.51	0.27	0.34	0.54	0.51	1.66	
非木造建物ロ	調査	外	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	3.00	本歩掛には水準測量を含むものとする。	非木造建物ロ	調査	外	1.00	1.00	1.00		0.80	0.80	0.80		0.80	0.80	0.80	2.40		非木造建物ロ	調査	外	1.00	1.00	1.00		0.47	0.47	0.47		0.47	0.47	0.47	1.41		
	図面等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.38	0.73	0.54	0.74	0.38	0.73	0.54	0.74	2.39	建物1棟が複数の区分所有者又は借家人によって集合住宅となっているときは、本表によらず歩掛「事後調査(区分所有建物等)」により直接人件費の積算を行うものとする。	非木造建物ハ	調査	外	1.00	1.00	1.00		0.47	0.47	0.47		0.47	0.47	0.47	1.41		非木造建物ハ	調査	外	1.00	1.00	1.00		0.28	0.28	0.28		0.28	0.28	0.28	0.84	
	図面等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.23	0.68	0.38	0.63	0.23	0.68	0.38	0.63	1.92			内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.20	0.26	0.27	0.39	0.20	0.26	0.27	0.39	1.12			内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.13	0.17	0.19	0.22	0.13	0.17	0.19	0.22	0.71	
(削除)															5-6 事後調査 (非木造建物) (建物内部の調査を行わない場合)															削除																		
単位 棟 作業条件 200㎡以上 400㎡未満															単位 棟 作業条件 200㎡以上 400㎡未満																																	
作業内容	内外業別	直接人件費													摘 要	作業内容	内外業別	直接人件費													摘 要																	
		編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B								編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B																						
		主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師	技師	技師	技師	技師				技師	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師	技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師 A		技師 B	技師 C	技師	技師	技師	技師	技師										
非木造建物イ	調査	外	1.00	1.00	1.00		0.50	0.50	0.50		0.50	0.50	0.50	1.50		非木造建物イ	調査	外	1.00	1.00	1.00		0.14	0.26	0.42	0.23	0.14	0.26	0.42	0.23	1.05		非木造建物イ	調査	外	1.00	1.00	1.00		0.49	0.49	0.49		0.49	0.49	0.49	1.47	
	査定検証等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.14	0.26	0.42	0.23	0.14	0.26	0.42	0.23	1.05			内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.16	0.24	0.36	0.27	0.16	0.24	0.36	0.27	1.03			内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.13	0.17	0.19	0.22	0.13	0.17	0.19	0.22	0.71	
非木造建物ロ	調査	外	1.00	1.00	1.00		0.49	0.49	0.49		0.49	0.49	0.49	1.47		非木造建物ロ	調査	外	1.00	1.00	1.00		0.16	0.24	0.36	0.27	0.16	0.24	0.36	0.27	1.03		非木造建物ロ	調査	外	1.00	1.00	1.00		0.28	0.28	0.28		0.28	0.28	0.28	0.84	
	査定検証等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.16	0.24	0.36	0.27	0.16	0.24	0.36	0.27	1.03			内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.13	0.17	0.19	0.22	0.13	0.17	0.19	0.22	0.71			内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.13	0.17	0.19	0.22	0.13	0.17	0.19	0.22	0.71	
非木造建物ハ	調査	外	1.00	1.00	1.00		0.28	0.28	0.28		0.28	0.28	0.28	0.84		非木造建物ハ	調査	外	1.00	1.00	1.00		0.28	0.28	0.28		0.28	0.28	0.28	0.84		非木造建物ハ	調査	外	1.00	1.00	1.00		0.28	0.28	0.28		0.28	0.28	0.28	0.84		
	査定検証等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.13	0.17	0.19	0.22	0.13	0.17	0.19	0.22	0.71			内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.13	0.17	0.19	0.22	0.13	0.17	0.19	0.22	0.71			内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.13	0.17	0.19	0.22	0.13	0.17	0.19	0.22	0.71	

新 旧 対 照 表

改 正															現 行															備 考																																																																																																																		
5-4 事後調査 (区分所有建物等)															5-7 事後調査 (区分所有建物)															番号の改正 字句の改正																																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td>単 位</td> <td colspan="4">戸</td> <td colspan="6">作業条件</td> <td colspan="4">35㎡以上 65㎡未満</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">作 業 内 容</td> <td rowspan="3">内 外 業 別</td> <td colspan="13">直 接 人 件 費</td> <td rowspan="3">摘 要</td> </tr> <tr> <td colspan="4">編成 (A)</td> <td colspan="4">所要日数 (B)</td> <td colspan="5">歩掛 (C) A×B</td> </tr> <tr> <td>主 任 技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 術 員</td> <td>主 任 技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 術 員</td> <td>主 任 技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 術 員</td> <td>計</td> </tr> </table>															単 位	戸				作業条件						35㎡以上 65㎡未満				作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要	編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B					主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	計	<table border="1"> <tr> <td>単 位</td> <td colspan="4">戸</td> <td colspan="6">作業条件</td> <td colspan="4">130㎡程度まで</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">作 業 内 容</td> <td rowspan="3">内 外 業 別</td> <td colspan="13">直 接 人 件 費</td> <td rowspan="3">摘 要</td> </tr> <tr> <td colspan="4">編成 (A)</td> <td colspan="4">所要日数 (B)</td> <td colspan="5">歩掛 (C) A×B</td> </tr> <tr> <td>主 任 技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 術 員</td> <td>主 任 技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 術 員</td> <td>主 任 技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 術 員</td> <td>計</td> </tr> </table>															単 位	戸				作業条件						130㎡程度まで				作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要	編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B					主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	計	表の率の改正 字句の改正
単 位	戸				作業条件						35㎡以上 65㎡未満																																																																																																																																					
作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要																																																																																																																																	
		編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B																																																																																																																																						
		主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	計																																																																																																																																		
単 位	戸				作業条件						130㎡程度まで																																																																																																																																					
作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要																																																																																																																																	
		編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B																																																																																																																																						
		主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	計																																																																																																																																		
調 査 外		1.00	1.00	1.00		0.20	0.20	0.20		0.20	0.20	0.20		0.60	<p>区分所有権者又は借家人が共同で使用する共有部分については、共有部分に応じた規模面積を1戸として計上するものとする。</p> <p>建物内部の調査を拒否されたものについては、歩掛(調査外業、調査内業(図面等))を60パーセントに補正するものとする。</p> <p>本歩掛には水準測量を含むものとする。</p>	<p>建物1棟が複数の区分所有者によって共同所有となっている場合に用いる。この場合に共同持分を1戸として計上するものとする。</p>	表の率の改正 字句の改正																																																																																																																															
図 面 等 内		1.00	1.00	1.00	1.00	0.11	0.13	0.07	0.09	0.11	0.13	0.07	0.09	0.40																																																																																																																																		
5-5 事後調査 (工作物) 【省略】															5-8 事後調査 (工作物) 【省略】															番号の改正																																																																																																																		
6 算 定 6-1 算定 (木造建物)															6 算 定 6-1 算定 (木造建物及木造特殊建物) (建物内部の調査を行っている場合)															字句の改正																																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td>単 位</td> <td colspan="4">棟</td> <td colspan="6">作業条件</td> <td colspan="4">70㎡以上 130㎡未満</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">作 業 内 容</td> <td rowspan="3">内 外 業 別</td> <td colspan="13">直 接 人 件 費</td> <td rowspan="3">摘 要</td> </tr> <tr> <td colspan="4">編成 (A)</td> <td colspan="4">所要日数 (B)</td> <td colspan="5">歩掛 (C) A×B</td> </tr> <tr> <td>主 任 技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 術 員</td> <td>主 任 技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 術 員</td> <td>主 任 技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 術 員</td> <td>計</td> </tr> </table>															単 位	棟				作業条件						70㎡以上 130㎡未満				作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要	編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B					主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	計	<table border="1"> <tr> <td>単 位</td> <td colspan="4">棟</td> <td colspan="6">作業条件</td> <td colspan="4">70㎡以上 130㎡未満</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">作 業 内 容</td> <td rowspan="3">内 外 業 別</td> <td colspan="13">直 接 人 件 費</td> <td rowspan="3">摘 要</td> </tr> <tr> <td colspan="4">編成 (A)</td> <td colspan="4">所要日数 (B)</td> <td colspan="5">歩掛 (C) A×B</td> </tr> <tr> <td>主 任 技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 術 員</td> <td>主 任 技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 術 員</td> <td>主 任 技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 師</td> <td>技 術 員</td> <td>計</td> </tr> </table>															単 位	棟				作業条件						70㎡以上 130㎡未満				作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要	編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B					主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	計	表の率の改正 字句の改正
単 位	棟				作業条件						70㎡以上 130㎡未満																																																																																																																																					
作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要																																																																																																																																	
		編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B																																																																																																																																						
		主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	計																																																																																																																																		
単 位	棟				作業条件						70㎡以上 130㎡未満																																																																																																																																					
作 業 内 容	内 外 業 別	直 接 人 件 費													摘 要																																																																																																																																	
		編成 (A)				所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B																																																																																																																																						
		主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	主 任 技 師	技 師	技 師	技 術 員	計																																																																																																																																		
図 面 等 内		1.00		1.00		0.21		0.72		0.21		0.72		0.93	<p>本歩掛は、建物等の損傷箇所を補修する方法による費用負担額の算定の場合に適用するものとし、建物等の構造部の矯正による算定及び復元による算定の場合には、適用しないものとする。なお、その場合は、別途見積等を徴収して対応するものとする。</p> <p>木造特殊建物は、木造建物として取り扱うものとする。</p>	<p>本歩掛は、建物等の損傷箇所を補修する方法による費用負担額の算定の場合に適用するものとし、建物等の構造部の矯正による算定及び復元による算定の場合には、本歩掛を適用せず、別途見積等を徴収して対応するものとする。</p>	表の率の改正 字句の改正																																																																																																																															
算 定 内		1.00		1.00	1.00	0.12		0.24	0.14	0.12		0.24	0.14	0.50																																																																																																																																		



新 旧 対 照 表

改 正															現 行															備 考																																																																																																																																																																																																																																																																										
(削除)															6-2 算定 (木造建物及び木造特殊建物) (建物内部の調査を行っていない場合)															削除																																																																																																																																																																																																																																																																										
															<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">単 位</th> <th colspan="3">棟</th> <th colspan="3">作業条件</th> <th colspan="6">70㎡以上 130㎡未満</th> </tr> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">作業内容</th> <th colspan="15">直接人件費</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="5">編成 (A)</th> <th colspan="5">所要日数 (B)</th> <th colspan="5">歩掛 (C) A×B</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">内外業別</th> <th rowspan="2">主任技師</th> <th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th> <th>主任技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th> <th>主任技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th> <th>主任技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>員</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>員</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>員</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>修復方法範囲検討等</td> <td>内</td> <td></td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>0.21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>0.21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.78</td> <td rowspan="2">本歩掛は、建物等の損傷箇所を補修する方法による費用負担額の算定の場合に適用するものとし、建物等の構造部の矯正による算定及び復元による算定の場合には、本歩掛を適用せず、別途見積等を徴収して対応するものとする。</td> </tr> <tr> <td>算 定 等</td> <td>内</td> <td></td><td>1.00</td><td></td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td> <td>0.11</td><td></td><td></td><td>0.13</td><td>0.06</td><td></td> <td>0.11</td><td></td><td></td><td>0.13</td><td>0.06</td><td>0.30</td> </tr> </tbody> </table>																		単 位			棟			作業条件			70㎡以上 130㎡未満						作業内容		直接人件費															摘 要	編成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B					内外業別	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	計	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	修復方法範囲検討等	内		1.00							0.21						0.21					0.78	本歩掛は、建物等の損傷箇所を補修する方法による費用負担額の算定の場合に適用するものとし、建物等の構造部の矯正による算定及び復元による算定の場合には、本歩掛を適用せず、別途見積等を徴収して対応するものとする。	算 定 等	内		1.00		1.00	1.00				0.11			0.13	0.06		0.11			0.13	0.06	0.30																																																																																																																																					
		単 位			棟			作業条件			70㎡以上 130㎡未満																																																																																																																																																																																																																																																																																													
作業内容		直接人件費															摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		編成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B																																																																																																																																																																																																																																																																																												
内外業別	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	計																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員																																																																																																																																																																																																																																																																																							
修復方法範囲検討等	内		1.00							0.21						0.21					0.78	本歩掛は、建物等の損傷箇所を補修する方法による費用負担額の算定の場合に適用するものとし、建物等の構造部の矯正による算定及び復元による算定の場合には、本歩掛を適用せず、別途見積等を徴収して対応するものとする。																																																																																																																																																																																																																																																																																		
算 定 等	内		1.00		1.00	1.00				0.11			0.13	0.06		0.11			0.13	0.06	0.30																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6-2 算定 (非木造建物)															6-3 算定 (非木造建物) (建物内部の調査を行っている場合)															番号の改正 字句の改正																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">単 位</th> <th colspan="3">棟</th> <th colspan="3">作業条件</th> <th colspan="6">200㎡以上 400㎡未満</th> </tr> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">作業内容</th> <th colspan="15">直接人件費</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="5">編成 (A)</th> <th colspan="5">所要日数 (B)</th> <th colspan="5">歩掛 (C) A×B</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">内外業別</th> <th rowspan="2">主任技師</th> <th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th> <th>主任技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th> <th>主任技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th> <th>主任技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>員</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>員</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>員</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>図 面 等</td> <td>内</td> <td></td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>0.38</td><td></td><td></td><td>1.14</td><td></td><td></td> <td>0.38</td><td></td><td></td><td>1.14</td><td></td><td>1.52</td> <td rowspan="2">本歩掛は、建物等の損傷箇所を補修する方法による費用負担額の算定の場合に適用するものとし、建物等の構造部の矯正による算定及び復元による算定の場合には、適用しないものとする。なお、その場合は、別途見積等を徴収して対応するものとする。</td> </tr> <tr> <td>算 定 等</td> <td>内</td> <td></td><td>1.00</td><td></td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td> <td>0.26</td><td></td><td></td><td>0.34</td><td>0.15</td><td></td> <td>0.26</td><td></td><td></td><td>0.34</td><td>0.15</td><td>0.75</td> </tr> </tbody> </table>																	単 位			棟			作業条件			200㎡以上 400㎡未満						作業内容		直接人件費															摘 要	編成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B					内外業別	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	計	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	図 面 等	内		1.00							0.38			1.14			0.38			1.14		1.52	本歩掛は、建物等の損傷箇所を補修する方法による費用負担額の算定の場合に適用するものとし、建物等の構造部の矯正による算定及び復元による算定の場合には、適用しないものとする。なお、その場合は、別途見積等を徴収して対応するものとする。	算 定 等	内		1.00		1.00	1.00				0.26			0.34	0.15		0.26			0.34	0.15	0.75	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">単 位</th> <th colspan="3">棟</th> <th colspan="3">作業条件</th> <th colspan="6">200㎡以上 400㎡未満</th> </tr> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">作業内容</th> <th colspan="15">直接人件費</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="5">編成 (A)</th> <th colspan="5">所要日数 (B)</th> <th colspan="5">歩掛 (C) A×B</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">内外業別</th> <th rowspan="2">主任技師</th> <th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th> <th>主任技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th> <th>主任技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th> <th>主任技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th><th>技師</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>員</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>員</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>員</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>修復方法範囲検討等</td> <td>内</td> <td></td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>0.39</td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td><td></td> <td>0.39</td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td><td>1.39</td> <td rowspan="2">本歩掛は、建物等の損傷箇所を補修する方法による費用負担額の算定の場合に適用するものとし、建物等の構造部の矯正による算定及び復元による算定の場合には、本歩掛を適用せず、別途見積等を徴収して対応するものとする。</td> </tr> <tr> <td>算 定 等</td> <td>内</td> <td></td><td>1.00</td><td></td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td> <td>0.26</td><td></td><td></td><td>0.32</td><td>0.13</td><td></td> <td>0.26</td><td></td><td></td><td>0.32</td><td>0.13</td><td>0.71</td> </tr> </tbody> </table>																	単 位			棟			作業条件			200㎡以上 400㎡未満						作業内容		直接人件費															摘 要	編成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B					内外業別	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	計	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	修復方法範囲検討等	内		1.00							0.39			1.00			0.39			1.00		1.39	本歩掛は、建物等の損傷箇所を補修する方法による費用負担額の算定の場合に適用するものとし、建物等の構造部の矯正による算定及び復元による算定の場合には、本歩掛を適用せず、別途見積等を徴収して対応するものとする。	算 定 等	内		1.00		1.00	1.00				0.26			0.32	0.13		0.26			0.32	0.13	0.71	
		単 位			棟			作業条件			200㎡以上 400㎡未満																																																																																																																																																																																																																																																																																													
作業内容		直接人件費															摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		編成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B																																																																																																																																																																																																																																																																																												
内外業別	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	計																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員																																																																																																																																																																																																																																																																																							
図 面 等	内		1.00							0.38			1.14			0.38			1.14		1.52	本歩掛は、建物等の損傷箇所を補修する方法による費用負担額の算定の場合に適用するものとし、建物等の構造部の矯正による算定及び復元による算定の場合には、適用しないものとする。なお、その場合は、別途見積等を徴収して対応するものとする。																																																																																																																																																																																																																																																																																		
算 定 等	内		1.00		1.00	1.00				0.26			0.34	0.15		0.26			0.34	0.15	0.75																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		単 位			棟			作業条件			200㎡以上 400㎡未満																																																																																																																																																																																																																																																																																													
作業内容		直接人件費															摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		編成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) A×B																																																																																																																																																																																																																																																																																												
内外業別	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	主任技師	技師	技師	技師	技師	計																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員	A	B	C	員																																																																																																																																																																																																																																																																																							
修復方法範囲検討等	内		1.00							0.39			1.00			0.39			1.00		1.39	本歩掛は、建物等の損傷箇所を補修する方法による費用負担額の算定の場合に適用するものとし、建物等の構造部の矯正による算定及び復元による算定の場合には、本歩掛を適用せず、別途見積等を徴収して対応するものとする。																																																																																																																																																																																																																																																																																		
算 定 等	内		1.00		1.00	1.00				0.26			0.32	0.13		0.26			0.32	0.13	0.71																																																																																																																																																																																																																																																																																			
表の率の改正 字句の改正																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

新 旧 対 照 表

改 正															現 行															備 考																																																														
(削除)															6-4 算定 (非木造建物) (建物内部の調査を行っていない場合)															削除																																																														
															<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">単 位</th> <th colspan="3">棟</th> <th colspan="3">作業条件</th> <th colspan="6">200㎡以上 400㎡未満</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">作業内容</th> <th rowspan="3">内外業別</th> <th colspan="13">直接人件費</th> <th rowspan="3">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="5">編成 (A)</th> <th colspan="4">所要日数 (B)</th> <th colspan="4">歩掛 (C) A×B</th> </tr> <tr> <th>主任技師</th> <th>技師 A</th> <th>技師 B</th> <th>技師 C</th> <th>技師員</th> <th>主任技師</th> <th>技師 A</th> <th>技師 B</th> <th>技師 C</th> <th>技師員</th> <th>主任技師</th> <th>技師 A</th> <th>技師 B</th> <th>技師 C</th> <th>技師員</th> <th>計</th> </tr> </table>																		単 位			棟			作業条件			200㎡以上 400㎡未満						作業内容	内外業別	直接人件費													摘 要	編成 (A)					所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B				主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師員	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師員	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師員	計
		単 位			棟			作業条件			200㎡以上 400㎡未満																																																																																	
作業内容	内外業別	直接人件費													摘 要																																																																													
		編成 (A)					所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B																																																																																	
		主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師員	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師員	主任技師	技師 A	技師 B		技師 C	技師員	計																																																																										
															<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">修復方法範囲検討等</td> <td style="width: 5%;">内</td> <td style="width: 5%;">1.00</td> <td style="width: 5%;">1.00</td> <td style="width: 5%;">1.00</td> <td style="width: 5%;">1.00</td> <td style="width: 5%;">0.39</td> <td style="width: 5%;">1.00</td> <td style="width: 5%;">0.39</td> <td style="width: 5%;">1.00</td> <td style="width: 5%;">1.39</td> <td colspan="5" rowspan="2" style="font-size: small;">本歩掛は、建物等の損傷箇所を補修する方法による費用負担額の算定の場合に適用するものとし、建物等の構造部の矯正による算定及び復元による算定の場合には、本歩掛を適用せず、別途見積等を徴収して対応するものとする。</td> </tr> <tr> <td>算 定 等</td> <td>内</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.25</td> <td>0.30</td> <td>0.13</td> <td>0.25</td> <td>0.30</td> <td>0.13</td> <td>0.68</td> </tr> </table>															修復方法範囲検討等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.39	1.00	0.39	1.00	1.39	本歩掛は、建物等の損傷箇所を補修する方法による費用負担額の算定の場合に適用するものとし、建物等の構造部の矯正による算定及び復元による算定の場合には、本歩掛を適用せず、別途見積等を徴収して対応するものとする。					算 定 等	内	1.00	1.00	1.00	0.25	0.30	0.13	0.25	0.30	0.13	0.68																																			
修復方法範囲検討等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.39	1.00	0.39	1.00	1.39	本歩掛は、建物等の損傷箇所を補修する方法による費用負担額の算定の場合に適用するものとし、建物等の構造部の矯正による算定及び復元による算定の場合には、本歩掛を適用せず、別途見積等を徴収して対応するものとする。																																																																																	
算 定 等	内	1.00	1.00	1.00	0.25	0.30	0.13	0.25	0.30	0.13						0.68																																																																												
6-3 算定 (区分所有建物等)															6-5 算定 (区分所有建物)															番号の改正 字句の改正																																																														
															<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">単 位</th> <th colspan="3">戸</th> <th colspan="3">作業条件</th> <th colspan="6">130㎡程度まで</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">作業内容</th> <th rowspan="3">内外業別</th> <th colspan="13">直接人件費</th> <th rowspan="3">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="5">編成 (A)</th> <th colspan="4">所要日数 (B)</th> <th colspan="4">歩掛 (C) A×B</th> </tr> <tr> <th>主任技師</th> <th>技師 A</th> <th>技師 B</th> <th>技師 C</th> <th>技師員</th> <th>主任技師</th> <th>技師 A</th> <th>技師 B</th> <th>技師 C</th> <th>技師員</th> <th>主任技師</th> <th>技師 A</th> <th>技師 B</th> <th>技師 C</th> <th>技師員</th> <th>計</th> </tr> </table>																		単 位			戸			作業条件			130㎡程度まで						作業内容	内外業別	直接人件費													摘 要	編成 (A)					所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B				主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師員	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師員	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師員	計
		単 位			戸			作業条件			130㎡程度まで																																																																																	
作業内容	内外業別	直接人件費													摘 要																																																																													
		編成 (A)					所要日数 (B)				歩掛 (C) A×B																																																																																	
		主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師員	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技師員	主任技師	技師 A	技師 B		技師 C	技師員	計																																																																										
															<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">図 面 等</td> <td style="width: 5%;">内</td> <td style="width: 5%;">1.00</td> <td style="width: 5%;">1.00</td> <td style="width: 5%;">1.00</td> <td style="width: 5%;">1.00</td> <td style="width: 5%;">0.10</td> <td style="width: 5%;">0.25</td> <td style="width: 5%;">0.10</td> <td style="width: 5%;">0.25</td> <td style="width: 5%;">0.35</td> <td colspan="5" rowspan="2" style="font-size: small;">本歩掛は、建物等の損傷箇所を補修する方法による費用負担額の算定の場合に適用するものとし、建物等の構造部の矯正による算定及び復元による算定には適用しないものとする。なお、その場合は、別途見積等を徴収して対応するものとする。 区分所有者又は借家人が共同で使用する共有部分については、共有部分に応じた規模面積を1戸として計上するものとする。</td> </tr> <tr> <td>算 定 等</td> <td>内</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.07</td> <td>0.13</td> <td>0.04</td> <td>0.07</td> <td>0.13</td> <td>0.04</td> <td>0.24</td> </tr> </table>															図 面 等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.10	0.25	0.10	0.25	0.35	本歩掛は、建物等の損傷箇所を補修する方法による費用負担額の算定の場合に適用するものとし、建物等の構造部の矯正による算定及び復元による算定には適用しないものとする。なお、その場合は、別途見積等を徴収して対応するものとする。 区分所有者又は借家人が共同で使用する共有部分については、共有部分に応じた規模面積を1戸として計上するものとする。					算 定 等	内	1.00	1.00	1.00	0.07	0.13	0.04	0.07	0.13	0.04	0.24																																			
図 面 等	内	1.00	1.00	1.00	1.00	0.10	0.25	0.10	0.25	0.35	本歩掛は、建物等の損傷箇所を補修する方法による費用負担額の算定の場合に適用するものとし、建物等の構造部の矯正による算定及び復元による算定には適用しないものとする。なお、その場合は、別途見積等を徴収して対応するものとする。 区分所有者又は借家人が共同で使用する共有部分については、共有部分に応じた規模面積を1戸として計上するものとする。																																																																																	
算 定 等	内	1.00	1.00	1.00	0.07	0.13	0.04	0.07	0.13	0.04						0.24																																																																												
6-4 算定 (工作物) 【省略】															6-6 算定 (工作物) 【省略】															番号の改正																																																														

# 土地改良事業等に係る調査測量設計業務 の価格積算要領の運用 新旧対照表

【 運 用 】  
測 量 編

〔 2 〕 一 般 測 量

平成17年9月29日 事調第580号農政部長通知の一部改正  
(積算基準日 令和5年12月19日以降適用)



新 旧 対 照 表

改 正																現 行																備 考			
〔 2 〕 一般測量																	〔 2 〕 一般測量																		
<b>3 基準点測量</b> 3-11 地震などに伴う地殻変動による位置の変化を補正する業務 【省略】  3-12 電子基準点のみを既知点とした2級・3級基準点測量 3-12-1 2級・3級基準点測量 本歩掛の適用範囲は、新点 35 点以下とする。																	<b>3 基準点測量</b> 3-11 地震などに伴う地殻変動による位置の変化を補正する業務 【省略】  3-12 電子基準点のみを既知点とした2級・3級基準点測量 3-12-1 2級・3級基準点測量 本歩掛の適用範囲は、新点 35 点以下とする。																		
標準作業量				新点 10 点				作業条件				標準作業量				新点 10 点				作業条件															
作業内容	内外業別	直接人件費															計	作業内容	内外業別	直接人件費															計
		編 成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) = (A) × (B)								編 成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 (C) = (A) × (B)					
		測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員				測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員						
作業計画	内	1	1	1	1	0.5	1.0	1.5	2.0	0.5	1.0	1.5	2.0	5.0	作業計画	内	1	1	1	1	0.5	1.0	1.5	2.0	0.5	1.0	1.5	2.0	5.0						
選点	外		1	1	1		1.0	6.0		5.5		1.0	6.0	5.5	選点	外		1	1	1		1.0	6.0		5.5		1.0	6.0	5.5						
観測	外		1	3	3		3.5	3.0		2.5		3.5	9.0	7.5	観測	外		1	3	3		3.5	3.0		2.5		3.5	9.0	7.5						
計算整理	内	1	1	1	1	0.5	1.0	3.5	4.5	0.5	1.0	3.5	4.5	9.5	計算整理	内	1	1	1	1	0.5	1.0	3.5	4.5	0.5	1.0	3.5	4.5	9.5						
外 業																				外 業															
内 業																				内 業															
計										1.0 6.5 20.0 6.5 13.0					4.5 15.0 13.0 32.5					計										1.0 6.5 20.0 6.5 13.0					
機械経費、通信運搬費等、材料費																	機械経費、通信運搬費等、材料費																		
費 目		直接人件費に対する割合													備 考		費 目		直接人件費に対する割合													備 考			
機 械 経 費		13.0%															機 械 経 費		12.0%																
通 信 運 搬 費 等		1.0%															通 信 運 搬 費 等		1.0%																
材 料 費		1.0%															材 料 費		1.0%																
(参考) 機械経費、通信運搬費等、材料費の構成																	(参考) 機械経費、通信運搬費等、材料費の構成																		
機械経費の構成																	機械経費の構成																		
名 称	規 格		単 位	数 量	摘 要												名 称	規 格		単 位	数 量	摘 要													
G N S S 測 量 機	1 級		台日	9.0	3 台×3 日												G N S S 測 量 機	1 級		台日	9.0	3 台×3 日													
トータルステーション	2 級		”	3.0	1 台×3 日												トータルステーション	2 級		”	3.0	1 台×3 日													
G N S S 解 析 用 計 算 機			”	6.5	1 台×6.5 日												G N S S 解 析 用 計 算 機			”	6.5	1 台×6.5 日													
ラ イ ト バ ン	1.5 L		”	15.0	供用日損料												ラ イ ト バ ン	1.5 L		”	15.0	供用日損料													
”	”		台時	45.0	運転時間損料												”	”		台時	45.0	運転時間損料													
雑 器 材			式	1													雑 器 材			式	1														
通信運搬費等の構成																	通信運搬費等の構成																		
項 目		備 考															項 目		備 考																
通 信 運 搬 費																	通 信 運 搬 費																		
材料費の構成																	材料費の構成																		
品 名	規 格		単 位	数 量	摘 要												品 名	規 格		単 位	数 量	摘 要													
ガ ソ リ ン			L	121.5	2.7L×45.0h												ガ ソ リ ン			L	117.0	2.6L×45.0h													
雑 品			式	1													雑 品			式	1														
【省略】																	【省略】																		

率の改正

数値の改正

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
【削除】	<p>3-12-2 2級・3級基準点測量（既設点の点検観測）</p> <p>本歩掛は、あらかじめ計画機関が指示した場合、新点と既設点との整合性を確認するため、1点以上の既設点と点検のための観測を行うものとする。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">標準作業量</th> <th style="width: 15%;">既知点1点</th> <th style="width: 15%;">作業条件</th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 15%;">作業内容</th> <th rowspan="3" style="width: 5%;">内外業別</th> <th colspan="15">直接人件費</th> <th rowspan="3" style="width: 5%;">計</th> </tr> <tr> <th colspan="5">編 成 (A)</th> <th colspan="5">所要日数 (B)</th> <th colspan="5">歩掛 ((C) = (A) × (B))</th> </tr> <tr> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> <th>測量補助員</th> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> <th>測量補助員</th> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> <th>測量補助員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>作業計画</td> <td>内</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>選点</td> <td>外</td> <td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>0.5</td><td>0.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.5</td><td>0.5</td><td></td><td></td><td>1.0</td> </tr> <tr> <td>伐採</td> <td>外</td> <td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td><td>0.5</td><td>0.5</td><td></td><td>0.5</td><td></td><td></td><td>0.5</td><td>0.5</td><td></td><td>0.5</td><td>1.5</td> </tr> <tr> <td>観測</td> <td>外</td> <td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td><td>0.5</td><td>0.5</td><td></td><td>0.5</td><td></td><td></td><td>0.5</td><td>0.5</td><td></td><td>0.5</td><td>1.5</td> </tr> <tr> <td>計算整理</td> <td>内</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="10" style="text-align: center;">外 業</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="10" style="text-align: center;">内 業</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="10" style="text-align: center;">計</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(1.0)</td><td>(1.0)</td><td></td><td>(0.5)</td><td>(2.5)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.5</td><td>1.5</td><td></td><td>1.0</td><td>4.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(1.0)</td><td>(1.0)</td><td></td><td>(0.5)</td><td>(2.5)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.5</td><td>1.5</td><td></td><td>1.0</td><td>4.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>機械経費、通信運搬費等、材料費</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 30%;">費 目</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">直接人件費に対する割合</th> <th rowspan="2" style="width: 20%;">備 考</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">伐採あり</th> <th style="width: 15%;">伐採なし</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機 械 経 費</td> <td style="text-align: center;">6.0%</td> <td style="text-align: center;">8.5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>通 信 運 搬 費 等</td> <td style="text-align: center;">16.5%</td> <td style="text-align: center;">18.0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>材 料 費</td> <td style="text-align: center;">1.5%</td> <td style="text-align: center;">1.5%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(参考) 機械経費、通信運搬費等、材料費の構成</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">機械経費の構成</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">名 称</th> <th style="width: 15%;">規 格</th> <th style="width: 10%;">単 位</th> <th style="width: 10%;">数 量</th> <th style="width: 45%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G N S S 測 量 機</td> <td>2 級</td> <td>台日</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td>1 台×0.5 日</td> </tr> <tr> <td>G N S S 解 析 用 計 算 機</td> <td></td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td>1 台×0.5 日</td> </tr> <tr> <td>ラ イ ト バ ン</td> <td>1.5L</td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td style="text-align: center;">(1.0) 1.5</td> <td>供用日損料</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">〃</td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td style="text-align: center;">台時</td> <td style="text-align: center;">(3.0) 4.5</td> <td>運転時間損料</td> </tr> <tr> <td>雑 器 材</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">通信運搬費等の構成</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">項 目</th> <th style="width: 50%;">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通 信 運 搬 費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>伐 木 補 償 費</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">材料費の構成</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">品 名</th> <th style="width: 15%;">規 格</th> <th style="width: 10%;">単 位</th> <th style="width: 10%;">数 量</th> <th style="width: 45%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガ ソ リ ン</td> <td></td> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: center;">(7.8) 11.7</td> <td>(2.6L×3.0h) 2.6L×4.5h</td> </tr> <tr> <td>雑 品</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 1 伐採を必要としない場合は、伐採工程の人日数を減ずるものとする。また、直接人件費に対する割合は「伐採なし」の数値を適用するものとする。  2 ( ) 書きの数値は、伐採を含まない数値である。  3 本歩掛は電子基準点のみを既知点とした2級・3級基準点測量（新点10点）と併せて使用する。  4 本歩掛には、「〔2〕一般測量 1-2、3-5」で規定されている変化率を適用する。  5 本歩掛には関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議(道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会)に係る作業時間を含む。  6 精度管理費係数は9%とする。  7 この歩掛は、作業工程ごとに必要な技術者の人日数を積上げて作成したものであり、十分な実態調査により検証したものではないので、この参考歩掛に依りがたい場合は、別途見積り積算の結果等を踏まえて決定されたい。</p>		標準作業量	既知点1点	作業条件							作業内容	内外業別	直接人件費															計	編 成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 ((C) = (A) × (B))					測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	作業計画	内																		選点	外		1	1				0.5	0.5					0.5	0.5			1.0	伐採	外		1	1		1		0.5	0.5		0.5			0.5	0.5		0.5	1.5	観測	外		1	1		1		0.5	0.5		0.5			0.5	0.5		0.5	1.5	計算整理	内																				外 業																	内 業																	計																													(1.0)	(1.0)		(0.5)	(2.5)															1.5	1.5		1.0	4.0															(1.0)	(1.0)		(0.5)	(2.5)															1.5	1.5		1.0	4.0	費 目	直接人件費に対する割合		備 考	伐採あり	伐採なし	機 械 経 費	6.0%	8.5%		通 信 運 搬 費 等	16.5%	18.0%		材 料 費	1.5%	1.5%		機械経費の構成					名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	G N S S 測 量 機	2 級	台日	0.5	1 台×0.5 日	G N S S 解 析 用 計 算 機		〃	0.5	1 台×0.5 日	ラ イ ト バ ン	1.5L	〃	(1.0) 1.5	供用日損料	〃	〃	台時	(3.0) 4.5	運転時間損料	雑 器 材		式	1		通信運搬費等の構成		項 目	備 考	通 信 運 搬 費		伐 木 補 償 費		材料費の構成					品 名	規 格	単 位	数 量	摘 要	ガ ソ リ ン		L	(7.8) 11.7	(2.6L×3.0h) 2.6L×4.5h	雑 品		式	1		歩掛の廃止
	標準作業量	既知点1点	作業条件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
作業内容	内外業別	直接人件費															計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		編 成 (A)					所要日数 (B)					歩掛 ((C) = (A) × (B))																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
作業計画	内																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
選点	外		1	1				0.5	0.5					0.5	0.5			1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
伐採	外		1	1		1		0.5	0.5		0.5			0.5	0.5		0.5	1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
観測	外		1	1		1		0.5	0.5		0.5			0.5	0.5		0.5	1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
計算整理	内																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		外 業																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		内 業																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														(1.0)	(1.0)		(0.5)	(2.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														1.5	1.5		1.0	4.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														(1.0)	(1.0)		(0.5)	(2.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														1.5	1.5		1.0	4.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
費 目	直接人件費に対する割合		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	伐採あり	伐採なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
機 械 経 費	6.0%	8.5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
通 信 運 搬 費 等	16.5%	18.0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
材 料 費	1.5%	1.5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
機械経費の構成																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
G N S S 測 量 機	2 級	台日	0.5	1 台×0.5 日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
G N S S 解 析 用 計 算 機		〃	0.5	1 台×0.5 日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ラ イ ト バ ン	1.5L	〃	(1.0) 1.5	供用日損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
〃	〃	台時	(3.0) 4.5	運転時間損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
雑 器 材		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
通信運搬費等の構成																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項 目	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
通 信 運 搬 費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
伐 木 補 償 費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
材料費の構成																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
品 名	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ガ ソ リ ン		L	(7.8) 11.7	(2.6L×3.0h) 2.6L×4.5h																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
雑 品		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
【省略】	【省略】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

改 正	現 行	備 考																																				
<p>9-11 公共測量の実施フロー図</p> <p>その測量は<b>局地的測量又は高度の精度を必要としない測量</b>か？ (ページ下部の※1参照) <span style="float:right">はい → ④手続き(届出など)は不要である</span></p> <p>いいえ ↓</p> <p>その測量を実施するための費用の<b>全部又は一部</b>を、国や公共団体が負担・補助しているか？</p> <p>はい ↓ <b>① 「公共測量」に該当する</b> 法第36条に基づく実施計画書の作成・提出を行う。 — <span style="color:red">[削除]</span></p> <p>いいえ・不明 ↓ その測量を実施する目的となる事業は、以下のいずれかの条件に該当するか？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 行政庁の許可・認可その他の処分を受けて行われる事業 ✓ 例えば、土地区画整理事業などが該当する</li> <li>● 国や公共団体による負担・補助・貸付・助成などを受けて行われる事業</li> </ul> <p>はい ↓ <b>② 「公共測量」に該当する</b> 公共測量の指定を行うため、法第46条に基づく届出を行う。</p> <p>いいえ ↓ <b>③ 「基本測量及び公共測量以外の測量」に該当する</b> 法第46条に基づく届出を行う。ただし、下の※1に該当する測量の場合は、届出の必要はない。</p> <p>公共測量に必要な手続きを行い、区分については下表を参考とする。 北海道公共測量作業規程に基づき測量作業を行う。</p>	<p>9-11 公共測量の実施フロー図</p> <p>その測量は<b>手続(届出)が必要な測量</b>か？ (ページ下部の※1参照) <span style="float:right">いいえ → ④手続き(届出など)は不要である</span></p> <p>はい ↓</p> <p>その測量を実施するための費用<b>(一部のみを含む)</b>を、国や公共団体が負担・補助しているか？</p> <p>はい ↓ <b>① 「公共測量」に該当する</b> 法第36条に基づく実施計画書の作成・提出を行う。 <b>※2</b></p> <p><b>※2 国土調査法に基づく地籍調査については、以下に該当する測量は公共測量の実施計画書を提出する</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①都市再生地籍調査事業</li> <li>②日本測地系から世界測地系への座標変換</li> <li>③復旧測量(再設、移転、改測、改算、座標補正、標高補正等)</li> <li>④地籍調査で実施する基準点測量(地籍図根三角測量等)であって当該成果を他の公共測量に使用する計画がある場合</li> </ul> <p>上記以外のC・D工区など最終的に国土交通省土地・建設産業局地籍整備課に認証請求を行う測量は、「公共測量実施計画書」、「測量成果等の提出」を省略できる。</p> <p>いいえ・不明 ↓ その測量を実施する目的となる事業は、以下のいずれかの条件に該当するか？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 行政庁の許可・認可その他の処分を受けて行われる事業 ✓ 例えば、土地区画整理事業などが該当する</li> <li>● 国や公共団体による負担・補助・貸付・助成などを受けて行われる事業</li> </ul> <p>はい ↓ <b>② 「公共測量」に該当する</b> 公共測量の指定を行うため、法第46条に基づく届出を行う。</p> <p>いいえ ↓ <b>③ 「基本測量及び公共測量以外の測量」に該当する</b> 法第46条に基づく届出を行う。ただし、下の※1に該当する測量の場合は、届出の必要はない。</p> <p>公共測量に必要な手続きを行い、区分については下表を参考とする。 北海道公共測量作業規程に基づき測量作業を行う。</p>	<p>全面改定</p>																																				
<p>主な手続き</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>提出書類</th> <th>①、② 公共測量(法第5条)に該当する</th> <th>③、④ 公共測量(法第5条)に該当しない</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公共測量実施計画書(36条)</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>測量標・測量成果の使用承認申請(26条・30条)</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>公共測量実施・終了の通知(14条準用)</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>測量成果等の提出(40条)</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>永久標識等の設置・移転・撤去・廃棄の通知(21・23・37条)</td> <td>○</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 測量法に基づく手続(届出)が不要となる測量</p> <p>1. 建物に関する測量(基準点2点以上使用する測量や大規模な団地などの測量を除く)</p> <p>2. 1/100万未満の小縮尺の地図を調製する測量</p> <p>3. 横断面測量(測量地域が限られた小範囲の道路、河川等の横断面について、距離、高低差、水深等を測定し、その横断面図を描く測量)</p> <p>4. 以下の2つの条件を両方とも満たす測量</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 測量の中で基準点(電子基準点を含む。)を全く使用しない、又は1点しか使用しない</li> <li>② 測量の規模や実施範囲などが限定的である ( ) 内は北海道の場合を示す</li> </ul> <p>7km (10km) 未満の三角、地形、平面測量</p> <p>6km (10km) 未満の多角測量</p> <p>10km (10km) 未満の水準測量</p> <p>5. 以下よりも精度の低い測量</p> <p>三角測量: 三角形の閉合差が90秒又は辺長の較差がその辺長の1/2000</p> <p>多角測量: 座標の閉合比が1/1000</p> <p>水準測量: 閉合差が5cm/S (Sは路線長で単位はkm)</p> <p>地形測量又は平面測量: 図上における平面位置の誤差が2mm</p> <p>(注)3について 路線測量等において国家座標に基づき実施される横断面測量は公共測量に該当する</p> <p>(注)4と5について 既に実施された公共測量に追加し、又は修正するために行われる測量は公共測量に該当する(例 地図修正、地図編集など) また、起工測量でも公共測量に該当する場合がある</p>	提出書類	①、② 公共測量(法第5条)に該当する	③、④ 公共測量(法第5条)に該当しない	公共測量実施計画書(36条)	○		測量標・測量成果の使用承認申請(26条・30条)	○	○	公共測量実施・終了の通知(14条準用)	○		測量成果等の提出(40条)	○		永久標識等の設置・移転・撤去・廃棄の通知(21・23・37条)	○		<p>主な手続き</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>提出書類</th> <th>①、② 公共測量(法第5条)に該当する</th> <th>③、④ 公共測量(法第5条)に該当しない</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公共測量実施計画書(36条)</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>測量標・測量成果の使用承認申請(26条・30条)</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>公共測量実施・終了の通知(14条準用)</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>測量成果等の提出(40条)</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>永久標識等の設置・移転・撤去・廃棄の通知(21・23・37条)</td> <td>○</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 測量法に基づく手続(届出)が不要となる測量</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 相対的な距離・角度や、面積・体積、局地的な座標などを求めるのみで、国家座標と整合する座標までは求めない測量 ※3</li> <li>● 1/100万未満の小縮尺の地図を作成(調製)する測量 ※3 「作業規程の準則」に基づかない局地的な測量</li> <li>● 建物に関する測量(基準点2点以上使用する場合を除く)</li> <li>● 以下よりも精度の低い測量</li> </ul> <p>多角測量: 座標の閉合比が1/1000</p> <p>水準測量: 閉合差が5cm/S (Sは路線長で単位はkm)</p> <p>地形測量又は平面測量: 図上における平面位置の誤差が2mm</p> <p>● 以下の2つの条件を両方とも満たす測量</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 測量の中で基準点(電子基準点を含む。)を全く使用しない、又は1点しか使用しない</li> <li>② 測量の規模や実施範囲などが限定的である ( ) 内は北海道の場合を示す</li> </ul> <p>7km (10km) 未満の三角、地形、平面測量</p> <p>6km (10km) 未満の多角測量</p> <p>10km (10km) 未満の水準測量</p> <p>※ただし、既に実施された公共測量に追加し、又は修正するために行われる測量は公共測量に該当する(例 地図修正、地図編集など)</p>	提出書類	①、② 公共測量(法第5条)に該当する	③、④ 公共測量(法第5条)に該当しない	公共測量実施計画書(36条)	○		測量標・測量成果の使用承認申請(26条・30条)	○	○	公共測量実施・終了の通知(14条準用)	○		測量成果等の提出(40条)	○		永久標識等の設置・移転・撤去・廃棄の通知(21・23・37条)	○		
提出書類	①、② 公共測量(法第5条)に該当する	③、④ 公共測量(法第5条)に該当しない																																				
公共測量実施計画書(36条)	○																																					
測量標・測量成果の使用承認申請(26条・30条)	○	○																																				
公共測量実施・終了の通知(14条準用)	○																																					
測量成果等の提出(40条)	○																																					
永久標識等の設置・移転・撤去・廃棄の通知(21・23・37条)	○																																					
提出書類	①、② 公共測量(法第5条)に該当する	③、④ 公共測量(法第5条)に該当しない																																				
公共測量実施計画書(36条)	○																																					
測量標・測量成果の使用承認申請(26条・30条)	○	○																																				
公共測量実施・終了の通知(14条準用)	○																																					
測量成果等の提出(40条)	○																																					
永久標識等の設置・移転・撤去・廃棄の通知(21・23・37条)	○																																					

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p><b>10 水道管試掘</b> 土地改良事業等における調査設計時の水道管試掘に適用する。</p> <p><b>10-1 水道管試掘</b> (10 箇所当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>作業内容</th> <th>単 位</th> <th>外 業</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測 量 技 師 補</td> <td>測量(掘削位置決定)及び写真撮影</td> <td>人</td> <td>2.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普 通 作 業 員</td> <td>掘削埋め戻し</td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>機 械 経 費</td> <td>下記による</td> <td>%</td> <td>286.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">使用機械及び材料品名</th> <th>直接人件費等に対する割合(%)</th> </tr> <tr> <th>品 名</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>機 械 経 費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>バ ッ ク ホ ウ</td> <td>0.28 m<sup>3</sup>級 排対2次基準値</td> <td>供用日</td> <td>3.0</td> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;">286</td> </tr> <tr> <td>軽 油</td> <td></td> <td>L</td> <td>67.3</td> </tr> <tr> <td>運 転 手 (特 殊)</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>タ ン パ 賃 料</td> <td>60~80 kg</td> <td>供用日</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>ガ ソ リ ン</td> <td></td> <td>L</td> <td>18.0</td> </tr> <tr> <td>特 殊 作 業 員</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>一 般 貨 物 輸 送</td> <td>10 t 車迄 10 km迄</td> <td>回</td> <td>11.0</td> </tr> <tr> <td>ラ イ ト バ ン</td> <td>1.5 L 日損料</td> <td>台日</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>ラ イ ト バ ン</td> <td>1.5 L 時損料</td> <td>台時</td> <td>4.8</td> </tr> <tr> <td>ガ ソ リ ン</td> <td></td> <td>L</td> <td>13.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 1 掘削孔は地盤面でL=2.0m、W=0.7m、t=1.5m程度を標準とする。 2 機械経費は、直接人件費及び労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。 3 上記以外その他必要な管理費用、交通安全費等は別途計上する。</p> <p><b>10-2 舗装道路部における水道管試掘</b> (10 箇所当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>作業内容</th> <th>単 位</th> <th>外 業</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測 量 技 師 補</td> <td>測量(掘削位置決定)及び写真撮影</td> <td>人</td> <td>2.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普 通 作 業 員</td> <td>掘削埋め戻し、路盤舗装復旧</td> <td>人</td> <td>7.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特 殊 作 業 員</td> <td>掘削埋め戻し、路盤舗装復旧</td> <td>人</td> <td>5.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>機 械 経 費</td> <td>下記による</td> <td>%</td> <td>123.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗 装 掘 削 復 旧 費</td> <td>注) 5による</td> <td>%</td> <td>38.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">使用機械及び材料品名</th> <th>直接人件費等に対する割合(%)</th> </tr> <tr> <th>品 名</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>機 械 経 費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>バ ッ ク ホ ウ</td> <td>0.28 m<sup>3</sup>級 排対2次基準値</td> <td>供用日</td> <td>3.0</td> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;">123</td> </tr> <tr> <td>軽 油</td> <td></td> <td>L</td> <td>67.3</td> </tr> <tr> <td>運 転 手 (特 殊)</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>タ ン パ 賃 料</td> <td>60~80 kg</td> <td>供用日</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>ガ ソ リ ン</td> <td></td> <td>L</td> <td>18.0</td> </tr> <tr> <td>特 殊 作 業 員</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>一 般 貨 物 輸 送</td> <td>10 t 車迄 10 km迄</td> <td>回</td> <td>11.0</td> </tr> <tr> <td>ラ イ ト バ ン</td> <td>1.5 L 日損料</td> <td>台日</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>ラ イ ト バ ン</td> <td>1.5 L 時損料</td> <td>台時</td> <td>4.8</td> </tr> <tr> <td>ガ ソ リ ン</td> <td></td> <td>L</td> <td>13.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>【省略】</p>	名 称	作業内容	単 位	外 業	備 考	測 量 技 師 補	測量(掘削位置決定)及び写真撮影	人	2.0		普 通 作 業 員	掘削埋め戻し	人	3.5		機 械 経 費	下記による	%	286.0		使用機械及び材料品名				直接人件費等に対する割合(%)	品 名	規 格	単 位	数 量	機 械 経 費	バ ッ ク ホ ウ	0.28 m <sup>3</sup> 級 排対2次基準値	供用日	3.0	286	軽 油		L	67.3	運 転 手 (特 殊)		人	3.0	タ ン パ 賃 料	60~80 kg	供用日	3.0	ガ ソ リ ン		L	18.0	特 殊 作 業 員		人	3.0	一 般 貨 物 輸 送	10 t 車迄 10 km迄	回	11.0	ラ イ ト バ ン	1.5 L 日損料	台日	3.0	ラ イ ト バ ン	1.5 L 時損料	台時	4.8	ガ ソ リ ン		L	13.0	名 称	作業内容	単 位	外 業	備 考	測 量 技 師 補	測量(掘削位置決定)及び写真撮影	人	2.0		普 通 作 業 員	掘削埋め戻し、路盤舗装復旧	人	7.0		特 殊 作 業 員	掘削埋め戻し、路盤舗装復旧	人	5.0		機 械 経 費	下記による	%	123.0		舗 装 掘 削 復 旧 費	注) 5による	%	38.0		使用機械及び材料品名				直接人件費等に対する割合(%)	品 名	規 格	単 位	数 量	機 械 経 費	バ ッ ク ホ ウ	0.28 m <sup>3</sup> 級 排対2次基準値	供用日	3.0	123	軽 油		L	67.3	運 転 手 (特 殊)		人	3.0	タ ン パ 賃 料	60~80 kg	供用日	3.0	ガ ソ リ ン		L	18.0	特 殊 作 業 員		人	3.0	一 般 貨 物 輸 送	10 t 車迄 10 km迄	回	11.0	ラ イ ト バ ン	1.5 L 日損料	台日	3.0	ラ イ ト バ ン	1.5 L 時損料	台時	4.8	ガ ソ リ ン		L	13.0	<p><b>10 水道管試掘</b> 土地改良事業等における調査設計時の水道管試掘に適用する。</p> <p><b>10-1 水道管試掘</b> (10 箇所当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>作業内容</th> <th>単 位</th> <th>外 業</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測 量 技 師 補</td> <td>測量(掘削位置決定)及び写真撮影</td> <td>人</td> <td>2.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普 通 作 業 員</td> <td>掘削埋め戻し</td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>機 械 経 費</td> <td>下記による</td> <td>%</td> <td>300.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">使用機械及び材料品名</th> <th>直接人件費等に対する割合(%)</th> </tr> <tr> <th>品 名</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>機 械 経 費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>バ ッ ク ホ ウ</td> <td>0.28 m<sup>3</sup>級 排対2次基準値</td> <td>供用日</td> <td>3.0</td> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;">300</td> </tr> <tr> <td>軽 油</td> <td></td> <td>L</td> <td>71.8</td> </tr> <tr> <td>運 転 手 (特 殊)</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>タ ン パ 賃 料</td> <td>60~80 kg</td> <td>供用日</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>ガ ソ リ ン</td> <td></td> <td>L</td> <td>15.0</td> </tr> <tr> <td>特 殊 作 業 員</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>一 般 貨 物 輸 送</td> <td>10 t 車迄 10 km迄</td> <td>回</td> <td>11.0</td> </tr> <tr> <td>ラ イ ト バ ン</td> <td>1.5 L 日損料</td> <td>台日</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>ラ イ ト バ ン</td> <td>1.5 L 時損料</td> <td>台時</td> <td>4.8</td> </tr> <tr> <td>ガ ソ リ ン</td> <td></td> <td>L</td> <td>12.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 1 掘削孔は地盤面でL=2.0m、W=0.7m、t=1.5m程度を標準とする。 2 機械経費は、直接人件費及び労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。 3 上記以外その他必要な管理費用、交通安全費等は別途計上する。</p> <p><b>10-2 舗装道路部における水道管試掘</b> (10 箇所当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>作業内容</th> <th>単 位</th> <th>外 業</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測 量 技 師 補</td> <td>測量(掘削位置決定)及び写真撮影</td> <td>人</td> <td>2.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普 通 作 業 員</td> <td>掘削埋め戻し、路盤舗装復旧</td> <td>人</td> <td>7.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特 殊 作 業 員</td> <td>掘削埋め戻し、路盤舗装復旧</td> <td>人</td> <td>5.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>機 械 経 費</td> <td>下記による</td> <td>%</td> <td>127.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗 装 掘 削 復 旧 費</td> <td>注) 5による</td> <td>%</td> <td>38.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">使用機械及び材料品名</th> <th>直接人件費等に対する割合(%)</th> </tr> <tr> <th>品 名</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>機 械 経 費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>バ ッ ク ホ ウ</td> <td>0.28 m<sup>3</sup>級 排対2次基準値</td> <td>供用日</td> <td>3.0</td> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;">127</td> </tr> <tr> <td>軽 油</td> <td></td> <td>L</td> <td>71.8</td> </tr> <tr> <td>運 転 手 (特 殊)</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>タ ン パ 賃 料</td> <td>60~80 kg</td> <td>供用日</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>ガ ソ リ ン</td> <td></td> <td>L</td> <td>15.0</td> </tr> <tr> <td>特 殊 作 業 員</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>一 般 貨 物 輸 送</td> <td>10 t 車迄 10 km迄</td> <td>回</td> <td>11.0</td> </tr> <tr> <td>ラ イ ト バ ン</td> <td>1.5 L 日損料</td> <td>台日</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>ラ イ ト バ ン</td> <td>1.5 L 時損料</td> <td>台時</td> <td>4.8</td> </tr> <tr> <td>ガ ソ リ ン</td> <td></td> <td>L</td> <td>12.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>【省略】</p>	名 称	作業内容	単 位	外 業	備 考	測 量 技 師 補	測量(掘削位置決定)及び写真撮影	人	2.0		普 通 作 業 員	掘削埋め戻し	人	3.5		機 械 経 費	下記による	%	300.0		使用機械及び材料品名				直接人件費等に対する割合(%)	品 名	規 格	単 位	数 量	機 械 経 費	バ ッ ク ホ ウ	0.28 m <sup>3</sup> 級 排対2次基準値	供用日	3.0	300	軽 油		L	71.8	運 転 手 (特 殊)		人	3.0	タ ン パ 賃 料	60~80 kg	供用日	3.0	ガ ソ リ ン		L	15.0	特 殊 作 業 員		人	3.0	一 般 貨 物 輸 送	10 t 車迄 10 km迄	回	11.0	ラ イ ト バ ン	1.5 L 日損料	台日	3.0	ラ イ ト バ ン	1.5 L 時損料	台時	4.8	ガ ソ リ ン		L	12.5	名 称	作業内容	単 位	外 業	備 考	測 量 技 師 補	測量(掘削位置決定)及び写真撮影	人	2.0		普 通 作 業 員	掘削埋め戻し、路盤舗装復旧	人	7.0		特 殊 作 業 員	掘削埋め戻し、路盤舗装復旧	人	5.0		機 械 経 費	下記による	%	127.0		舗 装 掘 削 復 旧 費	注) 5による	%	38.0		使用機械及び材料品名				直接人件費等に対する割合(%)	品 名	規 格	単 位	数 量	機 械 経 費	バ ッ ク ホ ウ	0.28 m <sup>3</sup> 級 排対2次基準値	供用日	3.0	127	軽 油		L	71.8	運 転 手 (特 殊)		人	3.0	タ ン パ 賃 料	60~80 kg	供用日	3.0	ガ ソ リ ン		L	15.0	特 殊 作 業 員		人	3.0	一 般 貨 物 輸 送	10 t 車迄 10 km迄	回	11.0	ラ イ ト バ ン	1.5 L 日損料	台日	3.0	ラ イ ト バ ン	1.5 L 時損料	台時	4.8	ガ ソ リ ン		L	12.5	<p>率の改正</p> <p>表内数値および率の改正</p> <p>率の改正</p> <p>表内数値および率の改正</p>
名 称	作業内容	単 位	外 業	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
測 量 技 師 補	測量(掘削位置決定)及び写真撮影	人	2.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員	掘削埋め戻し	人	3.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
機 械 経 費	下記による	%	286.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
使用機械及び材料品名				直接人件費等に対する割合(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
品 名	規 格	単 位	数 量	機 械 経 費																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
バ ッ ク ホ ウ	0.28 m <sup>3</sup> 級 排対2次基準値	供用日	3.0	286																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
軽 油		L	67.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
運 転 手 (特 殊)		人	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
タ ン パ 賃 料	60~80 kg	供用日	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ガ ソ リ ン		L	18.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		人	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
一 般 貨 物 輸 送	10 t 車迄 10 km迄	回	11.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ラ イ ト バ ン	1.5 L 日損料	台日	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ラ イ ト バ ン	1.5 L 時損料	台時	4.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ガ ソ リ ン		L	13.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	作業内容	単 位	外 業	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
測 量 技 師 補	測量(掘削位置決定)及び写真撮影	人	2.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員	掘削埋め戻し、路盤舗装復旧	人	7.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員	掘削埋め戻し、路盤舗装復旧	人	5.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
機 械 経 費	下記による	%	123.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
舗 装 掘 削 復 旧 費	注) 5による	%	38.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
使用機械及び材料品名				直接人件費等に対する割合(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
品 名	規 格	単 位	数 量	機 械 経 費																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
バ ッ ク ホ ウ	0.28 m <sup>3</sup> 級 排対2次基準値	供用日	3.0	123																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
軽 油		L	67.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
運 転 手 (特 殊)		人	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
タ ン パ 賃 料	60~80 kg	供用日	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ガ ソ リ ン		L	18.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		人	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
一 般 貨 物 輸 送	10 t 車迄 10 km迄	回	11.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ラ イ ト バ ン	1.5 L 日損料	台日	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ラ イ ト バ ン	1.5 L 時損料	台時	4.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ガ ソ リ ン		L	13.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	作業内容	単 位	外 業	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
測 量 技 師 補	測量(掘削位置決定)及び写真撮影	人	2.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員	掘削埋め戻し	人	3.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
機 械 経 費	下記による	%	300.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
使用機械及び材料品名				直接人件費等に対する割合(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
品 名	規 格	単 位	数 量	機 械 経 費																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
バ ッ ク ホ ウ	0.28 m <sup>3</sup> 級 排対2次基準値	供用日	3.0	300																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
軽 油		L	71.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
運 転 手 (特 殊)		人	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
タ ン パ 賃 料	60~80 kg	供用日	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ガ ソ リ ン		L	15.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		人	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
一 般 貨 物 輸 送	10 t 車迄 10 km迄	回	11.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ラ イ ト バ ン	1.5 L 日損料	台日	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ラ イ ト バ ン	1.5 L 時損料	台時	4.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ガ ソ リ ン		L	12.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	作業内容	単 位	外 業	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
測 量 技 師 補	測量(掘削位置決定)及び写真撮影	人	2.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員	掘削埋め戻し、路盤舗装復旧	人	7.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員	掘削埋め戻し、路盤舗装復旧	人	5.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
機 械 経 費	下記による	%	127.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
舗 装 掘 削 復 旧 費	注) 5による	%	38.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
使用機械及び材料品名				直接人件費等に対する割合(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
品 名	規 格	単 位	数 量	機 械 経 費																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
バ ッ ク ホ ウ	0.28 m <sup>3</sup> 級 排対2次基準値	供用日	3.0	127																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
軽 油		L	71.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
運 転 手 (特 殊)		人	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
タ ン パ 賃 料	60~80 kg	供用日	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ガ ソ リ ン		L	15.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		人	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
一 般 貨 物 輸 送	10 t 車迄 10 km迄	回	11.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ラ イ ト バ ン	1.5 L 日損料	台日	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ラ イ ト バ ン	1.5 L 時損料	台時	4.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ガ ソ リ ン		L	12.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



# 土地改良事業等に係る調査測量設計業務 の価格積算要領の運用 新旧対照表

【 運 用 】  
設 計 編

〔12〕 調査計画設計

平成17年9月29日 事調第580号農政部長通知の一部改正  
(積算基準日 令和5年12月19日以降適用)



新 旧 対 照 表

改 正	現 行	備 考																																																				
<p style="text-align: center;"><b>〔 1 2 〕 調査計画設計</b></p> <p><b>1 調査計画</b>                      &lt;参考&gt;  <b>1 測量調査</b> _____ <b>について</b>                      _____ 測量調査 _____ の計上については、次のとおり取り扱うものとする。</p> <table border="1" data-bbox="127 426 1332 1293"> <thead> <tr> <th>工種名</th> <th>測量調査 _____ の計上等の考え方</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用水施設（田）</td> <td>・原則的には全線計上する。 ・但し、条数が多い場合、延長が長い場合等は適宜抽出し計上する。</td> </tr> <tr> <td>用水施設（畑）</td> <td>・原則的には計上せず、全線図上設計とする。 ・但し、地形条件が複雑な区間等については、必要に応じて計上する。</td> </tr> <tr> <td>排水施設</td> <td>・原則的には全線計上する。 ・但し、条数が多い場合、延長が長い場合等は適宜抽出し計上する。</td> </tr> <tr> <td>農 道</td> <td>・原則的には計上せず、全線図上設計とする。 ・但し、地形条件が複雑な区間及び新設区間等については、必要に応じて計上する。</td> </tr> <tr> <td>区画整理（田）</td> <td>・原則的には計上せず、全区域図上設計とする。 ・但し、地形条件等から必要な場合は適宜抽出し計上する。</td> </tr> <tr> <td>区画整理（畑）</td> <td>・原則的には計上せず、標準的なほ場での図上設計とする。 ・但し、地形条件等から必要な場合は適宜抽出し計上する。</td> </tr> <tr> <td>暗 渠 排 水</td> <td>・原則的には計上せず、標準的なほ場での図上設計とする。 ・但し、地形条件等から必要な場合は適宜抽出し計上する。</td> </tr> <tr> <td>土 層 改 良</td> <td>・計上しない。</td> </tr> <tr> <td>営農飲雑用水施設</td> <td>・原則的には全線計上する。 ・但し、条数が多い場合、延長が長い場合等は適宜抽出し計上する。</td> </tr> <tr> <td>農 村 公 園</td> <td>・原則的には計上せず、図上計上とする。 ・但し、地形条件が複雑な場合等については、必要に応じて計上する。</td> </tr> <tr> <td>活 性 化 施 設</td> <td>・原則的には計上せず、図上計上とする。 ・但し、地形条件が複雑な場合等については、必要に応じて計上する。</td> </tr> <tr> <td>環 境 管 理 施 設</td> <td>・原則的には計上せず、図上計上とする。 ・但し、地形条件が複雑な場合等については、必要に応じて計上する。</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 面工事で測量を計上する場合にあっても、測量調査 _____ を用いることとする。                      (2) 作業内容については、現場条件等により必要なもののみを計上することができる。                      (3) 特に必要がある場合は、一般測量を計上する。現場条件等により必要なもののみを計上することができる。</p> <p><b>2 歩掛適用についての特記仕様書における主要な特記事項について</b>                      (1) 共通仕様書に規定した以外の作業を委託する場合  <b>【省略】</b></p> <p>(2) 標準仕様書及び各歩掛の作業内容欄に規定した作業の詳細を明示する場合                      例①：環境施設調査における調査対象工種名                      例②：測量調査 _____ における対象工種及び対象路線（又は調査頻度）並びに測点間隔及び測量幅  <b>【省略】</b></p>	工種名	測量調査 _____ の計上等の考え方	用水施設（田）	・原則的には全線計上する。 ・但し、条数が多い場合、延長が長い場合等は適宜抽出し計上する。	用水施設（畑）	・原則的には計上せず、全線図上設計とする。 ・但し、地形条件が複雑な区間等については、必要に応じて計上する。	排水施設	・原則的には全線計上する。 ・但し、条数が多い場合、延長が長い場合等は適宜抽出し計上する。	農 道	・原則的には計上せず、全線図上設計とする。 ・但し、地形条件が複雑な区間及び新設区間等については、必要に応じて計上する。	区画整理（田）	・原則的には計上せず、全区域図上設計とする。 ・但し、地形条件等から必要な場合は適宜抽出し計上する。	区画整理（畑）	・原則的には計上せず、標準的なほ場での図上設計とする。 ・但し、地形条件等から必要な場合は適宜抽出し計上する。	暗 渠 排 水	・原則的には計上せず、標準的なほ場での図上設計とする。 ・但し、地形条件等から必要な場合は適宜抽出し計上する。	土 層 改 良	・計上しない。	営農飲雑用水施設	・原則的には全線計上する。 ・但し、条数が多い場合、延長が長い場合等は適宜抽出し計上する。	農 村 公 園	・原則的には計上せず、図上計上とする。 ・但し、地形条件が複雑な場合等については、必要に応じて計上する。	活 性 化 施 設	・原則的には計上せず、図上計上とする。 ・但し、地形条件が複雑な場合等については、必要に応じて計上する。	環 境 管 理 施 設	・原則的には計上せず、図上計上とする。 ・但し、地形条件が複雑な場合等については、必要に応じて計上する。	<p style="text-align: center;"><b>〔 1 2 〕 調査計画設計</b></p> <p><b>1 調査計画</b>                      &lt;参考&gt;  <b>1 測量調査</b> <b>（概略測量）</b> <b>について</b>                      _____ 各工種における測量調査 <b>（概略測量）</b> の計上については、次のとおり取り扱うものとする。</p> <table border="1" data-bbox="1383 426 2588 1293"> <thead> <tr> <th>工種名</th> <th>測量調査 <b>（概略測量）</b> の計上等の考え方</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用水施設（田）</td> <td>・原則的には全線計上する。 ・但し、条数が多い場合、延長が長い場合等は適宜抽出し計上する。</td> </tr> <tr> <td>用水施設（畑）</td> <td>・原則的には計上せず、全線図上設計とする。 ・但し、地形条件が複雑な区間等については、必要に応じて計上する。</td> </tr> <tr> <td>排水施設</td> <td>・原則的には全線計上する。 ・但し、条数が多い場合、延長が長い場合等は適宜抽出し計上する。</td> </tr> <tr> <td>農 道</td> <td>・原則的には計上せず、全線図上設計とする。 ・但し、地形条件が複雑な区間及び新設区間等については、必要に応じて計上する。</td> </tr> <tr> <td>区画整理（田）</td> <td>・原則的には計上せず、全区域図上設計とする。 ・但し、地形条件等から必要な場合は適宜抽出し計上する。</td> </tr> <tr> <td>区画整理（畑）</td> <td>・原則的には計上せず、標準的なほ場での図上設計とする。 ・但し、地形条件等から必要な場合は適宜抽出し計上する。</td> </tr> <tr> <td>暗 渠 排 水</td> <td>・原則的には計上せず、標準的なほ場での図上設計とする。 ・但し、地形条件等から必要な場合は適宜抽出し計上する。</td> </tr> <tr> <td>土 層 改 良</td> <td>・計上しない。</td> </tr> <tr> <td>営農飲雑用水施設</td> <td>・原則的には全線計上する。 ・但し、条数が多い場合、延長が長い場合等は適宜抽出し計上する。</td> </tr> <tr> <td>農 村 公 園</td> <td>・原則的には計上せず、図上計上とする。 ・但し、地形条件が複雑な場合等については、必要に応じて計上する。</td> </tr> <tr> <td>活 性 化 施 設</td> <td>・原則的には計上せず、図上計上とする。 ・但し、地形条件が複雑な場合等については、必要に応じて計上する。</td> </tr> <tr> <td>環 境 管 理 施 設</td> <td>・原則的には計上せず、図上計上とする。 ・但し、地形条件が複雑な場合等については、必要に応じて計上する。</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 面工事で測量を計上する場合にあっても、測量調査 <b>（概略測量）</b> を用いることとする。                      (2) 作業内容については、現場条件等により必要なもののみを計上することができる。                      (3) 特に必要がある場合は、一般測量を計上する。現場条件等により必要なもののみを計上することができる。</p> <p><b>2 歩掛適用についての特記仕様書における主要な特記事項について</b>                      (1) 共通仕様書に規定した以外の作業を委託する場合  <b>【省略】</b></p> <p>(2) 標準仕様書及び各歩掛の作業内容欄に規定した作業の詳細を明示する場合                      例①：環境施設調査における調査対象工種名                      例②：測量調査 <b>（概略測量）</b> における対象工種及び対象路線（又は調査頻度）並びに測点間隔及び測量幅  <b>【省略】</b></p>	工種名	測量調査 <b>（概略測量）</b> の計上等の考え方	用水施設（田）	・原則的には全線計上する。 ・但し、条数が多い場合、延長が長い場合等は適宜抽出し計上する。	用水施設（畑）	・原則的には計上せず、全線図上設計とする。 ・但し、地形条件が複雑な区間等については、必要に応じて計上する。	排水施設	・原則的には全線計上する。 ・但し、条数が多い場合、延長が長い場合等は適宜抽出し計上する。	農 道	・原則的には計上せず、全線図上設計とする。 ・但し、地形条件が複雑な区間及び新設区間等については、必要に応じて計上する。	区画整理（田）	・原則的には計上せず、全区域図上設計とする。 ・但し、地形条件等から必要な場合は適宜抽出し計上する。	区画整理（畑）	・原則的には計上せず、標準的なほ場での図上設計とする。 ・但し、地形条件等から必要な場合は適宜抽出し計上する。	暗 渠 排 水	・原則的には計上せず、標準的なほ場での図上設計とする。 ・但し、地形条件等から必要な場合は適宜抽出し計上する。	土 層 改 良	・計上しない。	営農飲雑用水施設	・原則的には全線計上する。 ・但し、条数が多い場合、延長が長い場合等は適宜抽出し計上する。	農 村 公 園	・原則的には計上せず、図上計上とする。 ・但し、地形条件が複雑な場合等については、必要に応じて計上する。	活 性 化 施 設	・原則的には計上せず、図上計上とする。 ・但し、地形条件が複雑な場合等については、必要に応じて計上する。	環 境 管 理 施 設	・原則的には計上せず、図上計上とする。 ・但し、地形条件が複雑な場合等については、必要に応じて計上する。	<p>字句の削除                      〃                      〃</p> <p>字句の削除                      〃</p>
工種名	測量調査 _____ の計上等の考え方																																																					
用水施設（田）	・原則的には全線計上する。 ・但し、条数が多い場合、延長が長い場合等は適宜抽出し計上する。																																																					
用水施設（畑）	・原則的には計上せず、全線図上設計とする。 ・但し、地形条件が複雑な区間等については、必要に応じて計上する。																																																					
排水施設	・原則的には全線計上する。 ・但し、条数が多い場合、延長が長い場合等は適宜抽出し計上する。																																																					
農 道	・原則的には計上せず、全線図上設計とする。 ・但し、地形条件が複雑な区間及び新設区間等については、必要に応じて計上する。																																																					
区画整理（田）	・原則的には計上せず、全区域図上設計とする。 ・但し、地形条件等から必要な場合は適宜抽出し計上する。																																																					
区画整理（畑）	・原則的には計上せず、標準的なほ場での図上設計とする。 ・但し、地形条件等から必要な場合は適宜抽出し計上する。																																																					
暗 渠 排 水	・原則的には計上せず、標準的なほ場での図上設計とする。 ・但し、地形条件等から必要な場合は適宜抽出し計上する。																																																					
土 層 改 良	・計上しない。																																																					
営農飲雑用水施設	・原則的には全線計上する。 ・但し、条数が多い場合、延長が長い場合等は適宜抽出し計上する。																																																					
農 村 公 園	・原則的には計上せず、図上計上とする。 ・但し、地形条件が複雑な場合等については、必要に応じて計上する。																																																					
活 性 化 施 設	・原則的には計上せず、図上計上とする。 ・但し、地形条件が複雑な場合等については、必要に応じて計上する。																																																					
環 境 管 理 施 設	・原則的には計上せず、図上計上とする。 ・但し、地形条件が複雑な場合等については、必要に応じて計上する。																																																					
工種名	測量調査 <b>（概略測量）</b> の計上等の考え方																																																					
用水施設（田）	・原則的には全線計上する。 ・但し、条数が多い場合、延長が長い場合等は適宜抽出し計上する。																																																					
用水施設（畑）	・原則的には計上せず、全線図上設計とする。 ・但し、地形条件が複雑な区間等については、必要に応じて計上する。																																																					
排水施設	・原則的には全線計上する。 ・但し、条数が多い場合、延長が長い場合等は適宜抽出し計上する。																																																					
農 道	・原則的には計上せず、全線図上設計とする。 ・但し、地形条件が複雑な区間及び新設区間等については、必要に応じて計上する。																																																					
区画整理（田）	・原則的には計上せず、全区域図上設計とする。 ・但し、地形条件等から必要な場合は適宜抽出し計上する。																																																					
区画整理（畑）	・原則的には計上せず、標準的なほ場での図上設計とする。 ・但し、地形条件等から必要な場合は適宜抽出し計上する。																																																					
暗 渠 排 水	・原則的には計上せず、標準的なほ場での図上設計とする。 ・但し、地形条件等から必要な場合は適宜抽出し計上する。																																																					
土 層 改 良	・計上しない。																																																					
営農飲雑用水施設	・原則的には全線計上する。 ・但し、条数が多い場合、延長が長い場合等は適宜抽出し計上する。																																																					
農 村 公 園	・原則的には計上せず、図上計上とする。 ・但し、地形条件が複雑な場合等については、必要に応じて計上する。																																																					
活 性 化 施 設	・原則的には計上せず、図上計上とする。 ・但し、地形条件が複雑な場合等については、必要に応じて計上する。																																																					
環 境 管 理 施 設	・原則的には計上せず、図上計上とする。 ・但し、地形条件が複雑な場合等については、必要に応じて計上する。																																																					

# 土地改良事業等に係る調査測量設計業務 の価格積算要領の運用 新旧対照表

## 【 運 用 】 運用編

- 〔 1 〕 機能診断
- 〔 2 〕 調査測量設計運用事項

平成17年9月29日 事調第580号農政部長通知の一部改正  
(積算基準日 令和5年12月19日以降適用)



改 正	現 行	備 考																																																																																
<p><b>〔1〕機能診断</b></p> <p>第1 機能診断業務参考歩掛の留意事項</p> <p>1 一般事項 【省略】</p> <p>第3 調査業務の積算参考歩掛</p> <p>1 現地踏査、現地調査（定点調査）及び試験における歩掛の適用について 【省略】</p> <p>3 参考歩掛</p> <p>3-1 現地踏査 【省略】</p> <p>3-3 コンクリート強度推定調査</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">適用工種</td> <td style="text-align: center;">コンクリート構造物</td> </tr> </table> <p>直接人件費</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 15%;">区 分</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">職 種</th> <th colspan="6" style="text-align: center;">20 測点当たり歩掛</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">備 考</th> </tr> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">直接人件費</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">技師長</th> <th style="width: 5%;">主任技師</th> <th style="width: 5%;">技師A</th> <th style="width: 5%;">技師B</th> <th style="width: 5%;">技師C</th> <th style="width: 5%;">技術員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">コンクリート強度推定調査</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.0</td> <td style="text-align: center;">1.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>機械経費、材料費</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">費 目</th> <th style="width: 50%;">直接人件費の合計に対する割合</th> <th style="width: 30%;">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">機械経費</td> <td style="text-align: center;">10.0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">材料費</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 1 本歩掛は、コンクリート構造物全般に適用できる。                  2 本歩掛は、コンクリート表面の簡易な清掃を含む。                  3 本歩掛における標準作業量は次のとおりである。                      標準作業量：20 測点/日                  4 機械経費は、リバウンドハンマー、ディスクサンダー、<u>                    </u>発動発電機の損料等の費用であり、直接人件費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。  <b>【省略】</b></p>	適用工種	コンクリート構造物	区 分	職 種	20 測点当たり歩掛						備 考	直接人件費						技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	コンクリート強度推定調査					1.0	1.0		費 目	直接人件費の合計に対する割合	備 考	機械経費	10.0%		材料費	—		<p><b>〔1〕機能診断</b></p> <p>第1 機能診断業務参考歩掛の留意事項</p> <p>1 一般事項 【省略】</p> <p>第3 調査業務の積算参考歩掛</p> <p>1 現地踏査、現地調査（定点調査）及び試験における歩掛の適用について 【省略】</p> <p>3 参考歩掛</p> <p>3-1 現地踏査 【省略】</p> <p>3-3 コンクリート強度推定調査</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">適用工種</td> <td style="text-align: center;">コンクリート構造物</td> </tr> </table> <p>直接人件費</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 15%;">区 分</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">職 種</th> <th colspan="6" style="text-align: center;">20 測点当たり歩掛</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">備 考</th> </tr> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">直接人件費</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">技師長</th> <th style="width: 5%;">主任技師</th> <th style="width: 5%;">技師A</th> <th style="width: 5%;">技師B</th> <th style="width: 5%;">技師C</th> <th style="width: 5%;">技術員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">コンクリート強度推定調査</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.0</td> <td style="text-align: center;">1.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>機械経費、材料費</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">費 目</th> <th style="width: 50%;">直接人件費の合計に対する割合</th> <th style="width: 30%;">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">機械経費</td> <td style="text-align: center;">10.0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">材料費</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 1 本歩掛は、コンクリート構造物全般に適用できる。                  2 本歩掛は、コンクリート表面の簡易な清掃を含む。                  3 本歩掛における標準作業量は次のとおりである。                      標準作業量：20 測点/日                  4 機械経費は、リバウンドハンマー、ディスクサンダー、<u>ライトパン</u>、発動発電機の損料等の費用であり、直接人件費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。  <b>【省略】</b></p>	適用工種	コンクリート構造物	区 分	職 種	20 測点当たり歩掛						備 考	直接人件費						技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	コンクリート強度推定調査					1.0	1.0		費 目	直接人件費の合計に対する割合	備 考	機械経費	10.0%		材料費	—		<p>字句の削除</p>
適用工種	コンクリート構造物																																																																																	
区 分	職 種	20 測点当たり歩掛						備 考																																																																										
		直接人件費																																																																																
		技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員																																																																											
コンクリート強度推定調査					1.0	1.0																																																																												
費 目	直接人件費の合計に対する割合	備 考																																																																																
機械経費	10.0%																																																																																	
材料費	—																																																																																	
適用工種	コンクリート構造物																																																																																	
区 分	職 種	20 測点当たり歩掛						備 考																																																																										
		直接人件費																																																																																
		技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員																																																																											
コンクリート強度推定調査					1.0	1.0																																																																												
費 目	直接人件費の合計に対する割合	備 考																																																																																
機械経費	10.0%																																																																																	
材料費	—																																																																																	

新 旧 対 照 表

改 正		現 行		備 考
〔 2 〕 調査測量設計運用事項		〔 2 〕 調査測量設計運用事項		
<p>1 調査測量設計業務における旅費・交通費の積算起点</p> <p>1-1 適用範囲</p> <p>【省略】</p> <p>別表1 業務区分別 旅費・交通費 積算起点表</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">令和5年 7月1日現在 北海道競争入札参加資格申請 付票データによる。</p>		<p>1 調査測量設計業務における旅費・交通費の積算起点</p> <p>1-1 適用範囲</p> <p>【省略】</p> <p>別表1 業務区分別 旅費・交通費 積算起点表</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">令和4年 7月1日現在 北海道競争入札参加資格申請 付票データによる。</p>		字句の改正
振興局名	業務区分			
	測量業務 (測量)	設計業務 (土木設計)	測量・設計 同時業務	土質・地質調査業務 (地質調査)
石狩	札幌市 石狩市 江別市 当別町 千歳市 恵庭市 北広島市	札幌市 石狩市 江別市 当別町 <u>千歳市</u> 恵庭市 北広島市	札幌市 石狩市 江別市 当別町 <u>千歳市</u> 恵庭市 北広島市	札幌市 石狩市 江別市 当別町 北広島市 石狩市
渡島	函館市 北斗市 七飯町 八雲町	函館市 北斗市 七飯町	函館市 北斗市 七飯町	函館市 北斗市 七飯町
檜山	江差町 今金町	江差町 今金町	江差町 今金町	今金町
後志	小樽市 蘭越町 ニセコ町 倶知安町 余市町	小樽市 蘭越町 喜茂別町 倶知安町 余市町	小樽市 蘭越町 倶知安町 余市町	小樽市 岩内町 余市町
空知	岩見沢市 深川市 美唄市 奈井江町 赤平市 長沼町 滝川市 新十津川町 砂川市 沼田町	岩見沢市 奈井江町 <u>赤平市</u> 長沼町 滝川市 新十津川町 砂川市 沼田町 深川市	岩見沢市 奈井江町 <u>赤平市</u> 長沼町 滝川市 新十津川町 砂川市 沼田町 深川市	岩見沢市 深川市 赤平市 長沼町 滝川市 新十津川町 深川市
上川	旭川市 中富良野町 士別市 中川町 名寄市 富良野市 東神楽町	旭川市 中富良野町 士別市 名寄市 富良野市 東神楽町	旭川市 中富良野町 士別市 名寄市 富良野市 東神楽町	旭川市 中富良野町 士別市 富良野市 上富良野町
留萌	留萌市 小平町 羽幌町 天塩町	留萌市 小平町	留萌市 小平町	留萌市
宗谷	稚内市 枝幸町 幌延町	稚内市 枝幸町 幌延町	稚内市 枝幸町 幌延町	稚内市 枝幸町 幌延町
オホーツク	北見市 訓子府町 網走市 遠軽町 紋別市 湧別町 <u>美幌町</u> 雄武町 斜里町 大空町 清里町 小清水町	北見市 訓子府町 網走市 遠軽町 紋別市 湧別町 <u>美幌町</u> 雄武町 斜里町 大空町 清里町 小清水町	北見市 訓子府町 網走市 遠軽町 紋別市 湧別町 斜里町 大空町 清里町 小清水町	北見市 訓子府町 網走市 遠軽町 紋別市 湧別町 斜里町 大空町 清里町 小清水町
胆振	室蘭市 厚真町 苫小牧市 安平町 登別市 むかわ町 伊達市 豊浦町 白老町	室蘭市 厚真町 苫小牧市 安平町 登別市 伊達市 伊達市 洞爺湖町	室蘭市 厚真町 苫小牧市 安平町 登別市 伊達市 伊達市 洞爺湖町	室蘭市 安平町 苫小牧市 登別市 伊達市 白老町
日高	日高町 新ひだか町 平取町 浦河町 新冠町 様似町 浦河町 様似町	新冠町 浦河町 様似町 新ひだか町	新冠町 浦河町 様似町 新ひだか町	新冠町 浦河町 様似町 新ひだか町

字句の改正

字句の追加

字句の追加、削除

字句の追加、削除

字句の追加

字句の削除

新 旧 対 照 表

改 正							現 行							備 考			
振興局名	業務区分						振興局名	業務区分						備考			
	測量業務 (測量)	設計業務 (土木設計)	測量・設計 同時業務	土質・地質調査業務 (地質調査)	建築設計業務 (建築設計)	左記業務以外の業務 (技術資料作成)		測量業務 (測量)	設計業務 (土木設計)	測量・設計 同時業務	土質・地質調査業務 (地質調査)	建築設計業務 (建築設計)	左記業務以外の業務 (技術資料作成)				
十勝	帯広市 音更町 士幌町 新得町 清水町 芽室町 中札内村	帯広市 音更町 士幌町 新得町 清水町 芽室町 中札内村	帯広市 音更町 士幌町 新得町 清水町 芽室町 中札内村	帯広市 音更町 士幌町 芽室町 幕別町	帯広市 音更町 士幌町 芽室町 幕別町	大樹町 広尾町 幕別町 足寄町	帯広市 音更町 大樹町 広尾町 幕別町 足寄町	帯広市 音更町 大樹町 広尾町 幕別町 足寄町	帯広市 音更町 大樹町 広尾町 幕別町 足寄町	帯広市 音更町 大樹町 広尾町 幕別町 足寄町	帯広市 音更町 大樹町 広尾町 幕別町 足寄町	帯広市 音更町 大樹町 広尾町 幕別町 足寄町	大樹町 広尾町 幕別町 足寄町	字句の追加			
釧路	釧路市 釧路町 弟子屈町 白糠町	釧路市 釧路町 弟子屈町	釧路市 釧路町 弟子屈町	釧路市 釧路町	釧路市 釧路町	釧路市 釧路町 弟子屈町 白糠町	釧路市 釧路町 弟子屈町	釧路市 釧路町 弟子屈町	釧路市 釧路町	釧路市 釧路町 弟子屈町	釧路市 釧路町 弟子屈町	釧路市 釧路町 弟子屈町	釧路市 釧路町 弟子屈町 標茶町 弟子屈町 白糠町	字句の削除			
根室	根室市 別海町 中標津町	根室市 別海町 中標津町	根室市 別海町 中標津町	根室市 中標津町	別海町 中標津町	根室市 別海町 中標津町	根室市 別海町 中標津町	根室市 別海町 中標津町	根室市 中標津町	別海町 中標津町	根室市 別海町 中標津町	根室市 別海町 中標津町	根室市 別海町 中標津町				
留意事項 平成 22 年 4 月 1 日現在の合併後の市町村名である。 委託業者所在地には営業所が含まれている。 測量・設計同時業務の場合には、測量及び土木設計の入札参加資格を有している本社営業所所在地としている。							留意事項 平成 22 年 4 月 1 日現在の合併後の市町村名である。 委託業者所在地には営業所が含まれている。 測量・設計同時業務の場合には、測量及び土木設計の入札参加資格を有している本社営業所所在地としている。										
別表 2 業務区分別 旅費・交通費 積算起点表(用地調査)							別表 2 業務区分別 旅費・交通費 積算起点表(用地調査)										
北海道競争入札参加資格申請 付票データ(令和 5 年 7 月 1 日現在)及び 令和 5 年度 土地改良補償士登録者名簿(令和 4 年 4 月 1 日)・土地改良補償業務管 理者等登録名簿(令和 5 年 4 月 1 日)による。							北海道競争入札参加資格申請 付票データ(令和 4 年 7 月 1 日現在)及び 令和 4 年度 土地改良補償士登録者名簿(令和 4 年 4 月 1 日)・土地改良補償業務管 理者等登録名簿(令和 4 年 4 月 1 日)による。										
主たる 業務種別	業務区分						主たる 業務種別	業務区分						備考			
	用地調査							用地調査									
資格	全ての調査及び 補償予定額の算出	建物、立木、その他通損の 補償に係る調査 及び補償予定額の算出	機械工作物の補償に係る 調査及び補償予定額の算出	営業、農業の補償に係る 調査及び補償予定額の算出	事業損失に係る調査及び 補償予定額の算出	土地改良補償士及び 土地改良補償業務管理者 (資格有)	全ての調査及び 補償予定額の算出	建物、立木、その他通損の 補償に係る調査 及び補償予定額の算出	機械工作物の補償に係る 調査及び補償予定額の算出	営業、農業の補償に係る 調査及び補償予定額の算出	事業損失に係る調査及び 補償予定額の算出	土地改良補償士及び 土地改良補償業務管理者 (資格有)	全ての調査及び 補償予定額の算出	建物、立木、その他通損の 補償に係る調査 及び補償予定額の算出	機械工作物の補償に係る 調査及び補償予定額の算出	営業、農業の補償に係る 調査及び補償予定額の算出	事業損失に係る調査及び 補償予定額の算出
振興局	補償コンサルタント登録						資格	補償コンサルタント登録									
	(物件部門)		(機械工作物部門)		(営業・特殊補償部門)	(事業損失部門)		(物件部門)		(機械工作物部門)		(営業・特殊補償部門)	(事業損失部門)				
石狩	札幌市 北広島市 恵庭市	札幌市 北広島市 千歳市 恵庭市	札幌市 恵庭市	札幌市 北広島市	札幌市 恵庭市 北広島市	札幌市 北広島市 千歳市 恵庭市	札幌市 北広島市 恵庭市	札幌市 北広島市 恵庭市	札幌市 北広島市 恵庭市	札幌市 北広島市 恵庭市	札幌市 北広島市 恵庭市	札幌市 北広島市 恵庭市	札幌市 北広島市 恵庭市 北広島市	札幌市 恵庭市 北広島市			
渡島	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市 北斗市	函館市 北斗市	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市 北斗市	函館市 北斗市			
檜山																	
後志		小樽市	小樽市	小樽市	小樽市	小樽市	小樽市	小樽市	小樽市	小樽市	小樽市	小樽市	小樽市 倶知安町	小樽市 倶知安町			
空知	岩見沢市 美唄市	岩見沢市 美唄市	深川市		岩見沢市 美唄市	岩見沢市 美唄市	岩見沢市 美唄市	深川市		岩見沢市 美唄市	深川市	岩見沢市 美唄市	深川市	岩見沢市 美唄市 深川市			
上川	旭川市 富良野市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市			
留萌		留萌市				留萌市						留萌市	留萌市	留萌市			
宗谷	稚内市	稚内市 枝幸町			稚内市	稚内市	稚内市		稚内市	稚内市	稚内市	稚内市	稚内市	稚内市			
オホーツク	網走市 北見市	網走市 北見市	斜里町	網走市	網走市 北見市	網走市 北見市	網走市 北見市		網走市	網走市 北見市	網走市 北見市	網走市 北見市	網走市 北見市	網走市 北見市			
胆振	苫小牧市 登別市	登別市 苫小牧市		登別市 苫小牧市	登別市 苫小牧市	登別市 苫小牧市	登別市 苫小牧市		登別市 苫小牧市	登別市 苫小牧市	登別市 苫小牧市	登別市 苫小牧市	登別市 苫小牧市	登別市 苫小牧市 白老町			
日高	新冠町 新ひだか町	新冠町		新冠町	新冠町	新冠町	新冠町		新冠町	新冠町	新冠町	新冠町	新冠町	新冠町			
十勝	帯広市 芽室町 幕別町	帯広市 音更町 士幌町	帯広市	帯広市	帯広市 音更町 芽室町	帯広市 音更町 芽室町	帯広市 音更町 芽室町		帯広市	帯広市	帯広市	帯広市	帯広市 音更町 芽室町	帯広市 音更町 芽室町			
釧路	釧路市	釧路市	釧路市	釧路市	釧路市 釧路町	釧路市 釧路町	釧路市	釧路市	釧路市	釧路市	釧路市	釧路市	釧路市 釧路町	釧路市 釧路町			
根室	中標津町	中標津町			中標津町	中標津町	中標津町		中標津町	中標津町	中標津町	中標津町	中標津町	中標津町			
留意事項 ・委託業者所在地は、用地調査業務の代表的な各資格区別に技術資料作成の入札参加資格を有している本社営業所所在地としている。							留意事項 ・委託業者所在地は、用地調査業務の代表的な各資格区別に技術資料作成の入札参加資格を有している本社営業所所在地としている。										



新 旧 対 照 表

改 正			現 行			備 考		
別表3 旅費・交通費 積算起点表 (随意契約等特定委託先の場合)			別表3 旅費・交通費 積算起点表 (随意契約等特定委託先の場合)			字句の改正		
令和5年4月1日現在			令和4年4月1日現在					
委託者名	区 分	所在地	備考	委託者名	区 分	所在地	備考	字句の改正、追加
北海道土地改良事業 団体連合会	本部	札幌市中央区北5条西6丁目1番地23		北海道土地改良事業 団体連合会	本部	札幌市中央区北5条西6丁目1番地23		
	道央事務所	北広島市輪厚中央5丁目8番地12			道央事務所	北広島市輪厚中央5丁目8番地12		
	岩見沢事務所	岩見沢市10条東3丁目			岩見沢事務所	岩見沢市10条東3丁目		
	深川事業所	深川市7条17番1号			深川事業所	深川市7条17番1号		
	道北事務所	上川郡東神楽町南1条東2丁目			道北事務所	上川郡東神楽町南1条東2丁目		
	道東事務所	河西郡芽室町西6条4丁目			道東事務所	河西郡芽室町西6条4丁目		
	オホーツク事務所	網走市新町1丁目			オホーツク事務所	網走市新町1丁目		
一般財団法人 北海道農業近代化 技術研究センター	深川事務所	深川市広里町4丁目1番3号		一般財団法人 北海道農業近代化 技術研究センター	本部	深川市広里町4丁目1番3号		
	札幌支所	札幌市北区北10条西3丁目13番地			支所	札幌市北区北10条西3丁目13番地		
公益財団法人 北海道農業公社	本所	札幌市中央区北5条西6丁目1番地23		公益財団法人 北海道農業公社	本所	札幌市中央区北5条西6丁目1番地23		
	岩見沢支所	岩見沢市5条西5丁目2番地1			岩見沢支所	岩見沢市5条西5丁目2番地1		
	旭川支所	旭川市宮下通4丁目2番5号			旭川支所	旭川市宮下通4丁目2番5号		
	苫小牧支所	苫小牧市若草町5丁目5番3号			苫小牧支所	苫小牧市若草町5丁目5番3号		
	帯広支所	帯広市西12条南6丁目3番地1			帯広支所	帯広市西3条南7丁目14番地		
	釧路支所	釧路市黒金町12丁目10番地			釧路支所	釧路市黒金町12丁目		
	中標津支所	標津郡中標津町東6条南1丁目2番地			中標津支所	標津郡中標津町東6条南1丁目2番地		
	北見支所	北見市とん田東町617番地			北見支所	北見市とん田東町617番地		
	稚内支所	稚内市末広4丁目2番31号			稚内支所	稚内市末広4丁目2番31号		
その他の委託先	(本・支所等の所在地)		その他の委託先	(本・支所等の所在地)				
【省略】			【省略】			字句の改正、追加		

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	備 考																																																																																																																																												
<p><b>2 調査測量設計業務の価格積算基準質疑応答集</b></p> <p>2-1 労務費 【省略】</p> <p>2-2 旅費交通費 【省略】</p> <p>(1) ライトバン 1.5L 運転単価表 (現地連絡車) 通勤による場合は、積算起点から現地までの往復のライトバン経費を含む。 宿泊による場合は、滞在地より現地までの往復のライトバン経費を含む。 <span style="float: right;">(1日当り)</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガソリン</td> <td></td> <td>L</td> <td style="color: red;">5.4</td> <td></td> <td></td> <td style="color: red;">2.7L×2.0時間</td> </tr> <tr> <td>機械損料(運)</td> <td></td> <td>h</td> <td>2.0</td> <td></td> <td></td> <td>運転時間当り損料</td> </tr> <tr> <td>〃(供)</td> <td></td> <td>日</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>供用日当り損料</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>現地連絡車に要する総日数は、総人工数の一番多い職種の作業日数とする。 これらの日数は、切り上げ日数単位とする。</p> <p>(2) ライトバン 1.5L 運転単価表 (積算起点→滞在地→積算起点) <span style="float: right;">(往復1回当り)</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガソリン</td> <td></td> <td>L</td> <td>a</td> <td></td> <td></td> <td style="color: red;">2.7L×b時間</td> </tr> <tr> <td>機械損料(運)</td> <td></td> <td>h</td> <td>b</td> <td></td> <td></td> <td>運転時間当り損料</td> </tr> <tr> <td>〃(供)</td> <td></td> <td>日</td> <td>c</td> <td></td> <td></td> <td>供用日当り損料</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>a = 2.7L × b 時間 b = 往復距離による運転時間 (起点から現地までの往復移動に関わる業務を距離とし、表-1より算出する。) c = b 時間 / 8 (日) (切り上げ日数単位とする)</p> <p>ライトバン運転に要する総日数は、総人工数の一番多い職種の作業日数とする。ただし測量業務においては、測量技師補の外業の日数とする。</p>	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	ガソリン		L	5.4			2.7L×2.0時間	機械損料(運)		h	2.0			運転時間当り損料	〃(供)		日	1			供用日当り損料	計							名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	ガソリン		L	a			2.7L×b時間	機械損料(運)		h	b			運転時間当り損料	〃(供)		日	c			供用日当り損料	計							<p><b>2 調査測量設計業務の価格積算基準質疑応答集</b></p> <p>2-1 労務費 【省略】</p> <p>2-2 旅費交通費 【省略】</p> <p>(1) ライトバン 1.5L 運転単価表 (現地連絡車) 通勤による場合は、積算起点から現地までの往復のライトバン経費を含む。 宿泊による場合は、滞在地より現地までの往復のライトバン経費を含む。 <span style="float: right;">(1日当り)</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガソリン</td> <td></td> <td>L</td> <td style="color: red;">5.2</td> <td></td> <td></td> <td style="color: red;">2.6L×2.0時間</td> </tr> <tr> <td>機械損料(運)</td> <td></td> <td>h</td> <td>2.0</td> <td></td> <td></td> <td>運転時間当り損料</td> </tr> <tr> <td>〃(供)</td> <td></td> <td>日</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>供用日当り損料</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>現地連絡車に要する総日数は、総人工数の一番多い職種の作業日数とする。 これらの日数は、切り上げ日数単位とする。</p> <p>(2) ライトバン 1.5L 運転単価表 (積算起点→滞在地→積算起点) <span style="float: right;">(往復1回当り)</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガソリン</td> <td></td> <td>L</td> <td>a</td> <td></td> <td></td> <td style="color: red;">2.6L×b時間</td> </tr> <tr> <td>機械損料(運)</td> <td></td> <td>h</td> <td>b</td> <td></td> <td></td> <td>運転時間当り損料</td> </tr> <tr> <td>〃(供)</td> <td></td> <td>日</td> <td>c</td> <td></td> <td></td> <td>供用日当り損料</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>a = 2.6L × b 時間 b = 往復距離による運転時間 (起点から現地までの往復移動に関わる業務を距離とし、表-1より算出する。) c = b 時間 / 8 (日) (切り上げ日数単位とする)</p> <p>ライトバン運転に要する総日数は、総人工数の一番多い職種の作業日数とする。ただし測量業務においては、測量技師補の外業の日数とする。</p>	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	ガソリン		L	5.2			2.6L×2.0時間	機械損料(運)		h	2.0			運転時間当り損料	〃(供)		日	1			供用日当り損料	計							名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	ガソリン		L	a			2.6L×b時間	機械損料(運)		h	b			運転時間当り損料	〃(供)		日	c			供用日当り損料	計							<p>数値の改正</p> <p>数値の改正</p> <p>数値の改正</p>
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																																								
ガソリン		L	5.4			2.7L×2.0時間																																																																																																																																								
機械損料(運)		h	2.0			運転時間当り損料																																																																																																																																								
〃(供)		日	1			供用日当り損料																																																																																																																																								
計																																																																																																																																														
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																																								
ガソリン		L	a			2.7L×b時間																																																																																																																																								
機械損料(運)		h	b			運転時間当り損料																																																																																																																																								
〃(供)		日	c			供用日当り損料																																																																																																																																								
計																																																																																																																																														
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																																								
ガソリン		L	5.2			2.6L×2.0時間																																																																																																																																								
機械損料(運)		h	2.0			運転時間当り損料																																																																																																																																								
〃(供)		日	1			供用日当り損料																																																																																																																																								
計																																																																																																																																														
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																																								
ガソリン		L	a			2.6L×b時間																																																																																																																																								
機械損料(運)		h	b			運転時間当り損料																																																																																																																																								
〃(供)		日	c			供用日当り損料																																																																																																																																								
計																																																																																																																																														

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	備 考																														
<p>2-7 用地測量</p> <p>用地測量業務において地積測量図等の素図を作成する場合の積算方法は如何に。</p> <p>当面の間、地積測量図等の作成に係る歩掛の技術者編成を測量主任技師から測量技師へ変更し、積算するものとする。</p> <p>なお、所要日数については変更せず、材料費率及び機械経費率は以下とおりとする。</p> <table border="1" data-bbox="184 394 1190 642"> <thead> <tr> <th>素図の種類</th> <th>材料費率</th> <th>機械経費率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>表示登記</td> <td>0.5%</td> <td><u>63.5%</u></td> </tr> <tr> <td>分筆登記</td> <td>0.5%</td> <td><u>47.5%</u></td> </tr> <tr> <td>分筆登記加算額</td> <td>0.5%</td> <td><u>47.5%</u></td> </tr> <tr> <td>地図地積の更正登記</td> <td>0.5%</td> <td><u>63.5%</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>【省略】</p>	素図の種類	材料費率	機械経費率	表示登記	0.5%	<u>63.5%</u>	分筆登記	0.5%	<u>47.5%</u>	分筆登記加算額	0.5%	<u>47.5%</u>	地図地積の更正登記	0.5%	<u>63.5%</u>	<p>2-7 用地測量</p> <p>用地測量業務において地積測量図等の素図を作成する場合の積算方法は如何に。</p> <p>当面の間、地積測量図等の作成に係る歩掛の技術者編成を測量主任技師から測量技師へ変更し、積算するものとする。</p> <p>なお、所要日数については変更せず、材料費率及び機械経費率は以下とおりとする。</p> <table border="1" data-bbox="1430 394 2436 642"> <thead> <tr> <th>素図の種類</th> <th>材料費率</th> <th>機械経費率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>表示登記</td> <td>0.5%</td> <td><u>48.0%</u></td> </tr> <tr> <td>分筆登記</td> <td>0.5%</td> <td><u>36.0%</u></td> </tr> <tr> <td>分筆登記加算額</td> <td>0.5%</td> <td><u>36.0%</u></td> </tr> <tr> <td>地図地積の更正登記</td> <td>0.5%</td> <td><u>48.0%</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>【省略】</p>	素図の種類	材料費率	機械経費率	表示登記	0.5%	<u>48.0%</u>	分筆登記	0.5%	<u>36.0%</u>	分筆登記加算額	0.5%	<u>36.0%</u>	地図地積の更正登記	0.5%	<u>48.0%</u>	<p>表内、率の改正</p>
素図の種類	材料費率	機械経費率																														
表示登記	0.5%	<u>63.5%</u>																														
分筆登記	0.5%	<u>47.5%</u>																														
分筆登記加算額	0.5%	<u>47.5%</u>																														
地図地積の更正登記	0.5%	<u>63.5%</u>																														
素図の種類	材料費率	機械経費率																														
表示登記	0.5%	<u>48.0%</u>																														
分筆登記	0.5%	<u>36.0%</u>																														
分筆登記加算額	0.5%	<u>36.0%</u>																														
地図地積の更正登記	0.5%	<u>48.0%</u>																														

新 旧 対 照 表

改 正					現 行					備 考			
【測量業務】 「積算計上数値一覧」					【測量業務】 「積算計上数値一覧」								
項目工種種別	細別	積算計上数 単位	積算計上数 数値	積算要素 作業項目	積算要素 内容	備考	項目工種種別	細別	積算計上数 単位	積算計上数 数値	積算要素 作業項目	積算要素 内容	備考
<b>基準点測量</b>		式	1				<b>基準点測量</b>		式	1			
	基準点測量	式	1					基準点測量	式	1			
	基準点測量	式	1					基準点測量	式	1			
	1～4級基準点測量	点	1					1～4級基準点測量	点	1			
<b>基準点設置</b>		式	1				<b>基準点設置</b>		式	1			
	1～4級基準点設置	点	1					1～4級基準点設置	点	1			
<b>水準測量</b>		式	1				<b>水準測量</b>		式	1			
	1～4級水準測量	km	1					1～4級水準測量	km	1			
<b>水準点設置</b>		式	1				<b>水準点設置</b>		式	1			
	1～4級水準点設置	点	1					1～4級水準点設置	点	1			
<b>地形測量</b>		式	1				<b>地形測量</b>		式	1			
	平面測量	式	1					平面測量	式	1			
	現地測量	km <sup>2</sup>	0.001					現地測量	km <sup>2</sup>	0.001			
<b>空中写真測量</b>		式	1				<b>空中写真測量</b>		式	1			
	撮影	km <sup>2</sup>	1					撮影	km <sup>2</sup>	1			
	撮影計画	km <sup>2</sup>	1					撮影計画	km <sup>2</sup>	1			
	撮影（総運航）	時間	0.01					撮影（総運航）	時間	0.01			
	撮影（撮影）	時間	0.01					撮影（撮影）	時間	0.01			
	撮影（滞留）	日	1					撮影（滞留）	日	1			
	GNSS/IMU計算	枚	1					GNSS/IMU計算	枚	1			
	数値写真作成	枚	1					数値写真作成	枚	1			
<b>標定点</b>		式	1				<b>標定点</b>		式	1			
	対空標識の設置	点	1					対空標識の設置	点	1			
	標定点測量	点	1					標定点測量	点	1			
	簡易水準測量	km	0.1					簡易水準測量	km	0.1			
<b>同時調整</b>		式	1				<b>同時調整</b>		式	1			
	同時調整	km <sup>2</sup>	1					同時調整	km <sup>2</sup>	1			
<b>数値地形測量</b>		式	1				<b>数値地形測量</b>		式	1			
<b>数値図化</b>		式	1				<b>数値図化</b>		式	1			
	数値図化（地図情報レベル1,000、2,500）	km <sup>2</sup>	0.01					数値図化（地図情報レベル1,000、2,500）	km <sup>2</sup>	0.01			
	作業計画	km <sup>2</sup>	0.01					作業計画	km <sup>2</sup>	0.01			
	現地調査	km <sup>2</sup>	0.01					現地調査	km <sup>2</sup>	0.01			
	数値図化	km <sup>2</sup>	0.01					数値図化	km <sup>2</sup>	0.01			
	数値編集	km <sup>2</sup>	0.01					数値編集	km <sup>2</sup>	0.01			
	補測編集	km <sup>2</sup>	0.01					補測編集	km <sup>2</sup>	0.01			
	数値地形図データファイル作成	km <sup>2</sup>	0.01					数値地形図データファイル作成	km <sup>2</sup>	0.01			
<b>航空レーザ測量</b>		式	1				<b>航空レーザ測量</b>		式	1			
	航空レーザ測量（地図情報レベル1,000、500）	km <sup>2</sup>	0.01					航空レーザ測量（地図情報レベル1,000、500）	km <sup>2</sup>	0.01			
	全体計画	km <sup>2</sup>	0.01					全体計画	km <sup>2</sup>	0.01			
	計測計画	km <sup>2</sup>	0.01					計測計画	km <sup>2</sup>	0.01			
	計測	時間	0.01					計測	時間	0.01			
	滞留	日	1					滞留	日	1			
	調整点の設置	箇所	1					調整用基準点の設置	箇所	1			
	点群データ及びオリジナルデータ作成	km <sup>2</sup>	0.01					三次元計測データ及びオリジナルデータ作成	km <sup>2</sup>	0.01			
【省略】					【省略】								

字句の改正

新 旧 対 照 表

改 正						現 行						備 考
【測量業務】 「積算計上数値一覧」						【測量業務】 「積算計上数値一覧」						備考
項目工種種別	細別	積算計上数 単位	数値	積算要素 作業項目	内容	項目工種種別	細別	積算計上数 単位	数値	積算要素 作業項目	内容	
	グラウンドデータ作成	km <sup>2</sup>	0.01				グラウンドデータ作成	km <sup>2</sup>	0.01			
	グリッド（標高）データ作成	km <sup>2</sup>	0.01				グリッド（標高）データ作成	km <sup>2</sup>	0.01			
	等高線データ作成	km <sup>2</sup>	0.01				等高線データ作成	km <sup>2</sup>	0.01			
	成果データファイル作成	km <sup>2</sup>	0.01				数値地形図データファイル作成	km <sup>2</sup>	0.01			
	応用測量	式	1				応用測量	式	1			
	路線測量	式	1				路線測量	式	1			
	路線測量	式	1				路線測量	式	1			
	伐採	km	0.01				伐採	km	0.01			
	現地踏査	km	0.01				現地踏査	km	0.01			
	線形決定	km	0.01				線形決定	km	0.01			
	I P 設置	km	0.01				I P 設置	km	0.01			
	中心線測量	km	0.01				中心線測量	km	0.01			
	縦断測量	km	0.01				縦断測量	km	0.01			
	横断測量	km	0.01				横断測量	km	0.01			
	用地幅杭設置測量 [ 路線測量]	km	0.1		1km未満は0.01km		用地幅杭設置測量 [ 路線測量]	km	0.1		1km未満は0.01km	
	土質調査	箇所	1				土質調査	箇所	1			
	路盤厚調査	箇所	1				路盤厚調査	箇所	1			
	路面性状調査（測量）	km	0.01				路面性状調査（測量）	km	0.01			
	ほ場測量	式	1				ほ場測量	式	1			
	ほ場測量	式	1				ほ場測量	式	1			
	ほ場測量	式	1				ほ場測量	式	1			
	ほ場測量（1）	ha	0.01				ほ場測量（1）	ha	0.01			
		ha	0.01	計画準備				ha	0.01	計画準備		
		ha	0.01	地形測量				ha	0.01	地形測量		
		ha	0.01	資料収集				ha	0.01	資料収集		
		ha	0.01	渉外				ha	0.01	渉外		
		ha	0.01	土地境界				ha	0.01	土地境界		
		ha	0.01	踏査選点				ha	0.01	踏査選点		
		ha	0.01	公共点探索				ha	0.01	公共点探索		
		ha	0.01	境界細部測量				ha	0.01	境界細部測量		
		ha	0.01	傾斜区分調査				ha	0.01	傾斜区分調査		
	ほ場測量（2）	ha	0.01				ほ場測量（2）	ha	0.01			
		ha	0.01	現地調査				ha	0.01	現地調査		
		ha	0.01	仮BM設置				ha	0.01	仮BM設置		
		ha	0.01	基準杭の照合・設置				ha	0.01	基準杭の照合・設置		
		ha	0.01	境界測量調査				ha	0.01	境界測量調査		
		ha	0.01	平面測量				ha	0.01	平面測量		
		ha	0.01	水準測量				ha	0.01	水準測量		
		ha	0.01	計算				ha	0.01	計算		
		ha	0.01	作図				ha	0.01	作図		
		ha	0.01	整理・点検				ha	0.01	整理・点検		
	表土厚調査	点	1				表土厚調査	点	1			
	小排水路（附帯明渠）測量	km	0.01				小排水路（附帯明渠）測量	km	0.01			
		km	0.01	IP設置測量				km	0.01	IP設置測量		

字句の改正

新 旧 対 照 表

改 正						現 行						備 考	
【用地調査業務】						【用地調査業務】						項目の追加	
「積算計上数値一覧」						「積算計上数値一覧」							
項目工種種別	細別	積算計上数 単位	数値	積算要素 作業項目	内容	備考	項目工種種別	細別	積算計上数 単位	数値	積算要素 作業項目		内容
用地調査		式	1				用地調査		式	1			
補償物件調査		式	1				補償物件調査		式	1			
作業計画の策定		業務	1				作業計画の策定		業務	1			
権利調査		式	1				権利調査		式	1			
建物の登記記録の調査		戸	1				建物の登記記録の調査		戸	1			
墓地管理者等調査		使用者	1				墓地管理者等調査		使用者	1			
土地利用履歴等調査		式	1				土地利用履歴等調査		式	1			
法令関係資料等の調査		ha	0.01				法令関係資料等の調査		ha	0.01			
現況利用調査		ha	0.01				現況利用調査		ha	0.01			
聞き取り等調査（自治体）		機関	1				聞き取り等調査（自治体）		機関	1			
登記履歴調査・住宅地図等調査		ha	0.01				登記履歴調査・住宅地図等調査		ha	0.01			
地形図等調査		ha	0.01				地形図等調査		ha	0.01			
聞き取り調査（地元精通者等）		ha	0.01				聞き取り調査（地元精通者等）		ha	0.01			
報告書作成		業務	1				報告書作成		業務	1			
建物等の調査		式	1				建物等の調査		式	1			
建物等調査 現地踏査		業務	1				建物等調査 現地踏査		業務	1			
法令適合性調査		棟	1				法令適合性調査		棟	1			
木造建物調査・算定		棟	1				木造建物調査・算定		棟	1			
木造特殊建物調査・算定		棟	1				木造特殊建物調査・算定		棟	1			
非木造建物調査・算定		棟	1				非木造建物調査・算定		棟	1			
建物の見積		棟	1				-----		---	-			
機械設備調査・算定		事業所	1				機械設備調査・算定		事業所	1			
機械設備見積		台(装置)	1				機械設備見積		台(装置)	1			
生産設備調査・算定		[各単位]	1				生産設備調査・算定		[各単位]	1			
生産設備見積		台(装置)	1				生産設備見積		台(装置)	1			
附帯工作物調査・算定		[各単位]	1				附帯工作物調査・算定		[各単位]	1			
附帯工作物見積		箇所	1				附帯工作物見積		箇所	1			
立竹木調査・算定		ha	0.01				立竹木調査・算定		ha	0.01			
立毛調査		ha	0.01				立毛調査		ha	0.01			
庭園調査・算定		箇所	1				庭園調査・算定		箇所	1			
墳墓調査・算定		m <sup>2</sup>	1				墳墓調査・算定		m <sup>2</sup>	1			
建物等の残地移転要件の該当性検討		権利者	1				建物等の残地移転要件の該当性検討		権利者	1			
建物計画案の策定		業務	1				建物計画案の策定		業務	1			
照応建物の設計案作成		案	1				照応建物の設計案作成		案	1			
営業その他の調査		式	1				営業その他の調査		式	1			
営業その他調査 現地踏査		権利者	1				営業その他調査 現地踏査		権利者	1			
営業調査・算定		事業所	1				営業調査・算定		事業所	1			
仮営業所設置工事費用の調査・算定		事業所	1				仮営業所設置工事費用の調査・算定		事業所	1			
居住者等調査		世帯	1				居住者等調査		世帯	1			
動産調査・算定		[各単位]	1				動産調査・算定		[各単位]	1			
その他通損の補償額算定		[各単位]	1				その他通損の補償額算定		[各単位]	1			
予備調査		式	1				予備調査		式	1			
予備調査 現地踏査		業務	1				予備調査 現地踏査		業務	1			

新 旧 対 照 表

改 正							現 行							備 考
【用地調査業務】 「積算計上数値一覧」							【用地調査業務】 「積算計上数値一覧」							
項目工種種別	細別	積算計上数		積 算 要 素		備考	項目工種種別	細別	積算計上数		積 算 要 素		備考	
		単位	数値	作業項目	内容				単位	数値	作業項目	内容		
	関係資料収集	権利者	1					関係資料収集	権利者	1				項目の改正 " " 字句の追加
	企業内容等調査(予備調査)	事業所	1					企業内容等調査(予備調査)	事業所	1				
	敷地使用実態調査・算定(予備調査)	事業所	1					敷地使用実態調査・算定(予備調査)	事業所	1				
	建物調査・算定(予備調査)	棟	1					建物調査・算定(予備調査)	棟	1				
	機械設備等調査・算定(予備調査)	事業所	1					機械設備等調査・算定(予備調査)	事業所	1				
	移転計画案作成(予備調査)	事業所	1					移転計画案作成(予備調査)	事業所	1				
	移転工法案の検討	式	1					移転工法案の検討	式	1				
	現地踏査	権利者	1					現地踏査	権利者	1				
	移転工法案検討 関係資料収集	権利者	1					移転工法案検討 関係資料収集	権利者	1				
	企業内容等調査(移転工法検討)	事業所	1					企業内容等調査(移転工法検討)	事業所	1				
	敷地使用実態調査(移転工法検討)	権利者	1					敷地使用実態調査(移転工法検討)	権利者	1				
	駐車場等の使用実態追加調査(移転工法検討)	回	1					駐車場等の使用実態追加調査(移転工法検討)	回	1				
	移転工法案作成(移転工法検討)	権利者	1					移転工法案作成(移転工法検討)	権利者	1				
	照応建物の詳細設計等(移転工法検討)	棟	1					照応建物の詳細設計等(移転工法検討)	棟	1				
	機械設備設計(移転工法検討)	事業所	1					機械設備設計(移転工法検討)	事業所	1				
	機械設備の見積	台(装置)	1					機械設備の見積	台(装置)	1				
	生産設備の見積	台(設備)	1					生産設備の見積	台(設備)	1				
	再算定業務	式	1					再算定業務	式	1				
	再算定業務 現地踏査	権利者	1					再算定業務 現地踏査	権利者	1				
	営業 再算定・再調査	事業所	1					営業 再算定・再調査	事業所	1				
	仮営業所設置 再算定・再調査	事業所	1					仮営業所設置 再算定・再調査	事業所	1				
	土地評価	式	1					土地評価	式	1				
	土地評価 現地踏査	業務	1					土地評価 現地踏査	業務	1				
	残地補償算定業務	画地	1					残地補償算定業務	画地	1				
	物件調書の作成	式	1					物件調書の作成	式	1				
	物件調書作成	枚	1					物件調書作成	枚	1				
	環境影響調査	式	1					環境影響調査	式	1				
	作業計画の策定	業務	1					作業計画の策定	業務	1				
	現地踏査	式	1					現地踏査	式	1				
	環境影響調査 現地踏査	業務	1					環境影響調査 現地踏査	業務	1				
	事前調査	式	1					事前調査	式	1				
	事前調査(木造建物)	棟	1					事前調査(木造建物)(建物内部の調査を行う場合)	棟	1				
	事前調査(木造特殊建物)	棟	1					事前調査(木造特殊建物)(建物内部の調査を行う場合)	棟	1				
	事前調査(非木造建物)	棟	1					事前調査(非木造建物)(建物内部の調査を行う場合)	棟	1				
	事前調査(区分所有建物等)	棟(戸)	1					事前調査(区分所有建物)	棟(戸)	1				
	事前調査(工作物)	a	0.01					事前調査(工作物)	a	0.01				
	事後調査	式	1					事後調査	式	1				
	事後調査(木造建物)	棟	1					事後調査(木造建物)(建物内部の調査を行う場合)	棟	1				

新 旧 対 照 表

改 正							現 行							備 考
【用地調査業務】 「積算計上数値一覧」							【用地調査業務】 「積算計上数値一覧」							
項目工種種別	細別	積算計上数		積算要素		備考	項目工種種別	細別	積算計上数		積算要素		備考	
		単位	数値	作業項目	内容				単位	数値	作業項目	内容		
	事後調査(木造特殊建物)	棟	1					事後調査(木造特殊建物)(建物内部の調査を行う場合)	棟	1			項目の改正 "	
	事後調査(非木造建物)	棟	1					事後調査(非木造建物)(建物内部の調査を行う場合)	棟	1				
	事後調査(区分所有建物等)	棟(戸)	1					事後調査(区分所有建物)	棟(戸)	1			字句の追加	
	事後調査(工作物)	a	0.01					事後調査(工作物)	a	0.01				
	算定	式	1					算定	式	1				
	算定(木造建物)	棟	1					算定(木造建物・木造特殊建物)(建物内部の調査を行っている場合)	棟	1			項目の改正 "	
	算定(非木造建物)	棟	1					算定(非木造建物)(建物内部の調査を行っている場合)	棟	1				
	算定(区分所有建物等)	棟(戸)	1					算定(区分所有建物)	棟(戸)	1			字句の追加	
	算定(工作物)	a	0.01					算定(工作物)	a	0.01				
	振動騒音調査	式	1					振動騒音調査	式	1				
	振動騒音調査	測線・日	1					振動騒音調査	測線・日	1				
	井戸の調査	式	1					井戸の調査	式	1				
	井戸調査	箇所・回	1					井戸調査	箇所・回	1				
	因果関係の調査・検討	式	1					因果関係の調査・検討	式	1				
	因果関係調査・検討	権利者	1					因果関係調査・検討	権利者	1				
	旅費交通費	式	1					旅費交通費	式	1				
	旅費交通費	式	1					旅費交通費	式	1				
	旅費交通費	式	1					旅費交通費	式	1				
	ライトバン運転経費	日	1			切り上げ日数単位		ライトバン運転経費	日	1			切り上げ日数単位	