

第4章 平成31年度（2019年度）  
大気汚染常時監視測定結果

〈年間値測定結果〉

## 1 一般環境大気測定局の測定結果

## 二酸化硫黄の年間値測定結果

平成31年度(2019年度)

市町村	測定局	令別表 第3の 区	用途 地域	有効 測定 日数	測定 時間	年平均値	1時間値が 0.1ppmを超 えた時間数 とその割合		日平均が 0.04ppmを 超えた日数 とその割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2% 除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日数 が2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数
							(日)	(時間)	(ppm)	(時間)				
札幌市	センター	1	商	365	8,730	0.001	0	0.0	0	0.0	0.016	0.003	○	0
札幌市	山鼻	1	住	366	8,746	0.001	0	0.0	0	0.0	0.011	0.002	○	0
札幌市	篠路	1	住	366	8,744	0.001	0	0.0	0	0.0	0.012	0.002	○	0
札幌市	国設札幌	1	住	343	8,221	0.001	0	0.0	0	0.0	0.019	0.003	○	0
札幌市	東月寒	1	住	366	8,745	0.000	0	0.0	0	0.0	0.014	0.003	○	0
札幌市	発寒	1	住	366	8,746	0.000	0	0.0	0	0.0	0.007	0.002	○	0
函館市	中部小学校	2	商	364	8,737	0.001	0	0.0	0	0.0	0.013	0.002	○	0
函館市	万年橋小学校	2	工	81	1,947	0.001	0	0.0	0	0.0	0.013	0.002	○	0
小樽市	勝納	3	住	363	8,752	0.004	0	0.0	0	0.0	0.037	0.007	○	0
旭川市	旭川中央	4	商	361	8,697	0.001	0	0.0	0	0.0	0.014	0.004	○	0
室蘭市	御前水地区	5	住	365	8,743	0.002	0	0.0	0	0.0	0.053	0.009	○	0
室蘭市	白鳥台地区	5	住	365	8,749	0.003	0	0.0	0	0.0	0.023	0.006	○	0
室蘭市	輪西地区	5	住	365	8,744	0.001	0	0.0	0	0.0	0.046	0.007	○	0
室蘭市	東地区	5	準工	362	8,689	0.004	0	0.0	0	0.0	0.026	0.008	○	0
釧路市	釧路高専	6	住	364	8,741	0.001	0	0.0	0	0.0	0.033	0.003	○	0
釧路市	昭和小学校	6	住	364	8,742	0.001	0	0.0	0	0.0	0.032	0.005	○	0
北見市	中央町	100	商	364	8,750	0.002	0	0.0	0	0.0	0.011	0.005	○	0
苫小牧市	双葉	7	住	364	8,686	0.002	0	0.0	0	0.0	0.047	0.006	○	0
苫小牧市	明野公園	7	住	364	8,686	0.002	0	0.0	0	0.0	0.035	0.007	○	0
苫小牧市	勇払	7	準工	364	8,685	0.001	0	0.0	0	0.0	0.032	0.004	○	0
苫小牧市	沼ノ端公園	7	準工	364	8,689	0.001	0	0.0	0	0.0	0.043	0.004	○	0
江別市	篠津大気	100	未	363	8,709	0.003	0	0.0	0	0.0	0.055	0.014	○	0
千歳市	日の出	100	準工	366	8,745	0.001	0	0.0	0	0.0	0.016	0.003	○	0
千歳市	富丘	100	住	366	8,742	0.003	0	0.0	0	0.0	0.021	0.007	○	0
千歳市	駒里	100	未	366	8,746	0.000	0	0.0	0	0.0	0.018	0.002	○	0
千歳市	若草	100	住	366	8,746	0.003	0	0.0	0	0.0	0.016	0.006	○	0
砂川市	職業訓練校	100	住	366	8,744	0.002	0	0.0	0	0.0	0.043	0.005	○	0
伊達市	稀府生活館跡	100	未	366	8,756	0.003	0	0.0	0	0.0	0.017	0.005	○	0
伊達市	旧有珠湖香園跡	100	未	366	8,753	0.003	0	0.0	0	0.0	0.019	0.005	○	0
伊達市	館山	100	未	366	8,753	0.003	0	0.0	0	0.0	0.034	0.006	○	0
伊達市	北湯沢温泉	100	未	366	8,755	0.002	0	0.0	0	0.0	0.012	0.004	○	0
福島町	福島市街	100	準工	363	8,724	0.003	0	0.0	0	0.0	0.014	0.006	○	0
福島町	千軒	100	未	365	8,730	0.003	0	0.0	0	0.0	0.019	0.005	○	0
知内町	知内市街	100	未	364	8,737	0.003	0	0.0	0	0.0	0.014	0.005	○	0
知内町	満元	100	未	364	8,733	0.003	0	0.0	0	0.0	0.019	0.006	○	0
知内町	東葉	100	未	362	8,707	0.003	0	0.0	0	0.0	0.015	0.005	○	0
知内町	湯の里	100	未	363	8,699	0.003	0	0.0	0	0.0	0.013	0.005	○	0
木古内町	木古内市街	100	未	364	8,739	0.003	0	0.0	0	0.0	0.012	0.005	○	0
木古内町	泉沢	100	未	364	8,742	0.004	0	0.0	0	0.0	0.011	0.005	○	0
奈井江町	奈井江	100	住	366	8,742	0.001	0	0.0	0	0.0	0.042	0.003	○	0
豊浦町	豊浦小学校	100	未	366	8,757	0.003	0	0.0	0	0.0	0.016	0.005	○	0
豊浦町	桜小学校跡	100	未	366	8,755	0.002	0	0.0	0	0.0	0.013	0.004	○	0
壮瞥町	古川果樹園	100	未	358	8,580	0.003	0	0.0	0	0.0	0.011	0.005	○	0
壮瞥町	幸内集会所	100	未	357	8,554	0.002	0	0.0	0	0.0	0.016	0.005	○	0
壮瞥町	壮瞥遊学館	100	未	366	8,755	0.002	0	0.0	0	0.0	0.017	0.005	○	0
白老町	白老	100	住	366	8,747	0.000	0	0.0	0	0.0	0.008	0.001	○	0
厚真町	厚真	100	住	352	8,416	0.000	0	0.0	0	0.0	0.008	0.001	○	0
厚真町	上厚真	7	準工	365	8,747	0.000	0	0.0	0	0.0	0.013	0.002	○	0
洞爺湖町	洞爺湖温泉中学校	100	住	366	8,757	0.002	0	0.0	0	0.0	0.013	0.004	○	0
洞爺湖町	虹田小学校	100	住	366	8,754	0.003	0	0.0	0	0.0	0.015	0.005	○	0
洞爺湖町	月浦集会所	100	未	364	8,717	0.002	0	0.0	0	0.0	0.014	0.004	○	0
洞爺湖町	洞爺湖公民館	100	未	366	8,755	0.002	0	0.0	0	0.0	0.013	0.004	○	0
洞爺湖町	成香休憩施設	100	未	366	8,756	0.002	0	0.0	0	0.0	0.015	0.004	○	0
安平町	遠浅	7	住	366	8,747	0.000	0	0.0	0	0.0	0.022	0.002	○	0
安平町	早来	100	未	366	8,746	0.000	0	0.0	0	0.0	0.017	0.002	○	0
むかわ町	田浦	100	未	366	8,746	0.000	0	0.0	0	0.0	0.010	0.002	○	0
むかわ町	鶴川	100	準工	365	8,744	0.000	0	0.0	0	0.0	0.011	0.001	○	0

# 一酸化窒素及び窒素酸化物の年間値測定結果

平成31年度(2019年度)

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	一酸化窒素 (NO)					窒素酸化物 (NO+NO2)					
				有効 測定 日数	測定 時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値	有効 測定 日数	測定 時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値	年平均値 NO2/ (NO+NO2)
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
札幌市	センター	1	商	365	8,731	0.005	0.161	0.025	365	8,731	0.019	0.232	0.057	73.1
札幌市	山鼻	1	住	366	8,744	0.002	0.096	0.012	366	8,744	0.010	0.150	0.042	79.2
札幌市	西	1	住	266	6,373	0.003	0.168	0.016	266	6,373	0.012	0.228	0.049	77.3
札幌市	篠路	1	住	362	8,660	0.002	0.135	0.014	362	8,660	0.011	0.205	0.037	76.9
札幌市	国設札幌	1	住	340	8,150	0.004	0.195	0.025	340	8,150	0.015	0.282	0.054	75.6
札幌市	北白石	1	準工	366	8,743	0.004	0.248	0.025	366	8,743	0.015	0.333	0.056	73.3
札幌市	東	1	住	366	8,742	0.005	0.211	0.027	366	8,742	0.017	0.300	0.059	70.2
札幌市	東月寒	1	住	365	8,738	0.003	0.139	0.022	365	8,738	0.012	0.203	0.051	77.7
札幌市	駒岡	1	住	361	8,664	0.001	0.060	0.005	361	8,664	0.005	0.093	0.017	79.0
札幌市	発寒	1	住	365	8,739	0.002	0.129	0.018	365	8,739	0.011	0.198	0.050	79.5
札幌市	手稲	1	住	366	8,742	0.004	0.160	0.026	366	8,742	0.015	0.244	0.057	74.0
札幌市	厚別	1	商	365	8,742	0.004	0.202	0.025	365	8,742	0.015	0.265	0.053	71.2
札幌市	清田	1	準工	97	2,339	0.006	0.120	0.019	97	2,339	0.021	0.169	0.050	73.9
函館市	万年橋小学校	2	工	81	1,947	0.002	0.040	0.004	81	1,947	0.010	0.089	0.021	84.8
函館市	中部小学校	2	商	274	6,570	0.004	0.169	0.027	274	6,570	0.015	0.230	0.051	72.0
函館市	深堀中学校	2	住	273	6,567	0.002	0.107	0.011	273	6,567	0.009	0.156	0.031	79.5
小樽市	銭函	3	住	355	8,573	0.004	0.184	0.023	355	8,573	0.012	0.260	0.047	65.0
小樽市	勝納	3	住	364	8,707	0.005	0.171	0.020	364	8,707	0.014	0.215	0.047	67.3
小樽市	塩谷	3	準工	364	8,753	0.002	0.058	0.005	364	8,753	0.005	0.105	0.020	67.8
旭川市	北門	4	住	363	8,716	0.004	0.171	0.028	363	8,716	0.014	0.222	0.063	69.4
旭川市	東光	4	住	363	8,700	0.003	0.115	0.025	363	8,700	0.011	0.169	0.057	72.7
旭川市	永山	4	住	362	8,714	0.002	0.105	0.015	362	8,714	0.010	0.148	0.044	76.1
室蘭市	御前水地区	5	住	366	8,750	0.002	0.092	0.005	366	8,750	0.007	0.117	0.016	67.7
室蘭市	輪西地区	5	住	365	8,746	0.006	0.112	0.022	365	8,746	0.017	0.137	0.045	62.2
釧路市	釧路高専	6	住	363	8,738	0.003	0.061	0.010	363	8,738	0.010	0.101	0.025	69.9
釧路市	昭和小学校	6	住	363	8,734	0.003	0.094	0.010	363	8,734	0.009	0.123	0.026	72.0
北見市	中央町	100	商	358	8,633	0.002	0.084	0.015	358	8,633	0.007	0.121	0.037	66.5
苫小牧市	双葉	7	住	363	8,687	0.003	0.130	0.012	363	8,687	0.012	0.180	0.035	76.8
苫小牧市	明野公園	7	住	364	8,682	0.004	0.196	0.020	364	8,682	0.014	0.256	0.043	74.0
苫小牧市	勇払	7	準工	362	8,653	0.001	0.038	0.003	362	8,653	0.006	0.070	0.017	87.8
苫小牧市	沼ノ端公園	7	準工	364	8,712	0.006	0.289	0.031	364	8,712	0.017	0.364	0.056	65.4
江別市	篠津大気	100	未	361	8,705	0.002	0.057	0.006	361	8,705	0.009	0.096	0.022	77.7
千歳市	日の出	100	準工	364	8,714	0.003	0.145	0.021	364	8,714	0.011	0.188	0.048	72.1
千歳市	富丘	100	住	361	8,700	0.003	0.124	0.019	361	8,700	0.011	0.189	0.041	76.5
千歳市	駒里	100	未	366	8,741	0.001	0.039	0.003	366	8,741	0.005	0.066	0.014	83.1
千歳市	若草	100	住	361	8,701	0.001	0.045	0.003	361	8,701	0.006	0.072	0.016	80.5
砂川市	職業訓練校	100	住	366	8,739	0.001	0.057	0.006	366	8,739	0.006	0.094	0.024	78.7
伊達市	稀府生活館跡	100	未	366	8,753	0.001	0.035	0.003	366	8,753	0.004	0.064	0.009	64.3
伊達市	旧有珠潮香園跡	100	未	359	8,600	0.002	0.048	0.005	359	8,600	0.005	0.069	0.013	65.2
伊達市	館山	100	未	359	8,601	0.001	0.012	0.002	359	8,601	0.003	0.040	0.008	67.5
伊達市	北湯沢温泉	100	未	366	8,751	0.001	0.034	0.002	366	8,751	0.002	0.061	0.006	56.1
石狩市	樽川	100	未	365	8,737	0.002	0.136	0.014	365	8,737	0.011	0.207	0.038	80.3
福島町	福島市街	100	準工	364	8,744	0.001	0.014	0.002	364	8,744	0.002	0.034	0.005	64.4
福島町	千軒	100	未	364	8,734	0.001	0.158	0.002	364	8,734	0.002	0.189	0.004	54.7
知内町	知内市街	100	未	364	8,740	0.001	0.026	0.002	364	8,740	0.002	0.033	0.006	63.0
知内町	涌元	100	未	364	8,737	0.001	0.017	0.002	364	8,737	0.002	0.040	0.007	57.0
知内町	東莪	100	未	364	8,736	0.001	0.012	0.001	364	8,736	0.002	0.024	0.005	62.9
知内町	湯の里	100	未	364	8,743	0.001	0.018	0.002	364	8,743	0.003	0.043	0.007	61.3
木古内町	木古内市街	100	未	363	8,731	0.001	0.142	0.004	363	8,731	0.003	0.185	0.011	55.4
木古内町	泉沢	100	未	363	8,734	0.001	0.039	0.002	363	8,734	0.002	0.058	0.008	61.6
奈井江町	奈井江	100	住	365	8,737	0.001	0.058	0.004	365	8,737	0.005	0.092	0.020	84.4
豊浦町	豊浦小学校	100	未	366	8,752	0.003	0.107	0.008	366	8,752	0.007	0.120	0.020	62.4
社管町	古川果樹園	100	未	366	8,753	0.002	0.053	0.008	366	8,753	0.005	0.087	0.015	54.4
白老町	白老	100	住	363	8,695	0.001	0.030	0.003	363	8,695	0.006	0.058	0.014	83.2
厚真町	厚真	100	住	352	8,414	0.001	0.074	0.003	352	8,414	0.004	0.099	0.010	75.5
厚真町	上厚真	7	準工	364	8,734	0.001	0.017	0.003	364	8,734	0.004	0.037	0.009	81.0
洞爺湖町	虻田小学校	100	住	366	8,754	0.001	0.063	0.003	366	8,754	0.004	0.116	0.011	67.1
洞爺湖町	洞爺公民館	100	未	366	8,750	0.001	0.075	0.003	366	8,750	0.002	0.115	0.006	60.4
安平町	遠浅	7	住	366	8,741	0.001	0.066	0.003	366	8,741	0.005	0.099	0.011	80.4
安平町	早来	100	未	366	8,735	0.001	0.061	0.006	366	8,735	0.005	0.086	0.016	78.5
むかわ町	田浦	100	未	366	8,742	0.001	0.202	0.004	366	8,742	0.004	0.227	0.010	77.6
むかわ町	鶴川	100	準工	365	8,738	0.001	0.014	0.002	365	8,738	0.004	0.038	0.010	80.8

## 二酸化窒素の年間値測定結果

平成31年度(2019年度)

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	二酸化窒素 (NO <sub>2</sub> )													
				有効 測定 日数	測定 時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数 とその割合	1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数と その割合	日平均値が 0.06ppmを 超えた日数と その割合	日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数と その割合	日平均値 の年間 98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数				
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間) (%)	(時間) (%)	(日) (%)	(日) (%)	(ppm)	(日)				
札幌市	センター	1	商	365	8,731	0.014	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.034	0
札幌市	山鼻	1	住	366	8,744	0.008	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.028	0
札幌市	西	1	住	266	6,373	0.009	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0
札幌市	篠路	1	住	362	8,660	0.008	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.024	0
札幌市	国設札幌	1	住	340	8,150	0.011	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.034	0
札幌市	北白石	1	準工	366	8,743	0.011	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0
札幌市	東	1	住	366	8,742	0.012	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.035	0
札幌市	東月寒	1	住	365	8,738	0.009	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0
札幌市	駒岡	1	住	361	8,664	0.004	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0
札幌市	発寒	1	住	365	8,739	0.009	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.033	0
札幌市	手稲	1	住	366	8,742	0.011	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.034	0
札幌市	厚別	1	商	365	8,742	0.011	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0
札幌市	清田	1	準工	97	2,339	0.016	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0
函館市	万年橋小学校	2	工	81	1,947	0.009	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0
函館市	中部小学校	2	商	274	6,570	0.010	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0
函館市	深堀中学校	2	住	273	6,567	0.007	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0
小樽市	銭函	3	住	355	8,573	0.008	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.025	0
小樽市	勝納	3	住	364	8,707	0.009	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.028	0
小樽市	塩谷	3	準工	364	8,753	0.004	0.047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0
旭川市	北門	4	住	363	8,716	0.010	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0
旭川市	東光	4	住	363	8,700	0.008	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.034	0
旭川市	永山	4	住	362	8,714	0.007	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0
室蘭市	御前水地区	5	住	366	8,750	0.004	0.038	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0
室蘭市	輪西地区	5	住	365	8,746	0.011	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0
釧路市	釧路高等	6	住	363	8,738	0.007	0.051	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0
釧路市	昭和小学校	6	住	363	8,734	0.007	0.050	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0
北見市	中央町	100	商	358	8,633	0.005	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0
苫小牧市	双葉	7	住	363	8,687	0.009	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0
苫小牧市	明野公園	7	住	364	8,682	0.010	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0
苫小牧市	勇弘	7	準工	362	8,653	0.005	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0
苫小牧市	沼ノ端公園	7	準工	364	8,712	0.011	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0
江別市	篠津大気	100	未	361	8,705	0.007	0.039	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0
千歳市	日の出	100	準工	364	8,714	0.008	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0
千歳市	富丘	100	住	361	8,700	0.009	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0
千歳市	駒里	100	未	366	8,741	0.004	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0
千歳市	若草	100	住	361	8,701	0.005	0.039	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0
砂川市	職業訓練校	100	住	366	8,739	0.005	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0
伊達市	稲府生活館跡	100	未	366	8,753	0.002	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0
伊達市	旧有珠湖香園跡	100	未	359	8,600	0.003	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0
伊達市	館山	100	未	359	8,601	0.002	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0
伊達市	北湯沢温泉	100	未	366	8,751	0.001	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003	0
石狩市	樽川	100	住	365	8,737	0.009	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.027	0
福島町	福島市街	100	準工	364	8,744	0.001	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0
福島町	千軒	100	未	364	8,734	0.001	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003	0
知内町	知内市街	100	未	364	8,740	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0
知内町	涌元	100	未	364	8,737	0.001	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0
知内町	東茨	100	未	364	8,736	0.001	0.016	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0
知内町	湯の里	100	未	364	8,743	0.002	0.025	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0
木古内町	木古内市街	100	未	363	8,731	0.002	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0
木古内町	泉沢	100	未	363	8,734	0.001	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0
木古内町	奈井江	100	住	365	8,737	0.004	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0
豊浦町	豊浦小学校	100	未	366	8,752	0.004	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0
杜菅町	古川果樹園	100	未	366	8,753	0.003	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0
白老町	白老	100	住	363	8,695	0.005	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0
厚真町	厚真	100	住	352	8,414	0.003	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0
厚真町	上厚真	7	準工	364	8,734	0.003	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0
洞爺湖町	虹田小学校	100	住	366	8,754	0.003	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0
洞爺湖町	洞爺湖公民館	100	未	366	8,750	0.001	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0
安平町	遠浅	7	住	366	8,741	0.004	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0
安平町	早来	100	未	366	8,735	0.004	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0
むかわ町	田浦	100	未	366	8,742	0.003	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0
むかわ町	鶴川	100	準工	365	8,738	0.003	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0

## 一酸化炭素の年間値測定結果

平成31年度(2019年度)

市町村	測定局	用途 地域	有効 測定 日数	測定 時間	年平均値	8時間値が 20ppmを 超えた回数 とその割合		日平均値が 10ppmを 超えた日数 とその割合		1時間値が 30ppm以上と なったことが ある日数と その割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2% 除外値	日平均値が 10ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 10ppmを 超えた日数
			(日)	(時間)	(ppm)	(回数)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)
札幌市	国設札幌	住	342	8,197	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.7	0.4	○	0

## 光化学オキシダントの年間値測定結果

平成31年度(2019年度)

市町村	測定局	用途地域	昼間測定 日数	昼間測定 時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の 1時間値が 0.06ppmを 超えた日数と 時間数		昼間の 1時間値が 0.12ppm以上 の日数と 時間数		昼間の 1時間値 の最高値	昼間の 1時間値の 最高 1時間値の 年平均値
			(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
札幌市	センター	商	366	5,472	0.028	11	54	0	0	0.093	0.036
札幌市	山鼻	住	366	5,483	0.032	25	138	0	0	0.098	0.041
札幌市	西	住	268	4,007	0.032	22	118	0	0	0.104	0.041
札幌市	篠路	住	366	5,481	0.033	22	119	0	0	0.104	0.041
札幌市	国設札幌	住	345	5,124	0.028	16	82	0	0	0.096	0.036
札幌市	北白石	準工	366	5,482	0.031	21	122	0	0	0.105	0.041
札幌市	東	住	366	5,474	0.031	20	108	0	0	0.103	0.040
札幌市	東月寒	住	366	5,482	0.031	14	106	0	0	0.100	0.040
札幌市	発寒	住	366	5,481	0.032	22	122	0	0	0.107	0.041
札幌市	手稲	住	366	5,483	0.030	21	103	0	0	0.108	0.040
札幌市	厚別	商	366	5,481	0.030	15	98	0	0	0.103	0.039
札幌市	清田	準工	99	1,457	0.027	0	0	0	0	0.058	0.036
函館市	中部小学校	商	365	5,454	0.030	15	112	0	0	0.112	0.039
函館市	北美原小学校	住	366	5,477	0.036	23	135	0	0	0.108	0.043
旭川市	旭川中央	商	366	5,453	0.025	14	69	0	0	0.084	0.035
旭川市	永山	住	366	5,457	0.030	16	96	0	0	0.091	0.039
室蘭市	御前水地区	住	366	5,417	0.035	10	76	0	0	0.112	0.042
室蘭市	輪西地区	住	366	5,417	0.030	11	64	0	0	0.105	0.038
室蘭市	東地区	準工	366	5,419	0.034	9	63	0	0	0.093	0.042
苫小牧市	双葉	住	366	5,458	0.030	13	62	0	0	0.102	0.040
苫小牧市	明野公園	住	366	5,457	0.031	13	77	0	0	0.093	0.040
苫小牧市	勇払	準工	366	5,461	0.033	15	105	0	0	0.103	0.041
苫小牧市	沼ノ端公園	準工	366	5,462	0.029	11	71	0	0	0.101	0.039
千歳市	日の出	準工	366	5,475	0.030	13	85	0	0	0.111	0.040
石狩市	樺川	未	366	5,482	0.032	19	103	0	0	0.103	0.040
厚真町	上厚真	準工	366	5,469	0.033	16	104	0	0	0.107	0.041
安平町	遠浅	住	366	5,478	0.032	13	98	0	0	0.111	0.040
むかわ町	田浦	未	366	5,459	0.033	13	92	0	0	0.103	0.041

### 浮遊粒子状物質の年間値測定結果

平成31年度(2019年度)

市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数
			(日)	(時間)	(mg/m3)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m3)	(mg/m3)	(有×・無○)	(日)
札幌市	センター	商	363	8,731	0.010	0	0.0	0	0.0	0.054	0.024	○	0
札幌市	篠路	住	364	8,745	0.010	0	0.0	0	0.0	0.072	0.025	○	0
札幌市	国設札幌	住	343	8,225	0.010	0	0.0	0	0.0	0.132	0.024	○	0
札幌市	発寒	住	364	8,743	0.009	0	0.0	0	0.0	0.045	0.022	○	0
函館市	万年橋小学校	工	81	1,947	0.015	0	0.0	0	0.0	0.061	0.032	○	0
函館市	中部小学校	商	275	6,582	0.010	0	0.0	0	0.0	0.047	0.024	○	0
函館市	深堀中学校	住	270	6,530	0.013	0	0.0	0	0.0	0.062	0.028	○	0
小樽市	銭函	住	355	8,597	0.009	0	0.0	0	0.0	0.091	0.023	○	0
小樽市	勝納	住	361	8,733	0.009	0	0.0	0	0.0	0.102	0.023	○	0
小樽市	塩谷	準工	364	8,758	0.008	0	0.0	0	0.0	0.071	0.019	○	0
旭川市	北門	住	364	8,735	0.009	0	0.0	0	0.0	0.069	0.024	○	0
旭川市	東光	住	364	8,731	0.009	0	0.0	0	0.0	0.088	0.026	○	0
旭川市	永山	住	363	8,737	0.009	0	0.0	0	0.0	0.075	0.023	○	0
室蘭市	御前水地区	住	365	8,734	0.015	0	0.0	0	0.0	0.075	0.033	○	0
室蘭市	白鳥台地区	住	365	8,737	0.009	0	0.0	0	0.0	0.088	0.035	○	0
室蘭市	輪西地区	住	365	8,758	0.015	0	0.0	0	0.0	0.094	0.030	○	0
室蘭市	東地区	準工	362	8,681	0.013	0	0.0	0	0.0	0.149	0.035	○	0
釧路市	釧路高専	住	365	8,753	0.013	0	0.0	0	0.0	0.119	0.024	○	0
釧路市	昭和小学校	住	365	8,760	0.010	0	0.0	0	0.0	0.083	0.019	○	0
北見市	中央町	商	340	8,222	0.008	0	0.0	0	0.0	0.138	0.019	○	0
苫小牧市	双葉	住	359	8,671	0.009	0	0.0	0	0.0	0.159	0.027	○	0
苫小牧市	明野公園	住	360	8,681	0.009	0	0.0	0	0.0	0.094	0.028	○	0
苫小牧市	勇払	準工	357	8,656	0.010	0	0.0	0	0.0	0.073	0.028	○	0
苫小牧市	沼ノ端公園	準工	360	8,686	0.009	0	0.0	0	0.0	0.076	0.028	○	0
江別市	篠津大気	未	365	8,763	0.012	0	0.0	0	0.0	0.072	0.030	○	0
千歳市	日の出	準工	365	8,751	0.013	0	0.0	0	0.0	0.054	0.025	○	0
千歳市	富丘	住	366	8,746	0.009	0	0.0	0	0.0	0.112	0.024	○	0
千歳市	駒里	未	366	8,764	0.013	0	0.0	0	0.0	0.173	0.024	○	0
千歳市	荻草	住	366	8,744	0.009	0	0.0	0	0.0	0.123	0.026	○	0
砂川市	職業訓練校	住	366	8,764	0.011	0	0.0	0	0.0	0.076	0.022	○	0
伊達市	館山	未	361	8,679	0.007	0	0.0	0	0.0	0.106	0.027	○	0
石狩市	樽川	未	363	8,733	0.013	0	0.0	0	0.0	0.145	0.026	○	0
福島町	福島市街	準工	361	8,647	0.010	0	0.0	0	0.0	0.097	0.032	○	0
福島町	千軒	未	360	8,645	0.009	0	0.0	0	0.0	0.083	0.027	○	0
知内町	知内市街	未	362	8,679	0.011	0	0.0	0	0.0	0.121	0.035	○	0
知内町	満元	未	361	8,672	0.010	0	0.0	0	0.0	0.096	0.030	○	0
知内町	東茨	未	362	8,681	0.009	0	0.0	0	0.0	0.095	0.030	○	0
知内町	湯の里	未	358	8,628	0.009	0	0.0	0	0.0	0.089	0.027	○	0
木古内町	木古内市街	未	359	8,671	0.009	0	0.0	0	0.0	0.118	0.029	○	0
木古内町	泉沢	未	361	8,679	0.008	0	0.0	0	0.0	0.082	0.027	○	0
奈井江町	奈井江	住	366	8,764	0.012	0	0.0	0	0.0	0.085	0.025	○	0
壮瞥町	古川果樹園	未	361	8,680	0.006	0	0.0	0	0.0	0.060	0.022	○	0
白老町	白老	住	366	8,765	0.014	1	0.0	0	0.0	0.235	0.037	○	0
厚真町	厚真	住	348	8,387	0.012	0	0.0	0	0.0	0.079	0.021	○	0
厚真町	上厚真	準工	364	8,741	0.012	0	0.0	0	0.0	0.066	0.025	○	0
安平町	遠浅	住	364	8,744	0.012	0	0.0	0	0.0	0.090	0.028	○	0
安平町	早来	未	366	8,765	0.012	0	0.0	0	0.0	0.064	0.026	○	0
むかわ町	田浦	未	365	8,753	0.011	0	0.0	0	0.0	0.074	0.027	○	0
むかわ町	鶴川	準工	366	8,765	0.013	0	0.0	0	0.0	0.179	0.028	○	0



### 微小粒子状物質の年間値測定結果

平成31年度(2019年度)

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	有効 測定 日数	年平均値	日平均値 の年間98% 値	日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数 とその割合		測定方法	等価性の 有 無
					(日)	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	(日)	(%)		
札幌市	篠路	1	住	356	7.3	17.2	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有
札幌市	国設札幌	1	住	336	8.0	19.6	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有
札幌市	発寒	1	住	356	6.2	16.4	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有
札幌市	厚別	1	住	356	5.3	13.3	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有
函館市	万年橋小学校	2	工	81	11.4	25.0	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有
函館市	北美原小学校	2	住	364	5.7	17.1	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有
函館市	中部小学校	2	商	273	6.2	17.5	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有
函館市	深堀中学校	2	住	275	6.7	20.0	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有
小樽市	勝納	3	住	361	6.2	15.0	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有
旭川市	北門	4	住	364	8.9	22.7	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有
旭川市	東光	4	住	361	7.2	24.2	1	0.3	$\beta$ 線吸収法	有
室蘭市	御前水地区	5	住	364	8.3	20.5	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有
釧路市	昭和小学校	6	住	362	5.8	16.4	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有
北斗市	追分	2	準工	363	7.0	18.4	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有
苫小牧市	沼ノ端公園	7	準工	361	9.3	19.8	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有
帯広市	帯広市役所	100	商	361	5.7	16.4	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有

## 非メタン炭化水素の年間値測定結果

平成31年度(2019年度)

市町村	測定局	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間平均値		6～9時 3時間平均値が 0.20ppmCを 超えた日数と その割合		6～9時 3時間平均値が 0.31ppmCを 超えた日数と その割合	
							最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)
							(ppmC)	(ppmC)				
札幌市	センター	商	8,653	0.08	0.08	360	0.64	0.01	9	2.5	3	0.8
札幌市	篠路	住	8,704	0.05	0.05	365	0.35	-0.03	4	1.1	1	0.3
札幌市	国設札幌	住	8,157	0.12	0.13	342	0.65	0.03	45	13.2	13	3.8
札幌市	発寒	住	8,723	0.09	0.10	366	0.53	0.02	28	7.7	6	1.6
札幌市	厚別	商	8,720	0.09	0.10	366	0.47	0.03	19	5.2	3	0.8
苫小牧市	沼ノ端公園	準工	8,604	0.07	0.08	360	0.50	0.00	21	5.8	5	1.4
厚真町	上厚真	準工	8,665	0.05	0.05	363	0.18	0.00	0	0.0	0	0.0
安平町	遠浅	住	8,725	0.05	0.05	366	0.16	0.02	0	0.0	0	0.0

## メタン及び全炭化水素の年間値測定結果

平成31年度(2019年度)

市町村	測定局	用途 地域	メタン						全炭化水素						測定又は 換算方式
			測定 時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定 日数	6～9時 3時間平均値		測定 時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定 日数	6～9時 3時間平均値		
							最高値	最低値					最高値	最低値	
							(ppmC)	(ppmC)					(ppmC)	(ppmC)	
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
札幌市	センター	商	8,712	1.98	1.98	365	2.46	1.84	8,653	2.06	2.06	360	3.10	1.89	直接法
札幌市	篠路	住	8,704	1.94	1.96	365	2.53	1.79	8,704	1.99	2.01	365	2.61	1.85	直接法
札幌市	国産札幌	住	8,157	1.99	2.01	342	2.52	1.85	8,157	2.10	2.14	342	3.17	1.93	直接法
札幌市	発寒	住	8,723	1.97	1.98	366	2.65	1.83	8,723	2.05	2.09	366	2.87	1.92	直接法
札幌市	厚別	商	8,720	1.97	1.99	366	2.46	1.84	8,720	2.06	2.08	366	2.93	1.94	直接法
苫小牧市	沼ノ端公園	準工	8,604	1.97	2.00	360	2.37	1.84	8,604	2.04	2.08	360	2.76	1.89	直接法
厚真町	上厚真	準工	8,665	1.98	2.00	363	2.39	1.82	8,665	2.03	2.05	363	2.45	1.89	直接法
安平町	遠浅	住	8,725	2.68	2.51	366	7.30	1.82	8,725	2.72	2.56	366	7.34	1.88	直接法

## 2 自動車排出ガス測定局の測定結果

一酸化窒素及び窒素酸化物の年間値測定結果

平成31年度(2019年度)

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	一酸化窒素 (NO)					窒素酸化物 (NO+NO2)					
				有効 測定 日数	測定 時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値	有効 測定 日数	測定 時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値	年平均値 NO2/ (NO+NO2)
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
札幌市	北1条(自)	1	商	363	8,706	0.011	0.280	0.036	363	8,706	0.028	0.335	0.072	60.4
札幌市	月寒中央(自)	1	商	365	8,732	0.008	0.188	0.024	365	8,732	0.020	0.261	0.053	62.2
札幌市	南14条(自)	1	商	365	8,734	0.008	0.186	0.024	365	8,734	0.021	0.263	0.058	62.7
札幌市	北19条(自)	1	商	366	8,741	0.007	0.226	0.030	366	8,741	0.020	0.312	0.064	66.3
札幌市	東18丁目(自)	1	商	365	8,737	0.009	0.240	0.037	365	8,737	0.024	0.315	0.073	61.1
函館市	美原(自)	2	商	364	8,740	0.004	0.178	0.011	364	8,740	0.013	0.251	0.031	71.2
函館市	駒場(自)	2	住	82	1,970	0.002	0.025	0.003	82	1,970	0.009	0.057	0.016	80.9
小樽市	駅前交差点(自)	3	商	358	8,628	0.017	0.245	0.049	358	8,628	0.034	0.298	0.085	50.8
旭川市	旭川中央(自)	4	商	362	8,706	0.007	0.177	0.041	362	8,706	0.020	0.234	0.076	62.3
室蘭市	汐見地区(自)	5	準工	366	8,748	0.005	0.164	0.016	366	8,748	0.016	0.212	0.041	68.7
苫小牧市	糸井(自)	7	住	362	8,683	0.003	0.109	0.012	362	8,683	0.010	0.148	0.030	66.8
苫小牧市	市役所(自)	7	住	362	8,682	0.006	0.213	0.025	362	8,682	0.016	0.265	0.051	65.7
江別市	野幌(自)	100	商	355	8,557	0.005	0.103	0.019	355	8,557	0.014	0.170	0.043	64.2
千歳市	川南(自)	100	住	359	8,685	0.011	0.228	0.042	359	8,685	0.024	0.279	0.069	54.9

## 二酸化窒素の年間値測定結果

平成31年度(2019年度)

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	二酸化窒素 (NO <sub>2</sub> )															
				有効 測定 日数	測定 時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数 とその割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数と その割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数と その割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数と その割合		日平均値 の年間 98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数		
								(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)			(日)	(%)
札幌市	北1条(自)	1	商	363	8,706	0.017	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.036	0
札幌市	月寒中央(自)	1	商	365	8,732	0.012	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	0	
札幌市	南14条(自)	1	商	365	8,734	0.013	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.034	0	0	
札幌市	北19条(自)	1	商	366	8,741	0.013	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.036	0	0	
札幌市	東18丁目(自)	1	商	365	8,737	0.015	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.037	0	0	
函館市	美原(自)	2	商	364	8,740	0.009	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	0	
函館市	駒場(自)	2	住	82	1,970	0.007	0.039	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	0	
小樽市	駅前交差点(自)	3	商	358	8,628	0.017	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.037	0	0	
旭川市	旭川中央(自)	4	商	362	8,706	0.012	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.042	0	0	
室蘭市	汐見地区(自)	5	準工	366	8,748	0.011	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	0	
苫小牧市	糸井(自)	7	住	362	8,683	0.007	0.048	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	0	
苫小牧市	市役所(自)	7	住	362	8,682	0.011	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	0	
江別市	野幌(自)	100	商	355	8,557	0.009	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	0	
千歳市	川南(自)	100	住	359	8,685	0.013	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	0	

## 一酸化炭素の年間値測定結果

平成31年度(2019年度)

市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値が30ppm以上となったことがある日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数
			(日)	(時間)		(ppm)	(回数)	(%)	(日)	(%)	(日)				
札幌市	北1条(自)	商	365	8,739	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.3	0.4	○	0
小樽市	駅前交差点(自)	商	365	8,672	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.1	0.5	○	0
旭川市	旭川中央(自)	商	362	8,714	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.8	0.7	○	0
室蘭市	汐見地区(自)	準工	366	8,735	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.3	0.4	○	0
苫小牧市	糸井(自)	住	365	8,747	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.3	0.4	○	0

### 浮遊粒子状物質の年間値測定結果

平成31年度(2019年度)

市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数
			(日)	(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )	(有×・無○)	(日)
札幌市	北1条(自)	商	361	8,709	0.011	0	0.0	0	0.0	0.052	0.024	○	0
札幌市	月寒中央(自)	商	363	8,734	0.011	1	0.0	0	0.0	0.228	0.024	○	0
札幌市	南14条(自)	商	364	8,738	0.010	0	0.0	0	0.0	0.063	0.024	○	0
札幌市	北19条(自)	商	364	8,742	0.008	0	0.0	0	0.0	0.053	0.019	○	0
札幌市	東18丁目(自)	商	363	8,738	0.010	0	0.0	0	0.0	0.151	0.022	○	0
函館市	美原(自)	商	84	2,027	0.013	0	0.0	0	0.0	0.058	0.031	○	0
函館市	駒場(自)	住	82	1,973	0.015	0	0.0	0	0.0	0.059	0.029	○	0
小樽市	駅前交差点(自)	商	363	8,738	0.007	0	0.0	0	0.0	0.037	0.015	○	0
旭川市	旭川中央(自)	商	363	8,721	0.010	0	0.0	0	0.0	0.096	0.030	○	0
室蘭市	汐見地区(自)	準工	366	8,764	0.012	0	0.0	0	0.0	0.103	0.027	○	0
室蘭市	陣屋地区(自)	準工	365	8,749	0.009	0	0.0	0	0.0	0.072	0.021	○	0
北見市	常盤(自)	商	363	8,714	0.011	1	0.0	0	0.0	0.350	0.022	○	0
苫小牧市	糸井(自)	住	361	8,695	0.008	0	0.0	0	0.0	0.067	0.023	○	0
苫小牧市	市役所(自)	住	363	8,709	0.007	0	0.0	0	0.0	0.062	0.021	○	0
江別市	野幌(自)	商	359	8,630	0.010	0	0.0	0	0.0	0.063	0.024	○	0
千歳市	川南(自)	住	363	8,723	0.010	0	0.0	0	0.0	0.064	0.023	○	0



### 微小粒子状物質の年間値測定結果

平成31年度(2019年度)

市町村	測定局	令別表 第3の 区 分	用途 地域	有効 測定 日数	年平均値		日平均値 の年間99% 値		日平均値が 35 $\mu$ g/m <sup>3</sup> を 超えた日数 とその割合		測定方法	等価性の 有 無
					(日)	( $\mu$ g/m <sup>3</sup> )	( $\mu$ g/m <sup>3</sup> )	(日)	(%)			
札幌市	北1条(自)	1	商	353	6.8	17.3	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有		
札幌市	月寒中央(自)	1	商	356	7.7	17.5	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有		
札幌市	南14条(自)	1	商	356	7.0	18.4	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有		
札幌市	北19条(自)	1	商	356	7.7	18.2	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有		
札幌市	東18丁目(自)	1	商	356	6.4	15.9	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有		
函館市	駒場	2	住	78	9.1	22.1	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有		
苫小牧市	糸井	7	住	362	6.8	17.0	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有		
千歳市	川南(自)	100	住	359	11.1	21.0	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有		
北見市	常盤	100	商	361	6.6	17.3	0	0.0	$\beta$ 線吸収法	有		

