

昇降機仕様書

北海道十勝合同庁舎

番号	十勝1号機	十勝2号機	十勝3号機
住所	帯広市東3条南3丁目1	帯広市東3条南3丁目1	帯広市東3条南3丁目1
庁舎	北海道十勝合同庁舎	北海道十勝合同庁舎	北海道十勝合同庁舎
メーカー	日立	日立	日立
形式	P-15-C060	P-15-C060	HPF-11-CO45
竣工	2016年12月	2016年11月	1999年3月
停止階床数	5	5	2
積載量	1,000kg	1,000kg	750kg
仕様	エレベーター:フルメンテナンス	エレベーター:フルメンテナンス	エレベーター:フルメンテナンス
	機械室なし(3F.~1000kg.60~45m/分)	機械室なし(3F.~1000kg.60~45m/分)	油圧乗用(直接)(4F.~750kg.45m/分)
	停止階床数増減(2F増)	停止階床数増減(2F増)	停止階床数増減(2F減)
	身体障害者用(車椅子仕様)	身体障害者用(車椅子仕様)	身体障害者用(車椅子仕様)
	遠隔点検機能付昇降機(マイコン)	遠隔点検機能付昇降機(マイコン)	-
	積載容量割り増し(1000~2000kg)	積載容量割り増し(1000~2000kg)	-
	地震時管制運転装置(普通級P波検知付)	地震時管制運転装置(普通級P波検知付)	地震時管制運転装置(普通級)
	火災時管制運転装置	火災時管制運転装置	-
	停電時自動着床装置(ロープ式用)	停電時自動着床装置(ロープ式用)	停電時自動着床装置(油圧式用)
	オートアナウンス装置	オートアナウンス装置	オートアナウンス装置