

北海道立函館高等技術専門学院
日常清掃作業対象面積表

【建物内部】

	清掃区域	床材	面積(m ²)	備考		
1 F	玄関ホール	フローリング	6.000 × 8.500 = 51.000	△	△玄関ホール 合計 122.750 m ²	
	風除室	合成ゴムタイル	6.500 × 3.000 = 19.500	△		
	展示スペース	フローリング	12.000 × 3.000 = 36.000	合計 52.250	△	○職員室・ミーティングルーム 合計 189.810 m ²
		フローリング	6.500 × 2.500 = 16.250			
	W C	ビニールシート	7.250 × 6.500 = 47.125	☆	●講堂・会議室・打ち合わせ室 合計 600.875 m ²	
	WC(身)	ビニールシート	2.400 × 2.000 = 4.800	☆		
	階段室A	ビニールシート	3.585 × 8.500 = 30.472	★	▲廊下・ホール 合計 413.065 m ²	
	階段室B	ビニールシート	3.585 × 8.500 = 30.472	★		
	廊下A	フローリング	60.000 × 2.700 = 162.000	▲	☆便所・洗面所 合計 224.800 m ²	
	廊下B	フローリング	2.100 × 8.500 = 17.850	▲		
	廊下C	フローリング	2.100 × 8.500 = 17.850	▲	★階段 合計 290.019 m ²	
	渡廊下A	ビニールシート	6.100 × 2.700 = 16.470	▲		
	渡廊下B	ビニールシート	6.100 × 2.700 = 16.470	▲	◇相談室・講師控室 合計 58.225 m ²	
	職員室	ビニールシート	174.500	○		
	湯沸室	ビニールシート	3.650 × 2.600 = 9.490			
	ミーティングルーム	帯電防止タイル	15.310	○		
	学院長室	タイルカーペット	56.143			
	打ち合わせ室	ビニールシート	5.750 × 8.500 = 48.875	●		
	講師控室	タイルカーペット	3.850 × 8.500 = 32.725	◇		
	相談室	タイルカーペット	3.000 × 8.500 = 25.500	◇		
講 堂	フローリング	19.000 × 21.000 = 399.000	●			
会議室	フローリング	18.000 × 8.500 = 153.000	●			
実 習 棟	廊 下	ビニールシート	3.000 × 20.475 = 61.425	▲		
		ビニールシート	2.800 × 7.000 = 19.600			
		ビニールシート	9.000 × 3.100 = 27.900			
		合 計	108.925			
	内ホール	ビニールシート	7.500 × 8.000 = 60.000	▲		
ビニールシート	3.000 × 4.500 = 13.500					
			= 0.000			
W C	ビニールシート	4.000 × 3.500 = 14.000	☆			
ビニールシート	5.000 × 3.500 = 17.500					
		合 計	31.500			
2 F	管理棟	WC(L)	ビニールシート 6.500 × 3.550 = 23.075	☆		
	WC(G)	ビニールシート 6.500 × 3.700 = 24.050	☆			
	階段室A	ビニールシート 8.500 × 3.850 = 32.725	★			
	階段室B	ビニールシート 8.500 × 3.850 = 32.725	★			
3 F	管理棟	WC(L)	ビニールシート 6.500 × 3.550 = 23.075	☆		
		WC(G)	ビニールシート 6.500 × 3.700 = 24.050	☆		
		階段室A	ビニールシート 8.500 × 3.850 = 32.725	★		
		階段室B	ビニールシート 8.500 × 3.850 = 32.725	★		
		学生ホール	ビニールシート 8.500 × 9.250 = 78.625			
4 F	棟	WC(L)	ビニールシート 6.500 × 3.550 = 23.075	☆		
		WC(G)	ビニールシート 6.500 × 3.700 = 24.050	☆		
		階段室A	ビニールシート 8.500 × 3.850 = 32.725	★		
		階段室B	ビニールシート 8.500 × 3.850 = 32.725	★		
R	階段室B	ビニールシート 8.500 × 3.850 = 32.725	★			
		小計	2,043.802			

【建物外部】

	清掃区域	床材	面積(m ²)	備考
	エントランスポーチ (玄関周り)	御影石	1.400 × 5.200 = 7.280	
		御影石	5.750 × 1.400 = 8.050	
		御影石	4.600 × 4.000 = 18.400	
		御影石	6.200 × 5.600 = 34.720	
		御影石	3.200 × 5.600 = 17.920	
		合 計	86.370	

定期清掃作業対象面積表(8月)
北海道立函館高等技術専門学院管理棟

	清掃区域	床材	面積(m ²)		定期清掃	
1	玄関ホール	フローリング	6.000 × 8.500 =	51.000	△	△玄関ホール・展示スペース 合計 103.250 m ²
	展示スペース	フローリング	12.000 × 3.000 =	36.000	△	
		フローリング	6.500 × 2.500 =	16.250		
			合計	52.250		○職員室・ミーティングルーム 合計 189.810 m ²
	W C	ビニールシート	7.250 × 6.500 =	47.125	☆	
	WC(身)	ビニールシート	2.400 × 2.000 =	4.800	☆	●講堂・会議室 合計 552.000 m ²
	階段室A	ビニールシート	3.585 × 8.500 =	30.472	★	
	階段室B	ビニールシート	3.585 × 8.500 =	30.472	★	▲廊下 合計 413.065 m ²
	廊下A	フローリング	60.000 × 2.700 =	162.000	▲	
	廊下B	フローリング	2.100 × 8.500 =	17.850	▲	☆管理棟・実習棟 便所、洗面所 合計 224.800 m ²
	廊下C	フローリング	2.100 × 8.500 =	17.850	▲	
	渡廊下A	ビニールシート	6.100 × 2.700 =	16.470	▲	★管理棟階段 合計 257.294 m ²
	渡廊下B	ビニールシート	6.100 × 2.700 =	16.470	▲	
	F	職員室	帯電防止タイル	× =	174.500	○
湯沸室		ビニールシート	3.650 × 2.600 =	9.490		
ミーティングルーム		帯電防止タイル	× =	15.310	○	◆3階各科教室他 合計 522.750 m ²
講堂		フローリング	19.000 × 21.000 =	399.000	●	■4階販売実務科教室他 合計 342.000 m ²
会議室		フローリング	18.000 × 8.500 =	153.000	●	
2		廊下	ビニールシート	2.700 × 60.000 =	162.000	
			ビニールシート	1.600 × 2.000 =	3.200	
			ビニールシート	1.200 × 2.000 =	2.400	
				合計	167.600	
	学生ホール	ビニールシート	8.500 × 4.050 =	34.425		
	WC(L)	ビニールシート	6.500 × 3.550 =	23.075	☆	◆3階各科教室他 合計 522.750 m ²
	WC(G)	ビニールシート	6.500 × 3.700 =	24.050	☆	
	階段室A	ビニールシート	8.500 × 3.850 =	32.725	★	■4階販売実務科教室他 合計 342.000 m ²
	階段室B	ビニールシート	8.500 × 3.850 =	32.725	★	
	システム実習室1・2	帯電防止タイル		168.810	◇	◇3階各科教室他 合計 522.750 m ²
機材室	帯電防止タイル	3.500 × 6.000 =	21.000	◇		
工作室	ビニールシート	3.500 × 6.000 =	21.000	◇	■4階販売実務科教室他 合計 342.000 m ²	
システム教室1	帯電防止タイル	8.500 × 6.000 =	51.000	◇		
システム教室2	帯電防止タイル	8.500 × 6.000 =	51.000	◇		
	小計		1,825.469			

日常清掃
対象

		清掃区域	床 材	面 積(m ²)		定期清掃
3	F	WC (L)	ビニールシート	6.500 × 3.550 =	23.075	☆
		WC (G)	ビニールシート	6.500 × 3.700 =	24.050	☆
		階段室A	ビニールシート	8.500 × 3.850 =	32.725	★
		階段室B	ビニールシート	8.500 × 3.850 =	32.725	★
		建築技術科製図室	ビニールシート	8.500 × 13.500 =	114.750	◆
		廊下	ビニールシート	2.700 × 60.000 =	162.000	
			ビニールシート	1.600 × 2.000 =	3.200	
			ビニールシート	1.200 × 2.000 =	2.400	
				合 計	167.600	
		学生ホール	ビニールシート	8.500 × 9.250 =	78.625	
F	管理棟	機械科教室1	ビニールシート	8.500 × 6.000 =	51.000	
		自整科教室1	ビニールシート	8.500 × 6.000 =	51.000	
		建築科教室1	ビニールシート	8.500 × 6.000 =	51.000	
		機械科教室2	ビニールシート	8.500 × 6.000 =	51.000	
		自整科教室2	ビニールシート	8.500 × 6.000 =	51.000	
		建築科教室2	ビニールシート	8.500 × 6.000 =	51.000	
		販売科教室	ビニールシート	8.500 × 6.000 =	51.000	
		教室	ビニールシート	8.500 × 6.000 =	51.000	
				合 計	408.000	◆
		4	F	廊 下	ビニールシート	60.000 × 2.700 =
ビニールシート	1.600 × 2.000 =				3.200	
ビニールシート	1.200 × 2.000 =				2.400	
				合 計	167.600	
WC (L)	ビニールシート			6.500 × 3.550 =	23.075	☆
WC (G)	ビニールシート			6.500 × 3.700 =	24.050	☆
階段室A	ビニールシート			8.500 × 3.850 =	32.725	★
階段室B	ビニールシート			8.500 × 3.850 =	32.725	★
販売実務科実習室						
	ビニールシート			8.500 × 18.000 =	153.000	■
" 準備室	ビニールシート	6.000 × 6.000 =	36.000	■		
F	工作室					
		ビニールシート	8.500 × 12.000 =	102.000	■	
		図書室	ビニールシート	8.500 × 6.000 =	51.000	■
		小計	1,503.725			
管理棟合計				3,329.194		

北海道立函館高等技術専門学院実習棟

清掃区域		床材	面積(m ²)		定期清掃	
1 F	廊下	ビニールシート	3.000 × 20.475 =	61.425	▲	
		ビニールシート	2.800 × 7.000 =	19.600		
		ビニールシート	9.000 × 3.100 =	27.900		
		合計	108.925			
	内ホール	ビニールシート	7.500 × 8.000 =	60.000	▲	
		ビニールシート	3.000 × 4.500 =	13.500		
	WC	ビニールシート	4.000 × 3.500 =	14.000	☆	
		ビニールシート	5.000 × 3.500 =	17.500		
	合計			31.500		
2 F	建築技術科	階段	ビニールシート	5.300 × 1.750 =	9.275	▽
		廊下1	ビニールタイル	1.750 × 6.000 =	10.500	◎
		建築科準備室	パーケットフローア	8.750 × 4.400 =	38.500	※
		教材室	パーケットフローア	3.925 × 5.600 =	21.980	※
			パーケットフローア	1.400 × 2.350 =	3.290	
		資料室	パーケットフローア	5.700 × 5.300 =	30.210	※
			パーケットフローア	1.400 × 6.700 =	9.380	
		合計			39.590	
		製図室	ビニールタイル	18.000 × 7.000 =	126.000	*
		階段	ビニールシート	5.400 × 1.600 =	8.640	▽
		廊下2	ビニールタイル	1.800 × 4.750 =	8.550	◎
			ビニールタイル	1.100 × 1.800 =	1.980	
			合計	10.530		
		自動車整備科	自整科準備室	パーケットフローア	8.450 × 6.000 =	50.700
実習室1	パーケットフローア		6.700 × 7.775 =	52.092	※	
実習室2	パーケットフローア		9.115 × 6.500 =	59.247	※	
廊下	ビニールタイル		1.750 × 15.550 =	27.212	◎	
	ビニールタイル		1.750 × 4.550 =	7.962		
	ビニールタイル		1.750 × 12.475 =	21.831		
合計			57.005			
階段	ビニールシート	1.750 × 6.500 =	11.375	▽		
	ビニールシート	1.750 × 8.250 =	14.437			
合計			25.812			
2 F	機械技術科	機械科製図室	パーケットフロア	8.750 × 14.000 =	122.500	※
		機械科準備室	パーケットフロア	8.750 × 6.000 =	52.500	※
		廊下	ビニールタイル	1.750 × 13.000 =	22.750	◎
			ビニールタイル	6.070 × 2.800 =	16.996	
		合計			39.746	
階段	ビニールタイル	4.250 × 1.700 =	7.225	▽		
実習棟合計			949.057			
体育館			864.000			
定期清掃合計			5,142.251			

◎実習棟各科廊下

合計 117.781 m²

▽実習棟各科階段

合計 50.952 m²

実習棟各科教室

※パーケットフロア

合計 440.399 m²

*ビニールタイル・シート

合計 126.000 m²

北海道立函館高等技術専門学院

特別清掃作業対象面積表

清掃区域		床材	面積 (m ²)		備考
1 F	管理棟	学院長室	タイルカーペット	56.143	
		講師控室	タイルカーペット	3.850 × 8.500 =	32.725
		相談室	タイルカーペット	3.000 × 8.500 =	25.500
合計			114.368		

窓清掃

清掃区域	面積(m ²)	備考
自動車整備科 実習場(別図のとおり)	106.880	内側のみ