

[illegible]

作業項目					作業内容
定期特別 清掃	床	弾性床・硬質床	洗浄	剥離洗浄※１、※１-B	①椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の導入の恐れのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ②床面の除塵を行う。除塵作業は、隅は真空掃除機又は自在帚、広い場所はフロアダスター又は自在帚で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③剥離用パッド（黒）を装着した床磨き機で洗浄する。 ④吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑤剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。 ⑥床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。 ⑦吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑧3回以上水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。 水拭き作業は、床全面をモップで水拭きをすることにより行う。 ⑨樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。 ⑩樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。特記のない場合は、3回（格子塗り）とする。 (その他)体育館には専用のウレタンワックスを使用し、ワックスがけに起因する事故の予防を図ること
	床	繊維床	洗浄	※２	カーペット部分は、専用の洗剤を用いて電気掃除機で吸塵すること。
	床以外	窓ガラス	洗浄	※３	両面とも適性洗剤で洗浄し、乾いた布またはスクイジーで磨き上げること。
		蛍光灯	拭き	※４	管球・反射板・カバーを乾いた布で乾拭きし、必要に応じて専用の洗剤で拭きあげること。
		空調設備	拭き	※５	実習場の空調機のフィルターの清掃 フィルターを専用の洗剤で洗浄、交換すること。

※8～ 夏・冬・春休み期間は不定期

※9～ 2階トイレ、実習棟トイレ及び2階給湯室については、
夏・冬・春休み期間は不定期

定期特別 清掃	床	弾性床	洗浄	剥離洗浄※6	<p>①椅子等軽微な什物の移動を行う。なお、洗浄水の進入の恐れのあるコンセント等は、適正な養生を行う。</p> <p>②床面の除塵を行う。除塵作業は、隣は真空掃除機又は自在霧、広い場所はフロアダスター又は自在霧で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。</p> <p>③床面の水溶性の汚れは固く絞った雑巾等で拭き取り、それらの汚れが取りにくい場合は中性洗剤で拭き、水を絞った雑巾で拭き取って落とす。</p> <p>④床面の油性の汚れは中性洗剤で拭き取り、取れにくい場合はアルカリ洗剤、溶剤タイプのクリーナー、ベンジン等で取り、十分に乾燥させる。（木質を痛めないよう行うこと。）</p> <p>⑤ウレタンワックス（体育館に適したものを）を塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後、2層塗りを行う。</p> <p>⑥乾燥及び換気を十分に行い、移動した什物を元の位置に戻し、体育館を即時使用できる状態で業務完了とすること。</p>
------------	---	-----	----	--------	---

※ 7 (隔年)		
清掃箇所	実施年度	作業項目
管理棟1階、2階廊下 実習棟廊下（7-7a307a7）	奇数年度	定期清掃（※1による）
体育館	偶数年度	定期清掃（※6による）